

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pila-tarczowa-akumulatorowa-kd3403-kraftdele-p-63205.html>

PIŁA TARCZOWA AKUMULATOROWA KD3403 KRAFT&DELE

Cena brutto	152,40 zł
Cena netto	123,90 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3403
Kod producenta	KD3403
Kod EAN	5903957011134
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Piła tarczowa akumulatorowa Kraft&Dele KD3403 — 21V, tarcza 165mm

KD3403 to akumulatorowa pilarka tarczowa zasilana napięciem 21V, przeznaczona do cięcia wzdłużnego i poprzecznego drewna oraz materiałów drewnopochodnych. Urządzenie sprzedawane jest bez baterii i ładowarki — do zasilania wymagany jest akumulator i ładowarka z serii Kraft&Dele (modele KD3409 i KD3410).

Napięcie zasilania **21V**

Średnica tarczy **165 mm**

Maks. głębokość cięcia **56 mm**

Prędkość obrotowa **3700 obr/min**

Uwaga — produkt sprzedawany bez baterii i ładowarki

W zestawie znajduje się wyłącznie piła tarczowa, tarcza tnąca 165mm, akcesoria oraz instrukcja obsługi. Do uruchomienia urządzenia niezbędny jest akumulator 21V (KD3409) oraz ładowarka (KD3410), sprzedawane oddzielnie.

Charakterystyka techniczna

Regulacja kąta cięcia do 50°

Tarcza piły umożliwia pochylenie do 50°, co pozwala na wykonywanie cięć skośnych — przydatnych przy montażu listew, schodów, elementów więźby dachowej czy ram. Głębokość cięcia pod kątem 45° wynosi 40mm, pod kątem 50° — 36mm.

Głębokość cięcia 56mm

Przy cięciu prostym pilarka osiąga głębokość 56mm, co wystarcza do przecinania standardowych desek, listew, płyt OSB, MDF i sklejk. Parametr ten decyduje o grubości materiału, który można przetworzyć w jednym przejściu.

Prędkość obrotowa 3700 obr/min

Wysoka prędkość obrotowa tarczy przekłada się na płynność i czystość cięcia. Im wyższe obroty, tym mniej postrzępiona krawędź cięcia w materiałach drewnopochodnych, takich jak MDF czy laminat.

Gumowany uchwyt

Rękojeść pokryta gumą redukuje wibracje przenoszone na dłoń i zapewnia pewniejszy chwyt podczas pracy, szczególnie przy dłuższych cięciach lub pracy w trudnych pozycjach.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3403
Napięcie zasilania	21V (akumulator)
Średnica tarczy	165 mm
Prędkość obrotowa	3700 obr/min
Maks. głębokość cięcia (90°)	56 mm
Maks. głębokość cięcia (45°)	40 mm
Maks. głębokość cięcia (50°)	36 mm
Maks. kąt pochylenia tarczy	50°
Waga	2,1 kg

Bateria i ładowarka	Nie są dołączone (sprzedawane oddzielnie)
---------------------	---

Typowe zastosowania

- Cięcie wzdłużne i poprzeczne desek oraz listew drewnianych
- Przycinanie płyt OSB, MDF i sklejki
- Cięcia skośne pod kątem przy pracach stolarskich i wykończeniowych
- Montaż podłóg drewnianych i paneli podłogowych
- Prace przy więźbie dachowej i elementach konstrukcji drewnianych
- Prace remontowo-budowlane w terenie bez dostępu do sieci elektrycznej
- Przycinanie elementów ogrodzenia, pergoli i mebli ogrodowych

Zawartość zestawu

W zestawie znajdują się:

Piła tarczowa akumulatorowa KD3403 • Tarcza tnąca 165mm • Akcesoria montażowe • Instrukcja obsługi • Oryginalne opakowanie • Paragon / Faktura

Produkty powiązane — wymagane do uruchomienia piły

Do zasilania piły KD3403 niezbędny jest akumulator 21V **Kraft&Dele KD3409** oraz ładowarka **Kraft&Dele KD3410**, sprzedawane oddzielnie. Przed zakupem warto upewnić się, że posiadane już akumulatory z serii 21V Kraft&Dele są kompatybilne z gniazdem tego urządzenia.