

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pila-ze-skrzynka-uciosowa-350mm-kd1091-kraftdele-p-62372.html>

Piła ze skrzynką uciosową 350mm KD1091 KRAFT&DELE

Cena brutto	43,56 zł
Cena netto	35,41 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD1091
Kod producenta	KD1091
Kod EAN	5903957002972
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Piła grzbietowa ze skrzynką uciosową 350 mm – Kraft&Dele KD1091

KD1091 to ręczna piła grzbietowa ze skrzynką uciosową, przeznaczona do precyzyjnego przycinania elementów drewnianych pod kątem prostym i 45°. Zestaw łączy sztywne ostrze wzmocnione grzbietem z prowadnicową skrzynką wykonaną z tworzywa ABS, co pozwala uzyskać powtarzalne, równe cięcia bez użycia dodatkowych przyrządów pomiarowych.

Długość ostrza 300 mm

Długość skrzynki 350 mm

Kąty cięcia 45° i 90°

Materiał korpusu ABS

Charakterystyka zestawu

Ostrze ze stali hartowanej

Ostrze o długości 300 mm wykonano ze stali hartowanej. Hartowanie zwiększa twardość zębów, co przekłada się na dłuższe zachowanie ostrości i mniejsze ryzyko ugięcia podczas cięcia twardszych gatunków drewna.

Grzbiet wzmacniający

Metalowy grzbiet biegnący wzdłuż górnej krawędzi ostrza ogranicza jego ugięcie poprzeczne. Dzięki temu cięcie przebiega po prostej linii nawet przy większym nacisku, co jest szczególnie istotne przy pracy z listwami i profilami.

Skrzynka uciosowa z prowadnicami

Korpus skrzynki z tworzywa ABS odpornego na uderzenia posiada wbudowane prowadnice ustawione fabrycznie pod kątem 45° i 90°. Prowadnice przejmują funkcję szablonu kąta, eliminując konieczność osobnego odmierzenia i kreślenia linii cięcia.

Uchwyt antypoślizgowy

Rękojeść pokryta powłoką antypoślizgową zapewnia stabilny chwyt podczas pracy, ograniczając ryzyko zsunięcia się dłoni z uchwytu przy zmianie kierunku ruchu piły.

Specyfikacja techniczna

Model	KD1091
Marka	Kraft&Dele
Długość ostrza	300 mm
Długość skrzynki uciosowej	350 mm
Materiał ostrza	Stal hartowana
Materiał skrzynki	Tworzywo sztuczne ABS
Dostępne kąty cięcia	45°, 90°
Uchwyt	Antypoślizgowy

Typowe zastosowania

- Przycinanie listew przypodłogowych i sufitowych pod kątem 45°
- Cięcie poprzeczne desek i kantówek pod kątem prostym
- Wykonywanie złączy narożnych w ramkach i obramowaniach
- Skracanie elementów schodów i balustrad drewnianych
- Prace stolarskie i modelarskie wymagające powtarzalnych cięć
- Przycinanie drewnianych profili dekoracyjnych

Na co zwrócić uwagę przy doborze skrzynki uciosowej

Długość skrzynki (350 mm) określa maksymalną szerokość obrabianego elementu. Przed zakupem należy sprawdzić, czy planowane do cięcia listwy lub deski mieszczą się w tym wymiarze. Model KD1091 obsługuje wyłącznie kąty 45° i 90° — do cięć pod innymi kątami wymagana jest skrzynka z regulowaną prowadnicą lub piła ukośnica.

Użytkowanie i konserwacja

Przed przystąpieniem do pracy należy upewnić się, że obrabiany element jest pewnie unieruchomiony w skrzynce — możliwe jest zastosowanie ścisku stolarskiego lub dociśnięcie elementu do bocznej ścianki prowadnicy. Po zakończeniu pracy ostrze należy przetrzeć suchą szmatką, usuwając trociny i wilgoć, które mogą przyspieszyć korozję stali. Przechowywanie w suchym miejscu przedłuży żywotność ostrza.