

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pilarka-lancuchowa-16-2x18v-bezszczotkowa-yt-828132-yato-p-47326.html>

PILARKA ŁAŃCUCHOWA 16" 2X18V BEZSZCZOTKOWA YT-828132 Yato

| | |
|------------------|-------------------------|
| Cena brutto | 371,05 zł |
| Cena netto | 301,67 zł |
| Dostępność | Dostępny od ręki |
| Czas wysyłki | natychmiast |
| Numer katalogowy | YT-828132 |
| Kod producenta | YT-828132 |
| Kod EAN | 5906083091940 |
| Producent | YATO |

Opis produktu

Pilarka łańcuchowa akumulatorowa Yato YT-828132 16" 2x18V bezszczotkowa

Akumulatorowa pilarka łańcuchowa z silnikiem bezszczotkowym i prowadnicą 16 cali, zasilana dwoma akumulatorami 18V w systemie 36V. Przeznaczona do cięcia drewna o średnicy do 40 cm w pracach ogrodowych, leśnych i budowlanych.

Napięcie zasilania 2x18V (36V)

Długość prowadnicy 16" (40 cm)

Typ silnika Bezzszczotkowy

Model YT-828132

Charakterystyka techniczna pilarki łańcuchowej Yato

Silnik bezszczotkowy BLDC

Technologia bezszczotkowa eliminuje zużywające się szczotki węglowe, co przekłada się na wyższą sprawność energetyczną (do 30% dłuższy czas pracy), większy moment obrotowy oraz znacznie wydłużoną żywotność narzędzia. Silnik generuje mniejsze straty ciepłe i wymaga minimalnej konserwacji.

System zasilania 2x18V (36V)

Równoczesna praca dwóch akumulatorów litowo-jonowych 18V dostarcza łączne napięcie 36V, co pozwala osiągnąć parametry pracy zbliżone do pilarek spalinowych. System zapewnia stabilną moc podczas cięcia twardego drewna i eliminuje spadki wydajności przy większym obciążeniu.

Prowadnica 16 cali (40 cm)

Długość prowadnicy 16" umożliwia cięcie drewna o średnicy do 40 cm w jednym przejściu. Optymalny rozmiar dla prac ogrodowych i leśnych – wystarczająco długi do obsługi średnich pni i gałęzi, jednocześnie zachowujący dobrą manewrowość narzędzia.

Konstrukcja bez emisji spalin

Napęd elektryczny eliminuje emisję spalin i tlenku węgla, co umożliwia bezpieczną pracę w zamkniętych pomieszczeniach, garażach i przestrzeniach o ograniczonej wentylacji. Brak konieczności mieszania paliwa i oleju silnikowego upraszcza eksploatację.

Specyfikacja techniczna

| | |
|----------------------------|---|
| Model | YT-828132 |
| Napięcie zasilania | 2x18V (36V) |
| Typ silnika | Bezszcotkowy (brushless) |
| Długość prowadnicy | 16" (40 cm) |
| Maksymalna średnica cięcia | do 40 cm |
| Typ akumulatorów | Li-Ion 18V (2 szt., sprzedawane oddzielnie) |
| Producent | Yato |

Zastosowanie pilarki akumulatorowej

- Przygotowanie drewna opałowego - cięcie kłód i polan
- Ścinanie drzew o średnicy pnia do 40 cm
- Przycinanie konarów i gałęzi w pielęgnacji drzewostanu
- Karczowanie terenu i usuwanie krzewów
- Zacinać elementów więźby dachowej na budowie
- Cięcie belek i bali drewnianych
- Prace porządkowe po wichurach i burzach
- Formowanie drewna w stolarstwie ogrodowym

Użytkowanie i konserwacja

Kompatybilność akumulatorów

Pilarka wymaga dwóch akumulatorów 18V z systemu Yato. Przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadane akumulatory są kompatybilne z modelem YT-828132. Czas pracy zależy od pojemności akumulatorów (typowo 2.0-5.0 Ah) oraz twardości ciętego materiału.

Konserwacja łańcucha

Regularne smarowanie łańcucha olejem do pilarek łańcuchowych wydłuża jego żywotność i zapewnia płynne cięcie. Należy kontrolować napięcie łańcucha przed każdym użyciem - prawidłowo napięty łańcuch powinien lekko odchyłać się od prowadnicy przy pociągnięciu, ale nie opadać swobodnie.

Bezpieczeństwo pracy

Podczas użytkowania pilarki łańcuchowej obowiązuje stosowanie środków ochrony indywidualnej: rękawic antyprzecięciowych, kasku z osłoną twarzy, ochroniaczy słuchu oraz obuwia roboczego. Należy zachować stabilną pozycję i trzymać pilarkę obiema rękami.

Produkty powiązane

Do pełnej funkcjonalności pilarki potrzebne są: dwa akumulatory Yato 18V (min. 4.0 Ah dla optymalnej wydajności), ładowarka, olej do smarowania łańcucha oraz łańcuch zapasowy 16" kompatybilny z prowadnicą Oregon lub odpowiednik.