

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pilarka-reczna-2900w-kd1714-kraftdele-p-62505.html>

Pilarka ręczna 2900W KD1714 KRAFT&DELE

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 192,56 zł |
| Cena netto | 156,55 zł |
| Dostępność | Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin |
| Numer katalogowy | KD1714 |
| Kod producenta | KD1714 |
| Kod EAN | 5903957003269 |
| Producent | KRAFT&DELE |

Opis produktu

Pilarka ręczna Kraft&Dele KD1714 — pilarka tarczowa 2900W

KD1714 to elektryczna pilarka tarczowa zasilana sieciowo, przeznaczona do cięcia wzdłużnego, poprzecznego i ukośnego drewna oraz materiałów drewnopochodnych. Urządzenie pracuje z tarczą o średnicy 185 mm i umożliwia cięcie materiałów o grubości do 63,5 mm przy kącie 0° oraz do 44 mm przy nachyleniu 45°.

Moc silnika 2900 W

Średnica tarczy 185 mm

Głębokość cięcia (0°) 63,5 mm

Zakres pochylenia 0-45°

Charakterystyka techniczna

Silnik 2900 W i prędkość 5500 obr/min

Wysoka moc silnika przekłada się na utrzymanie stałej prędkości obrotowej nawet podczas cięcia twardszych gatunków drewna lub grubszych przekrojów. Prędkość 5500 obr/min bez obciążenia pozwala na sprawne cięcie bez przypalania krawędzi materiału.

Regulacja kąta pochylenia 0-45°

Możliwość ustawienia tarczy pod kątem od 0° do 45° umożliwia wykonywanie cięć skośnych — przydatnych przy montażu listew przypodłogowych, elementów więźby dachowej czy wykończeniowych prac stolarskich. Kąt ustawia się bezpośrednio na stopce pilarki.

Odsysanie pyłu

Pilarka wyposażona jest w otwór odprowadzający pył, kompatybilny ze standardowymi odkurzaczami domowymi i przemysłowymi oraz workami na pył. Podłączenie odkurzacza ogranicza ilość trocin w miejscu pracy, co ma znaczenie przy cięciach wewnątrz budynków.

Wyważenie i ergonomia

Masa urządzenia wynosi około 5 kg. Rozłożenie środka ciężkości zostało dostosowane do pracy jednoręcznej lub oburącz, co zmniejsza zmęczenie podczas dłuższych sesji cięcia i poprawia kontrolę nad linią cięcia.

Specyfikacja techniczna

| | |
|----------------------------|---------------|
| Model | KD1714 |
| Napięcie zasilania | 230 V / 50 Hz |
| Moc silnika | 2900 W |
| Obroty bez obciążenia | 5500 obr/min |
| Średnica tarczy | 185 mm |
| Grubość cięcia przy 0° | 63,5 mm |
| Grubość cięcia przy 45° | 44 mm |
| Zakres przechylenia tarczy | 0-45° |
| Waga | ok. 5 kg |

Zawartość zestawu

Pilarka tarczowa KD1714, tarcza widiowa 185 mm × 2,4 mm × 20T, klucz imbusowy, instrukcja obsługi w języku polskim. Gwarancja producenta: 12 miesięcy.

Zastosowanie

-
- Cięcie desek i belek budowlanych wzdłuż włókien
 - Poprzeczne przycinanie elementów drewnianych na wymiar
 - Cięcia ukośne pod kątem do 45° — np. listwy, ramy, krokwie
 - Obróbka płyt OSB, sklejki i płyt wiórowych
 - Przycinanie paneli podłogowych i desek tarasowych
 - Prace stolarskie w warsztacie przydomowym
 - Lekkie prace ciesielskie i wykończeniowe na budowie

Kompatybilność tarczy

Urządzenie współpracuje z tarczami o średnicy 185 mm i otworem montażowym 20 mm. Dołączona tarcza widiowa (20 zębów) jest przeznaczona do ogólnego cięcia drewna i materiałów drewnopochodnych. Do cięcia materiałów o różnych właściwościach (np. laminaty, tworzywa) można stosować tarcze o odpowiedniej liczbie zębów i geometrii uzębienia — należy upewnić się, że parametry tarczy są zgodne z dopuszczalnymi prędkościami obrotowymi urządzenia (min. 5500 obr/min).