

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pilarka-stolowa-tarczowa-2900w-kd5292-kraftdele-p-61979.html>

Pilarka stołowa tarczowa 2900W KD5292 KRAFT&DELE

Cena brutto	519,80 zł
Cena netto	422,60 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5292
Kod producenta	KD5292
Kod EAN	5903175339126
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pilarka stołowa tarczowa 2900W Kraft&Dele KD5292

Pilarka stołowa KD5292 marki Kraft&Dele to urządzenie przeznaczone do precyzyjnego cięcia drewna litego, materiałów drewnopochodnych oraz tworzyw sztucznych. Składane stoliki boczne i zwarta konstrukcja umożliwiają pracę zarówno w warsztacie, jak i na wyjazdach usługowych.

Moc znamionowa 2900 W

Średnica tarczy 250 mm

Maks. głębokość cięcia (90°) 85 mm

Regulacja pochyłu 0-45°

Charakterystyka urządzenia

Silnik 2900 W / 4800 obr/min

Wysoka moc znamionowa zapewnia stabilną prędkość obrotową podczas cięcia materiałów o większym przekroju lub zwiększonej gęstości, takich jak twarde drewno liściaste czy grube płyty wiórowe. Prędkość 4800 obr/min przekłada się na gładką powierzchnię

cięcia przy tarczy 24-zębowej.

Regulacja pochyłu 0-45°

Płynna regulacja kąta nachylenia tarczy w zakresie 0-45° umożliwia wykonywanie cięć skośnych — przydatnych przy łączeniu elementów pod kątem, wykańczaniu narożników czy produkcji ram. Głębokość cięcia pod kątem 45° wynosi 53 mm.

Składane stoliki boczne

Rozkładany blat roboczy o wymiarach 630 × 540 mm zapewnia odpowiednie podparcie obrabianych elementów. Po złożeniu stolik boczny zmniejsza gabaryty urządzenia, co ułatwia transport i przechowywanie w ograniczonej przestrzeni.

System odciągu wiórów

Wylot odciągu umożliwia podłączenie odkurzacza przemysłowego lub innego urządzenia ssącego. Ogranicza to ilość trocin unoszących się w powietrzu stanowiska pracy, co ma znaczenie zarówno dla czystości otoczenia, jak i bezpieczeństwa oddychania operatora.

Ośłona tarczy i certyfikacja

Urządzenie wyposażono w osłonę tarczy tnącej, która ogranicza ryzyko przypadkowego kontaktu z obracającym się elementem roboczym. Pilarka posiada deklarację zgodności CE, co oznacza spełnienie wymagań unijnych dyrektyw w zakresie bezpieczeństwa maszyn.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5292
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Moc znamionowa	2900 W
Prędkość obrotowa tarczy	4800 obr/min
Średnica tarczy	250 mm
Otwór montażowy tarczy	30 mm
Grubość tarczy	8 mm

Liczba zębów tarczy	24 Z
Głębokość cięcia przy 90°	85 mm
Głębokość cięcia przy 45°	53 mm
Regulacja pochyłu tarczy	0-45°
Wymiary stołu roboczego	630 × 540 mm
Waga	ok. 20 kg
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Cięcie wzdłużne i poprzeczne drewna litego
- Obróbka sklejk i płyt wiórowych
- Cięcie elementów z MDF
- Cięcie skośne pod kątem do 45° przy łączeniu elementów
- Obróbka tworzyw sztucznych (np. PVC, polistyren)
- Prace stolarskie i ciesielskie w terenie
- Przygotowanie elementów do mebli i zabudów
- Serwisowe prace wykończeniowe poza stałym warsztatem

Zawartość zestawu

- Pilarka stołowa Kraft&Dele KD5292
- Tarcza tnąca 250 mm (24 zęby)
- Instrukcja obsługi w języku polskim

Dobór tarczy zamiennej

Przy wymianie tarczy należy stosować tarcze o średnicy 250 mm i otworze montażowym 30 mm. Liczba zębów wpływa na charakter cięcia — tarcze o mniejszej liczbie zębów (np. 12-18 Z) pracują szybciej przy cięciu zgrubnym, natomiast tarcze o większej liczbie zębów (40-60 Z) zapewniają gładszą krawędź przy cięciu wykończeniowym. Standardowo dołączona tarcza 24 Z stanowi kompromis między wydajnością a jakością powierzchni.