

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pilarka-stolowa-tarczowa-2900w-kd5293-p-62206.html>



Pilarka stołowa tarczowa 2900W KD5293

Cena brutto	657,54 zł
Cena netto	534,59 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5293
Kod producenta	KD5293
Kod EAN	5903175339133
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pilarka stołowa tarczowa Kraft&Dele KD5293 2900W

Pilarka stołowa KD5293 to urządzenie przeznaczone do precyzyjnego cięcia drewna, materiałów drewnopochodnych oraz tworzyw sztucznych. Składane stoliki boczne i kompaktowe wymiary umożliwiają transport i użytkowanie poza stałym warsztatem — na budowach i w pracach usługowych.

Moc znamionowa 2900 W
Średnica tarczy 250 mm
Maks. wysokość cięcia 74 mm (90°)
Regulacja pochyłu 0-45°

Charakterystyka urządzenia

Silnik 2900 W / 4800 obr/min

Wysoka moc znamionowa pozwala na stabilne cięcie materiałów o większej grubości bez wyraźnego spadku obrotów pod obciążeniem. Prędkość 4800 obr/min zapewnia gładką powierzchnię cięcia w drewnie litym i płytach drewnopochodnych.

Regulacja pochyłu tarczy 0-45°

Możliwość ustawienia kąta cięcia w zakresie 0-45° umożliwia wykonywanie ukosów i połączeń kątowych bez konieczności stosowania dodatkowych przyrządów. Przy 45° maksymalna głębokość cięcia wynosi 52 mm.

Stół roboczy 630 × 540 mm

Powierzchnia robocza o wymiarach 630 × 540 mm zapewnia stabilne podparcie obrabianych elementów. Składane stoliki boczne rozszerzają pole pracy przy długich detalach, a po złożeniu zmniejszają gabaryty urządzenia do transportu.

System odprowadzania trocin

Port odciągu wiórów umożliwia podłączenie odkurzacza przemysłowego lub innego urządzenia ssącego. Ogranicza to gromadzenie się trocin w strefie roboczej, co ma znaczenie zarówno dla widoczności linii cięcia, jak i dla jakości powietrza w pomieszczeniu.

Osłona tarczy

Fabryczna osłona tarczy tnącej stanowi podstawowy element ochrony operatora. Zasłania część tarczy nieangażowaną w cięcie, redukując ryzyko przypadkowego kontaktu z obracającym się ostrzem.

Mobilność i przechowywanie

Waga około 20 kg oraz składana konstrukcja stolików bocznych sprawiają, że urządzenie można przewozić i ustawiać w różnych lokalizacjach. Rozwiązanie przydatne przy pracach wykończeniowych prowadzonych na wielu obiektach.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5293
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Moc znamionowa	2900 W

Prędkość obrotowa tarczy	4800 obr/min
Wymiary stołu roboczego	630 × 540 mm
Rozmiar tarczy (śr. × otwór × grubość)	250 × 30 × 8 mm
Liczba zębów tarczy	24 Z
Maks. wysokość cięcia przy 90°	74 mm
Maks. wysokość cięcia przy 45°	52 mm
Regulacja pochyłu tarczy	0-45°
Waga	ok. 20 kg
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Cięcie poprzeczne i wzdłużne drewna litego
- Obróbka sklejki i płyty wiórowej
- Cięcie elementów z tworzyw sztucznych
- Wykonywanie ukosów i połączeń kątowych (cięcia pod kątem do 45°)
- Przycinanie listew, desek i belek na wymiar
- Prace stolarskie i ciesielskie na budowie
- Usługowe prace wykończeniowe poza stałym warsztatem

Zawartość zestawu

Pilarka stołowa Kraft&Dele KD5293 • Tarcza tnąca 250 mm (24 zęby) • Instrukcja obsługi w języku polskim

Dobór tarczy zamiennej — na co zwrócić uwagę

Przy wymianie tarczy należy zachować zgodność z parametrami: średnica 250 mm, otwór montażowy 30 mm, grubość do 8 mm. Liczba zębów wpływa na charakter cięcia — tarcze 24Z (jak fabryczna) sprawdzają się przy szybkim cięciu drewna, natomiast tarcze o większej liczbie zębów (40-60Z) dają gładszą powierzchnię cięcia w płytach laminowanych i tworzywach sztucznych.