

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pilarka-stolowa-tarczowa-2900w-kd5293-kraftdele-p-62206.html>

Pilarka stołowa tarczowa 2900W KD5293 KRAFT&DELE

Cena brutto	646,30 zł
Cena netto	525,45 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD5293
Kod producenta	KD5293
Kod EAN	5903175339133
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pilarka stołowa tarczowa Kraft&Dele KD5293 2900W

Pilarka stołowa KD5293 to urządzenie przeznaczone do precyzyjnego cięcia drewna, materiałów drewnopochodnych oraz tworzyw sztucznych. Składane stoliki boczne i kompaktowe wymiary umożliwiają transport i użytkowanie poza stałym warsztatem — na budowach i w pracach usługowych.

Moc znamionowa 2900 W

Średnica tarczy 250 mm

Maks. wysokość cięcia 74 mm (90°)

Regulacja pochyłu 0-45°

Charakterystyka urządzenia

Silnik 2900 W / 4800 obr/min

Wysoka moc znamionowa pozwala na stabilne cięcie materiałów o większej grubości bez wyraźnego spadku obrotów pod obciążeniem. Prędkość 4800 obr/min zapewnia gładką powierzchnię cięcia w drewnie litym i płytach drewnopochodnych.

Regulacja pochyłu tarczy 0-45°

Możliwość ustawienia kąta cięcia w zakresie 0-45° umożliwia wykonywanie ukosów i połączeń kątowych bez konieczności stosowania dodatkowych przyrządów. Przy 45° maksymalna głębokość cięcia wynosi 52 mm.

Stół roboczy 630 × 540 mm

Powierzchnia robocza o wymiarach 630 × 540 mm zapewnia stabilne podparcie obrabianych elementów. Składane stoliki boczne rozszerzają pole pracy przy długich detalach, a po złożeniu zmniejszają gabaryty urządzenia do transportu.

System odprowadzania trocin

Port odciągu wiórów umożliwia podłączenie odkurzacza przemysłowego lub innego urządzenia ssącego. Ogranicza to gromadzenie się trocin w strefie roboczej, co ma znaczenie zarówno dla widoczności linii cięcia, jak i dla jakości powietrza w pomieszczeniu.

Osłona tarczy

Fabryczna osłona tarczy tnącej stanowi podstawowy element ochrony operatora. Zastania część tarczy nieangażowaną w cięcie, redukując ryzyko przypadkowego kontaktu z obracającym się ostrzem.

Mobilność i przechowywanie

Waga około 20 kg oraz składana konstrukcja stolików bocznych sprawiają, że urządzenie można przewozić i ustawiać w różnych lokalizacjach. Rozwiązanie przydatne przy pracach wykończeniowych prowadzonych na wielu obiektach.

Specyfikacja techniczna

Model	KD5293
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz

Moc znamionowa	2900 W
Prędkość obrotowa tarczy	4800 obr/min
Wymiary stołu roboczego	630 × 540 mm
Rozmiar tarczy (śr. × otwór × grubość)	250 × 30 × 8 mm
Liczba zębów tarczy	24 Z
Maks. wysokość cięcia przy 90°	74 mm
Maks. wysokość cięcia przy 45°	52 mm
Regulacja pochyłu tarczy	0-45°
Waga	ok. 20 kg
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Cięcie poprzeczne i wzdłużne drewna litego
- Obróbka sklejki i płyty wiórowej
- Cięcie elementów z tworzyw sztucznych
- Wykonywanie ukosów i połączeń kątowych (cięcia pod kątem do 45°)
- Przycinanie listew, desek i belek na wymiar
- Prace stolarskie i ciesielskie na budowie
- Usługowe prace wykończeniowe poza stałym warsztatem

Zawartość zestawu

Pilarka stołowa Kraft&Dele KD5293 • Tarcza tnąca 250 mm (24 zęby) • Instrukcja obsługi w języku polskim

Dobór tarczy zamienniej — na co zwrócić uwagę

Przy wymianie tarczy należy zachować zgodność z parametrami: średnica 250 mm, otwór montażowy 30 mm, grubość do 8 mm. Liczba zębów wpływa na charakter cięcia — tarcze 24Z (jak fabryczna) sprawdzają się przy szybkim cięciu drewna, natomiast tarcze o większej liczbie zębów (40-60Z) dają gładszą powierzchnię cięcia w płytach laminowanych i tworzywach sztucznych.