

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pilarka-tarczowa-1300w-160mm-79252-power-up-p-4544.html>

## Pilarka tarczowa 1300w, 160mm 79252 POWER UP

Cena brutto	<b>146,12 zł</b>
Cena netto	<b>118,80 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>79252</b>
Kod producenta	<b>79252</b>
Kod EAN	<b>5906083792526</b>
Producent	<b>Power Up</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Moc [W]	<b>1300W</b>
Prędkość obrotowa	<b>4500 obr/min</b>
Średnica [mm]	<b>160</b>
Głębokość cięcia	<b>55mm</b>
Rozmiar tarczy	<b>160x16x2,2</b>

### Opis produktu

#### Pilarka tarczowa Power Up 1300W 160mm – model 79252

Elektryczna pilarka tarczowa z silnikiem 1300 W i tarczą 160 mm do cięcia drewna z regulacją głębokości i kąta nachylenia. Narzędzie przeznaczone do prac stolarskich, wykończeniowych oraz przycięć materiałów drewnopochodnych.

Moc silnika 1300 W

Średnica tarczy 160 mm

Maks. głębokość cięcia 55 mm

Cięcie skośne Tak

### Charakterystyka pilarki tarczowej 1300W

#### Moc 1300 W

Silnik o mocy 1300 W zapewnia wystarczającą siłę do cięcia drewna litego, desek, płyt wiórowych i MDF. Taka moc pozwala na

---

stabilną pracę bez przeciążeń przy typowych zastosowaniach domowych i warsztatowych.

### **Tarcza 160 mm**

Średnica tarczy 160 mm to standard dla pilarek kompaktowych. Umożliwia głębokość cięcia do 55 mm przy pionie, co wystarcza do przycięcia desek tarasowych, kantówek czy płyt meblowych o standardowej grubości.

### **Regulacja głębokości cięcia**

Możliwość ustawienia głębokości od 0 do 55 mm pozwala na wykonanie rowków, nacięć połączeniowych oraz oszczędne cięcie cienkich materiałów. Regulacja odbywa się za pomocą dźwigni blokującej wybraną pozycję.

### **Cięcie skośne**

Funkcja odchylenia od pionu umożliwia wykonanie cięć pod kątem, co jest niezbędne przy łączeniach na ukos, montażu listew przypodłogowych czy obróbce elementów konstrukcyjnych wymagających skosów.

### **Zabezpieczenie włącznika**

Dwustopniowy mechanizm uruchamiania zapobiega przypadkowemu włączeniu pilarki podczas przenoszenia lub odkładania. Włącznik wymaga jednoczesnego naciśnięcia przycisku zabezpieczającego i spustu głównego.

### **Przyłącze do odsysania pyłu**

Adapter umożliwia podłączenie odkurzacza przemysłowego lub worka na pył. Odsysanie trocin zwiększa widoczność linii cięcia i ogranicza zanieczyszczenie stanowiska pracy.

## Specyfikacja techniczna

---

---

Model	79252
Marka	Power Up
Moc znamionowa	1300 W
Średnica tarczy	160 mm
Maksymalna głębokość cięcia (90°)	55 mm
Regulacja głębokości cięcia	Tak
Cięcie skośne	Tak
Zabezpieczenie włącznika	Tak
Przyłącze do odsysania pyłu	Tak

## Zastosowanie pilarki tarczowej 160mm

---

- Cięcie desek podłogowych i tarasowych
- Przycięcie płyt wiórowych, MDF i sklejki
- Obróbka kantówek i łąt drewnianych
- Cięcie listew przypodłogowych i wykończeniowych
- Wykonywanie rowków i nacięć połączeniowych
- Przycięcie elementów mebli i zabudów
- Cięcia skośne przy montażu konstrukcji drewnianych
- Prace remontowe i wykończeniowe w budownictwie

### Dobór tarczy do pilarki 160mm

Pilarka współpracuje z tarczami o średnicy 160 mm i otworem montażowym 20 mm (lub 16 mm z pierścieniem redukcyjnym). Liczba zębów tarczy wpływa na jakość cięcia: 24-40 zębów do cięć szybkich w drewnie litym, 48-60 zębów do precyzyjnych cięć w płytach meblowych i materiałach fornirowanych.

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed każdym użyciem należy sprawdzić stan tarczy – tarcza tępa lub uszkodzona zwiększa opór cięcia i obciąża silnik. Podczas pracy pilarkę należy prowadzić równomiernie, bez wymuszania ruchu – prawidłowo dobrana tarcza sama zagłębia się w materiał.

Regularna konserwacja obejmuje czyszczenie kanałów wentylacyjnych silnika, usuwanie nagromadzonego pyłu z obudowy oraz kontrolę szczotek węglowych (jeśli są dostępne). Tarcza powinna być montowana zgodnie z kierunkiem obrotów oznaczonym strzałką na jej powierzchni.

Po zakończeniu pracy warto oczyścić osłonę tarczy i mechanizmy regulacyjne z trocin, które mogą zakłócać płynność działania. Pilarkę należy przechowywać w suchym miejscu, z opuszczoną osłoną tarczy dla ochrony ostrza.

### Produkty powiązane

Do pilarki tarczowej Power Up 79252 zaleca się tarcze 160 mm z węgla spiekane, prowadnicę do cięć prostych, kątownik stołarski do sprawdzania kątów cięcia oraz okulary ochronne i naszniki przeciwhałasowe.

...

