

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pilarka-zaglebiarka-pila-tarczowa-1400w-kd10195-kraftdele-p-61802.html>

Pilarka zagłębiarka piła tarczowa 1400W KD10195 KRAFT&DELE

Cena brutto	324,30 zł
Cena netto	263,66 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD10195
Kod producenta	KD10195
Kod EAN	5903175338655
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pilarka zagłębiarka Kraft&Dele KD10195 - 1400W, tarcza 165mm

Pilarka zagłębiarka KD10195 to elektryczna piła tarczowa o mocy 1400W, przeznaczona do cięcia drewna, materiałów drewnopochodnych oraz innych tworzyw. Umożliwia wykonywanie cięć zagłębianych — bez dostępu do krawędzi materiału — co wyróżnia ją od klasycznych pił tarczowych.

Moc silnika 1400 W

Średnica tarczy 165 mm

Głębokość cięcia do 57 mm

Prędkość obrotowa 2200-5200 obr/min

Charakterystyka urządzenia

Regulacja prędkości obrotowej

Zakres 2200-5200 obr/min pozwala dopasować parametry pracy do rodzaju ciętego materiału. Niższe obroty stosuje się przy twardszych tworzywach lub gdy wymagana jest lepsza kontrola cięcia, wyższe — przy miękkim drewnie i szybkich cięciach

prostoliniowych.

Mechanizm zagłębienia

Konstrukcja pilarki umożliwia wprowadzenie tarczy bezpośrednio w powierzchnię materiału bez nawiercania otworu startowego. Jest to kluczowa cecha przy montażu gniazdek elektrycznych w płytach G-K, wycinaniu otworów w blatach czy pracach instalacyjnych.

Głębokość cięcia 57 mm

Maksymalna głębokość 57 mm pozwala na cięcie standardowych desek, płyt OSB, MDF oraz sklejki w jednym przejściu. Wartość ta dotyczy cięcia prostopadłego — przy cięciach ukośnych głębokość robocza ulega zmniejszeniu.

Poziom wibracji 3,263 m/s²

Deklarowany poziom wibracji wpływa na komfort długotrwałej pracy. Wartość $K=1,5$ m/s² oznacza niepewność pomiarową zgodnie z normami UE. Przy pracy powyżej 2 godzin dziennie warto stosować rękawice antywibracyjne zgodnie z dyrektywą 2002/44/WE.

Poziom hałasu a wymogi BHP

Pilarka generuje hałas na poziomie LpA 95 dB(A) przy stanowisku pracy oraz LwA 106 dB(A) (moc akustyczna). Zgodnie z przepisami BHP, przy ekspozycji powyżej 85 dB(A) wymagane jest stosowanie ochronników słuchu. Praca w zamkniętych pomieszczeniach może dodatkowo zwiększać odczuwalny poziom hałasu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD10195
Marka	Kraft&Dele
Moc silnika	1400 W
Napięcie zasilania	230 V / 50 Hz
Prędkość bez obciążenia	2200-5200 obr/min
Średnica tarczy	165 mm
Liczba zębów tarczy	24T
Wymiary tarczy	ø165 mm × 2,6 mm × otwór 20 mm

Maksymalna głębokość cięcia	57 mm
Zakres cięcia	0°-47°
Poziom wibracji	3,263 m/s ² (K: 1,5 m/s ²)
Poziom hałasu LpA	95 dB(A) (K: 3 dB)
Poziom hałasu LwA	106 dB(A) (K: 3 dB)
Zawartość zestawu	Pilarka zagłębiarka KD10195, oryginalne opakowanie

Zastosowania

- Wycinanie otworów w płytach kartonowo-gipsowych (gniazdka, puszki, otwory instalacyjne)
- Cięcie desek, listew i płyt drewnopochodnych (MDF, OSB, sklejka)
- Prace stolarskie wymagające cięć zagłębianych w środku arkusza materiału
- Montaż blatów kuchennych — wycinanie otworów pod zlewy i płyty grzewcze
- Cięcia ukośne do 47° przy łączeniu elementów pod kątem
- Prace remontowo-budowlane wymagające precyzyjnych cięć w miejscach bez dostępu do krawędzi
- Obróbka tworzyw sztucznych i laminatów przy odpowiednio dobranej tarczy

Dobór tarczy tnącej

Dołączona tarcza 165 mm 24T jest przeznaczona do ogólnych cięć drewna. Do cięcia materiałów drewnopochodnych (MDF, sklejka) zaleca się tarcze o większej liczbie zębów (40-60T), które redukują strzępienie krawędzi. Przy wymianie należy sprawdzić zgodność otworu mocującego (20 mm) oraz maksymalną średnicę dopuszczoną przez producenta.