

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pilnik-do-pil-lancuchowych-fest-5-2-200-sppfl-5-2-200-schmith-p-30959.html>



Pilnik do pił łańcuchowych FEST 5,2 200 SPPFL-5,2 200 SCHMITH

Cena brutto	4,99 zł
Cena netto	4,06 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SPPFL-5,2/200
Kod producenta	SPPFL-5,2/200
Kod EAN	5902004714516
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Pilnik do pił łańcuchowych FEST 5,2/200 SCHMITH

Specjalistyczny pilnik okrągły przeznaczony do ostrzenia łańcuchów tnących w piłach łańcuchowych. Wykonany z wysokogatunkowej stali węglowej z uchwytem z tworzywa sztucznego.

Średnica 5,2 mm
Długość 200 mm
Materiał Stal węglowa
Typ uchwytu Tworzywo sztuczne

Charakterystyka

Średnica 5,2 mm

Rozmiar dostosowany do ostrzenia łańcuchów z zębami o odpowiedniej geometrii. Przed zakupem należy sprawdzić parametry łańcucha w instrukcji piły lub oznaczeń na samym łańcuchu – dopasowanie średnicy pilnika do rozmiaru zęba jest kluczowe dla skutecznego ostrzenia.

Stal węglowa

Materiał roboczy charakteryzujący się odpowiednią twardością do usuwania materiału z zębów łańcucha przy zachowaniu odporności na zużycie. Wysokogatunkowa stal zapewnia dłuższy okres użytkowania pilnika bez utraty właściwości tnących.

Długość 200 mm

Długość całkowita narzędzia umożliwiająca wygodny chwyt i prowadzenie pilnika podczas pracy. Wystarczająca długość części roboczej pozwala na pełny ruch pilnika przez ząb łańcucha zgodnie z zalecaną techniką ostrzenia.

Uchwyt z tworzywa

Ergonomiczna rękojeść zapewniająca stabilny chwyt podczas ostrzenia. Tworzywo sztuczne izoluje dłoń od części metalowej i ułatwia kontrolę nad narzędziem podczas precyzyjnych ruchów.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	SPPFŁ-5,2/200
Średnica pilnika	5,2 mm
Długość całkowita	200 mm
Materiał części roboczej	Wysokogatunkowa stal węglowa
Materiał uchwytu	Tworzywo sztuczne
Przekrój części roboczej	Okrągły
Przeznaczenie	Ostrzenie łańcuchów pił łańcuchowych
Jednostka sprzedaży	6 sztuk
Kod EAN	5902004714516

Zastosowanie

- Ostrzenie łańcuchów tnących w piłach spalinowych
- Konserwacja łańcuchów w piłach elektrycznych
- Przywracanie ostrości zębów łańcucha po intensywnej pracy
- Regularne utrzymanie geometrii ostrza w warunkach warsztatowych
- Prace konserwacyjne w leśnictwie
- Serwis sprzętu ogrodniczego
- Użytkowanie profesjonalne i amatorskie

Dobór średnicy pilnika

Jak sprawdzić odpowiednią średnicę

Średnica pilnika musi odpowiadać podziałce łańcucha (odległość między trzema kolejnymi nitami dzielona przez dwa). Typowe średnice to 4,0 mm (dla podziałki 1/4"), 4,8 mm (dla .325"), 5,2 mm (dla .325" i 3/8") oraz 5,5 mm (dla 3/8" i .404"). Informację o wymaganej średnicy znajdziesz w instrukcji piły lub na opakowaniu łańcucha. Użycie niewłaściwej średnicy skutkuje nieprawidłowym kątem ostrzenia.

Użytkowanie i konserwacja

Podczas ostrzenia pilnik prowadzi się ruchem od siebie, pod odpowiednim kątem określonym przez producenta łańcucha (zazwyczaj 30° lub 35°). Każdy ząb ostrzy się tym samym ruchem i tą samą liczbą pociągnięć, aby zachować jednolitość cięcia. Pilnik działa tylko podczas ruchu w jednym kierunku – podczas cofania należy go lekko unieść.

Po użyciu pilnik należy oczyścić z wiórów metalowych szczotką drucianą. Przechowywanie w suchym miejscu zapobiega korozji, która obniża skuteczność narzędzia. Regularnie sprawdzaj stan nacięcia – zużyty pilnik nie ostrzy skutecznie i może uszkodzić geometrię zęba.

Produkty powiązane

Do kompleksowej konserwacji pił łańcuchowych mogą być potrzebne: szablon do ostrzenia (zapewnia stały kąt), pilnik płaski do obniżania ogranicznika głębokości, szczotka do czyszczenia rowka prowadzącego oraz olej do smarowania łańcucha.

...