

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pilnik-z-prowadnica-do-lancucha-kd3574-p-63741.html>



PILNIK Z PROWADNICĄ DO ŁAŃCUCHA KD3574

Cena brutto	17,50 zł
Cena netto	14,23 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	KD3574
Kod producenta	KD3574
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pilnik z prowadnicą do łańcucha KD3574

KD3574 to dwuelementowy zestaw do ręcznego ostrzenia łańcuchów tnących pilarek spalinowych i elektrycznych. Składa się z pilnika oraz dedykowanej prowadnicy, która ustala właściwy kąt ostrzenia — kluczowy dla równomiernego i skutecznego naostrzenia każdego zęba łańcucha.

Typ zestawu	Pilnik + prowadnica
Przeznaczenie	Łańcuchy tnące pilarek
Kompatybilność	Pilarki spalinowe i elektryczne
Gwarancja	12 miesięcy

Charakterystyka zestawu

Prowadnica kąta ostrzenia

Oddzielna prowadnica mocowana do łańcucha lub prowadnicy piły ustala stały kąt natarcia pilnika podczas każdego ruchu. Zachowanie jednakowego kąta dla wszystkich zębów przekłada się na równomierne cięcie i brak wibracji podczas pracy pilarki.

Ręczne ostrzenie — kontrola procesu

Ostrzenie ręczne pozwala na bieżącą ocenę stanu każdego zęba i dostosowanie liczby pociągnięć pilnikiem. Metoda sprawdza się szczególnie w terenie, gdzie dostęp do ostrzarek elektrycznych jest ograniczony.

Wpływ na trwałość łańcucha i pilarki

Regularnie naostrzony łańcuch wymaga mniejszej siły nacisku podczas cięcia, co redukuje obciążenie silnika i układu napędowego pilarki. Zmniejsza to tempo zużycia zarówno łańcucha, jak i koła napędowego.

Kompaktowa konstrukcja

Lekki zestaw z pokrowcem można zabrać bezpośrednio na miejsce pracy. Umożliwia ostrzenie łańcucha bez konieczności demontażu i transportu pilarki do warsztatu.

Specyfikacja techniczna

Model	KD3574
Przeznaczenie	Ostrzenie łańcuchów tnących
Konstrukcja	Oddzielny pilnik i prowadnica w zestawie
Kompatybilność	Pilarki spalinowe i elektryczne
Zawartość zestawu	Pilnik do łańcucha, prowadnica do pilnika, pokrowiec
Gwarancja	12 miesięcy

Zastosowanie

- Ostrzenie łańcuchów pilarek spalinowych w lesie i na działce
- Konserwacja łańcuchów pilarek elektrycznych w warsztacie stolarskim
- Przywracanie ostrości łańcuchów po cięciu materiałów zanieczyszczonych piaskiem lub ziemią
- Wyrównywanie zębów łańcucha po kontakcie z gwoździem lub metalowym elementem
- Bieżące podostrzanie łańcucha podczas długich sesji cięcia drewna
- Serwis terenowy pilarek bez dostępu do elektrycznych ostrzarek

Kompatybilność z łańcuchem — na co zwrócić uwagę

Pilniki do łańcuchów są produkowane w różnych średnicach (najczęściej 4 mm, 4,8 mm i 5,5 mm), dobranych do podziałki łańcucha (pitch). Przed użyciem należy sprawdzić oznaczenie łańcucha na obudowie pilarki lub w instrukcji obsługi i upewnić się, że średnica pilnika odpowiada wymaganej dla danego łańcucha. Informacja ta jest zwykle podana przez producenta zestawu lub dostępna w karcie produktu.

Użytkowanie i konserwacja

Przed ostrzeniem należy unieruchomić łańcuch — najwygodniej przez zaciśnięcie hamulca łańcucha lub zablokowanie koła napędowego. Prowadnicę zestawu umieszcza się na zębach łańcucha zgodnie z instrukcją, a następnie wykonuje się równą liczbę pociągnięć pilnikiem dla każdego zęba roboczego. Po ostrzeniu zaleca się sprawdzenie i ewentualną korektę głębokości ograniczników (depth gauge), które regulują grubość wióra — zbyt wysokie ograniczniki redukują efektywność nawet naostrzonego łańcucha.

Pilnik należy przechowywać w dołączonym pokrowcu, chroniąc nacięcia przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem. Po każdym użyciu warto oczyścić go szczotką z metalowych opiłków.