

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-do-konserwacji-kd2116-kraftdele-p-63304.html>

Pistolet do konserwacji KD2116 KRAFT&DELE

Cena brutto	20,57 zł
Cena netto	16,72 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD2116
Kod producenta	KD2116
Kod EAN	5903957012988
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Pistolet do konserwacji Kraft&Dele KD2116

KD2116 to pistolet do nanoszenia środków konserwujących i antykorozyjnych, wykonany z metalu, z regulacją szerokości natrysku oraz przepływu cieczy. W zestawie znajduje się wężyk o długości 500 mm umożliwiający aplikację preparatów w profilach zamkniętych i trudno dostępnych miejscach.

Model KD2116

Wężyk 500 mm

Waga 0,4 kg

Konstrukcja Metalowa

Charakterystyka

Regulacja natrysku i przepływu

Możliwość płynnej regulacji szerokości strumienia oraz ilości dozowanego środka pozwala dostosować aplikację do rodzaju preparatu i chronionej powierzchni — od precyzyjnego punktowego nanoszenia po szersze pokrycie.

Wężyk 500 mm do profili zamkniętych

Dołączony wężyk umożliwia wprowadzenie dyszy w głąb progów, podłużnic, słupków karoserii i innych zamkniętych przekrojów, gdzie standardowa dysza pistoletu nie sięga. To kluczowy element przy konserwacji podwozia i karoserii od wewnątrz.

Metalowa konstrukcja

Korpus i zawory wykonane z metalu zapewniają odporność na środki konserwujące na bazie olejów i wosków, a także na naprężenia mechaniczne podczas eksploatacji. Uszczelki dobrane są pod kątem długotrwałego kontaktu z preparatami antykorozyjnymi.

Niska waga i ergonomia

Masa 0,4 kg ogranicza zmęczenie ręki podczas dłuższej pracy, szczególnie przy konserwacji podwozia w pozycji odwróconej lub przy pracy w kanale. Układ uchwytu umożliwia pewny chwyt nawet w rękawicach roboczych.

Specyfikacja techniczna

Model	KD2116
Typ urządzenia	Pistolet do konserwacji
Regulacja	Szerokość natrysku i przepływ środka konserwującego
Wężyk do profili zamkniętych	500 mm
Konstrukcja	Metalowa
Waga	0,4 kg
Gwarancja	12 miesięcy
Zawartość zestawu	Pistolet KD2116, wężyk 500 mm do profili zamkniętych, oryginalne opakowanie

Zastosowanie

- Konserwacja progów i podłużnic karoserii od wewnątrz
- Nanoszenie środków antykorozyjnych na podwozie pojazdu
- Aplikacja preparatów woskowych i olejowych w profilach zamkniętych
- Konserwacja słupków i innych zamkniętych elementów nadwozia
- Ochrona elementów stalowych przed korozją w warsztacie samochodowym
- Konserwacja maszyn i urządzeń w trudno dostępnych miejscach
- Użytek domowy — ochrona metalowych elementów ogrodzeń, bram i konstrukcji

Kompatybilność z preparatami

Pistolet KD2116 przeznaczony jest do pracy ze środkami konserwującymi dostępnymi w pojemnikach aerozolowych lub butelkach z odpowiednim adapterem. Przed użyciem należy sprawdzić, czy zastosowany preparat jest kompatybilny z uszczelkami urządzenia — szczególnie w przypadku środków na bazie rozpuszczalników. Producent zaleca stosowanie środków konserwujących na bazie olejów mineralnych lub wosków.

Użytkowanie i konserwacja

Po każdym użyciu wężyk i dyszę należy przepłukać czystym środkiem lub rozpuszczalnikiem kompatybilnym z materiałem uszczelki, aby zapobiec zatykaniu się kanałów przez zasychający preparat. Zawory i uszczelki warto okresowo smarować olejem maszynowym, co przedłuży ich żywotność. Pistolet należy przechowywać w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła.