

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-do-pianki-montazowej-metalowy-09172-vorel-p-3327.html>

Pistolet do pianki montażowej - metalowy 09172 VOREL

Cena brutto	19,19 zł
Cena netto	15,60 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	09172
Kod producenta	09172
Kod EAN	5906083091728
Producent	Vorel
Materiał	plastik, stal nierdzewna
Jednostka	SZT
Wykończenie powierzchni	polerowany

Opis produktu

Pistolet do pianki montażowej VOREL 09172 – metalowy aplikator z precyzyjnym dozowaniem

Metalowy pistolet do aplikacji pianki montażowej z wkręcany systemem mocowania. Narzędzie przeznaczone do wielokrotnego użycia w pracach montażowych, uszczelniających i izolacyjnych.

Konstrukcja **Metalowa**

Materiały **Stal nierdzewna, mosiądz**

Typ mocowania **Gwint wkręcany**

Model **VOREL 09172**

Charakterystyka pistoletu do pianki montażowej

Metalowa konstrukcja z odpornych materiałów

Korpus wykonany ze stali nierdzewnej i mosiądzu zapewnia odporność na korozję i uszkodzenia mechaniczne. Metalowe elementy wytrzymują wielokrotne użycie bez odkształceń, co ma znaczenie przy regularnych pracach montażowych.

System wkręcanego mocowania pojemnika

Gwintowany mechanizm mocowania współpracuje ze standardowymi pojemnikami z pianką montażową. Połączenie gwintowe eliminuje wycieki i zapewnia stabilne osadzenie pojemnika podczas pracy.

Precyzyjny mechanizm dozowania

Regulowany spust z płynną kontrolą przepływu pozwala na dokładne dozowanie pianki. Mechanizm umożliwia aplikację zarówno cienkich linii uszczelniających, jak i szerszych wypełnień konstrukcyjnych.

Możliwość czyszczenia i ponownego użycia

Konstrukcja pistoletu umożliwia czyszczenie po zakończeniu pracy przy użyciu czyszczącego środka do pianki. Po oczyszczeniu narzędzie zachowuje pełną funkcjonalność do kolejnych zastosowań.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Model	09172
Materiał korpusu	Stal nierdzewna, mosiądz, tworzywa sztuczne
Typ mocowania pojemnika	Gwint wkręcany (standard)
Kompatybilność	Standardowe pojemniki z pianką montażową z gwintem
Typ użycia	Wielokrotny (po czyszczeniu)

Zastosowanie pistoletu do pianki montażowej

- Montaż stolarki okiennej i drzwiowej – uszczelnianie i stabilizacja ram w otworach ściennych
- Izolacja termiczna – wypełnianie szczelin w warstwach izolacyjnych ścian i dachów
- Izolacja akustyczna – uszczelnianie przejść instalacyjnych i miejsc przenoszenia dźwięku
- Uszczelnianie pęknięć konstrukcyjnych – wypełnianie rys i szczelin w elementach budowlanych
- Montaż ościeżnic i parapetów – stabilne osadzenie elementów wykończeniowych
- Wypełnianie pustych przestrzeni w ścianach działowych
- Uszczelnianie przejść rur i przewodów przez przegrody budowlane
- Mocowanie elementów izolacyjnych na powierzchniach pionowych i poziomych

Kompatybilność z pojemnikami

Pistolet współpracuje z pojemnikami pianki montażowej wyposażonymi w standardowy gwint montażowy. Przed zakupem pianki należy sprawdzić, czy pojemnik posiada gwint (oznaczenie "do pistoletu" lub "gun grade"). Pojemniki z aplikatorem rurowym nie są kompatybilne z tym narzędziem.

Obsługa i konserwacja pistoletu

Po zakończeniu pracy pistolet należy oczyścić przy użyciu dedykowanego środka czyszczącego do pianki montażowej. Czyszczenie przeprowadza się przez wkręcenie pojemnika z czyszczącym rozpuszczalnikiem i przepłukanie mechanizmu dozującego. Regularne czyszczenie po każdym użyciu zapobiega zasychaniu pianki w kanałach i utrzymuje pełną funkcjonalność narzędzia.

Przed rozpoczęciem pracy warto sprawdzić szczelność połączenia pojemnika z korpusem pistoletu. Luźne mocowanie może prowadzić do niekontrolowanego wycieku pianki. Podczas aplikacji pistolet należy trzymać w pozycji pojemnikiem do góry, co zapewnia prawidłowy przepływ pianki przez zawór.

Przechowywanie między zastosowaniami

Między sesjami pracy można pozostawić pojemnik z pianką wkręcony w pistolet – zawór zapobiega zasychaniu materiału w korpusie. W przypadku dłuższej przerwy (powyżej tygodnia) zaleca się przeprowadzenie czyszczenia narzędzia.

...