

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-do-pianki-pu-09163-vorel-p-26199.html>

PISTOLET DO PIANKI PU 09163 VOREL

Cena brutto	1,92 zł
Cena netto	1,56 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	09163
Kod producenta	09163
Kod EAN	5906083072994
Producent	Vorel

Opis produktu

Pistolet do pianki PU 09163 VOREL

Mechaniczny aplikator do pianki poliuretanowej z gwintem standardowym, przeznaczony do precyzyjnego dozowania piany montażowej w pracach remontowych i budowlanych. Konstrukcja oparta na metalowym korpusie z regulacją przepływu.

Marka VOREL

Model 09163

Typ Pistolet do pianki PU

Przeznaczenie Pianka poliuretanowa

Charakterystyka pistoletu do pianki montażowej

Mechanizm dozowania z regulacją

Śruba regulacyjna umożliwi kontrolę przepływu pianki, co pozwala dostosować intensywność wypływu do rodzaju prac – od precyzyjnego uszczelniania wąskich szczelin po wypełnianie większych przestrzeni. Mechanizm spustowy zapewnia natychmiastowe zatrzymanie dozowania po zwolnieniu dźwigni.

Metalowy korpus z powłoką ochronną

Konstrukcja z metalu zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne i kontakt z chemicznie aktywną pianką poliuretanową. Powłoka zabezpieczająca ułatwia czyszczenie pozostałości pianki przed jej stwardnieniem, wydłużając okres użytkowania narzędzia.

Ergonomia i niska masa

Układ rękojeści i punktu ciężkości redukuje zmęczenie dłoni podczas wielogodzinnych prac montażowych. Lekka konstrukcja nie obciąża nadgarstka, co ma znaczenie przy aplikacji pianki w trudno dostępnych miejscach lub nad głową.

Kompatybilność z piankami butlowymi

Gwint adapter pasuje do standardowych butli z pianką montażową jednorazową i profesjonalną. Połączenie gwintowe zapewnia szczelność i stabilne mocowanie butli podczas pracy, eliminując ryzyko niekontrolowanego wycieku pianki.

Specyfikacja techniczna

Producent	VOREL
Numer katalogowy	09163
Typ produktu	Pistolet do pianki poliuretanowej
Materiał korpusu	Metal z powłoką ochronną
Typ regulacji	Śruba regulacyjna przepływu
Typ gwintu	Standardowy gwint do butli PU

Zastosowanie pistoletu do pianki PU

- Montaż stolarki okiennej i drzwiowej – wypełnianie przestrzeni między ościeżnicą a ścianą
- Uszczelnianie połączeń budowlanych – eliminacja mostków termicznych w warstwie izolacyjnej
- Izolacja akustyczna pomieszczeń – wypełnianie szczelin redukujących przenikanie dźwięków
- Wypełnianie ubytków w elementach konstrukcyjnych – naprawa uszkodzonych fragmentów ścian
- Mocowanie elementów izolacji termicznej – stabilizacja płyt styropianowych i wełny mineralnej
- Uszczelnianie przewodów instalacyjnych – izolacja przejść rur przez przegrody budowlane
- Prace wykończeniowe wokół parapetów – eliminacja szczelin między parapetem a ścianą

Obsługa i konserwacja pistoletu

Po zakończeniu pracy należy oczyścić końcówkę dozującą i adapter z pozostałości nieutwardzonej pianki za pomocą rozpuszczalnika lub dedykowanego cleanera. Stwardniałą piankę usuwa się mechanicznie. Regularna konserwacja mechanizmu spustowego i śruby regulacyjnej zapobiega zakleszczeniu elementów ruchomych. Przechowywanie w suchym miejscu chroni metalowe części przed korozją.

Produkty komplementarne

Do pracy z pistoletem zaleca się: piankę montażową profesjonalną w butlach z gwintem, cleaner do czyszczenia pistoletu, rękawice ochronne oraz okulary zabezpieczające przed rozpryskiwaniem pianki podczas aplikacji.

...