

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-do-piaskowania-do-piaskarki-kabinowej-g02021-cg02021-11-geko-p-17160.html>



Pistolet do piaskowania do piaskarki kabinowej(G02021) CG02021-11 GEKO

Cena brutto	61,22 zł
Cena netto	49,77 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG02021-11
Kod producenta	CG02021-11
Kod EAN	5901477134821
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pistolet do piaskowania GEKO CG02021-11

Pistolet do piaskowania przeznaczony do pracy z piaskarką kabinową GEKO G02021. Narzędzie zaprojektowane do profesjonalnego czyszczenia, usuwania rdzy i przygotowania powierzchni przed malowaniem metodą śrutowania.

Typ Pistolet kabinowy

Model CG02021-11

Kompatybilność Piaskarka G02021

Producent GEKO

Charakterystyka

Konstrukcja kabinowa

Pistolet zaprojektowany do montażu w piaskarce kabinowej, co oznacza pracę w zamkniętym obiegu z recyrkulacją ścierniwa. Pozwala to na wielokrotne wykorzystanie materiału ściernego oraz ogranicza zapylenie środowiska pracy.

Dedykowana kompatybilność

Produkt stanowi element wyposażenia lub część zamienną do piaskarki kabinowej GEKO G02021. Wymiary złączy i parametry przepływu dostosowane są do współpracy z tym konkretnym modelem kabiny.

Ergonomiczna obsługa

Konstrukcja pistoletu uwzględnia długotrwałą pracę wewnątrz kabiny. Układ spustowy i rozkład masy minimalizują obciążenie nadgarstka podczas wielogodzinnych sesji piaskowania.

Dysza robocza

Precyzyjnie wykonana dysza zapewnia równomierny strumień ścierniwa z powietrzem. Średnica wylotu wpływa na szerokość obrabianego obszaru oraz intensywność działania strugi ścierniej.

Specyfikacja techniczna

Model	CG02021-11
Przeznaczenie	Piaskarka kabinowa GEKO G02021
Typ urządzenia	Pistolet do piaskowania kabinowego
Producent	GEKO

Zastosowanie

- Usuwanie rdzy z elementów metalowych przed renowacją
- Czyszczenie powierzchni z farby, lakieru i powłok ochronnych
- Przygotowanie podłoża metalowego przed malowaniem proszkowym
- Matowanie powierzchni aluminiowych i stalowych
- Oczyszczanie odlewów z zgorzeliny i pozostałości formierskich
- Renowacja felg samochodowych i części motocyklowych
- Przywracanie czystości narzędzi i detali mechanicznych
- Usuwanie korozji z elementów konstrukcyjnych

Sprawdzenie kompatybilności

Przed zakupem pistoletu zamiennego należy zweryfikować model posiadanej piaskarki. Pistolet CG02021-11 współpracuje wyłącznie z piaskarką kabinową GEKO G02021. Montaż w innych modelach kabin może wymagać dodatkowych adapterów lub być niemożliwy ze względu na różnice w konstrukcji węży i złączy.

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed rozpoczęciem piaskowania należy sprawdzić szczelność połączeń pistoletu z węzłem doprowadzającym ścierniwo oraz z dopływem sprężonego powietrza. Luzy w złączach powodują spadek ciśnienia roboczego i obniżają skuteczność czyszczenia. Zaleca się kontrolę stanu uszczelki w miejscu montażu dyszy.

Dobór ścierniwa

Rodzaj materiału ściernego dobiera się w zależności od obrabianej powierzchni. Korund stosuje się do twardych powłok i rdzy, szkło sodowe do delikatniejszych powierzchni, a granulaty plastikowe do elementów wrażliwych na zarysowania. Zużyte lub zawilgocone ścierniwo należy wymienić, ponieważ traci właściwości ściernie i zatyka dysz.

Konserwacja pistoletu

Po zakończeniu pracy należy przedmuchać pistolet sprężonym powietrzem, aby usunąć pozostałości ścierniwa z kanałów wewnętrznych. Regularne czyszczenie dyszy zapobiega jej zatykaniu i zachowuje parametry strumienia roboczego. Elementy ruchome spustowe warto okresowo smarować smarem technicznym odpornym na ścieranie.

Produkty powiązane

Do pracy z pistoletem CG02021-11 zaleca się stosowanie oryginalnych materiałów eksploatacyjnych GEKO: ścierniwa o granulacji dostosowanej do rodzaju prac, filtrów powietrza do piaskarki G02021 oraz rękawic ochronnych do pracy w kabinie piaskarkowej.