

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-do-prania-tapicerki-pneumatyczny-tornador-kd10379-kraftdele-p-61758.html>

## Pistolet do prania tapicerki pneumatyczny TORNADOR KD10379 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>39,68 zł</b>
Cena netto	<b>32,26 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD10379</b>
Kod producenta	<b>KD10379</b>
Kod EAN	<b>5903175337108</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Pistolet pneumatyczny do prania tapicerki TORNADOR KD10379

Pneumatyczny pistolet do czyszczenia tapicerki przeznaczony do pracy z kompresorem. Łączy podawanie skoncentrowanego detergentu z regulowanym strumieniem sprężonego powietrza, co pozwala na skuteczne usuwanie zabrudzeń z różnych rodzajów powierzchni tekstylnych i twardych.

Ciśnienie robocze 0,5 - 0,8 MPa

Przyłącze powietrza 1/4"

Rozcieńczenie detergentu 1:10 (woda)

Liczba końcówek 2 szt.

### Charakterystyka narzędzia

#### Regulacja chemii i powietrza

Niezależna regulacja ilości podawanego detergentu oraz natężenia strumienia powietrza umożliwia precyzyjne dopasowanie parametrów pracy do rodzaju czyszczonej powierzchni — od delikatnych tkanin po wytrzymałe elementy gumowe.

### Dwie końcówki wylotowe

Zestaw zawiera dwie końcówki o różnych kształtach, co pozwala na zmianę charakterystyki strumienia w zależności od potrzeb — szerszy strumień do dużych powierzchni, węższy do miejsc trudno dostępnych.

### Zakres ciśnienia roboczego

Pistolet pracuje przy ciśnieniu 0,5–0,8 MPa (5–8 bar). Zakres ten odpowiada parametrom typowych kompresorów warsztatowych i domowych, co oznacza kompatybilność z powszechnie dostępnym sprzętem.

### Standardowe przyłącze 1/4"

Przyłącze powietrza w rozmiarze 1/4" BSP to najpopularniejszy standard stosowany w kompresorach i pneumatycznych akcesoriach warsztatowych. Podłączenie nie wymaga dodatkowych adapterów w większości przypadków.

### Proporcje detergentu

Pistolet przeznaczony jest do pracy ze skoncentrowanym detergentem rozcieńczonym z wodą w proporcji 1:10. Stosowanie właściwego rozcieńczenia wpływa na skuteczność czyszczenia i chroni powierzchnie przed nadmiernym nasyceniem środkiem chemicznym.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD10379
Marka	TORNADOR
Typ napędu	Pneumatyczny
Ciśnienie robocze	0,5 - 0,8 MPa (5 - 8 bar)
Przyłącze powietrza	1/4"
Rozcieńczenie detergentu	1:10 (detergent : woda)
Regulacja chemii	Tak
Regulacja powietrza	Tak
Liczba końcówek wylotowych	2 szt.

---

## Zastosowanie

---

- Tapicerka samochodowa (fotele, boczki drzwi, podsufitka)
- Dywany i wykładziny w pojazdach
- Opony i piasty kół
- Komora silnika i elementy podwozia
- Sofy i fotele tapicerowane
- Dywany i wykładziny domowe
- Meble tekstylne i skórzane
- Trudno dostępne zakamarki wewnątrz pojazdów

### **Kompatybilność z kompresorem**

Przed podłączeniem należy upewnić się, że kompresor dostarcza ciśnienie w zakresie 0,5–0,8 MPa oraz posiada złącze 1/4" lub odpowiedni adapter. Zbyt niskie ciśnienie ogranicza skuteczność działania pistoletu, zbyt wysokie może uszkodzić narzędzie lub czyszczoną powierzchnię.