

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-do-prania-tapicerki-z-adapterami-odkurzacz-g03137-geko-p-57737.html>

Pistolet do prania tapicerki z adapterami - odkurzacz G03137 GEKO

Cena brutto	313,96 zł
Cena netto	255,25 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G03137
Kod producenta	G03137
Kod EAN	5901477191305
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pistolet do prania tapicerki z adapterami — GEKO G03137

Pneumatyczny pistolet piorący przeznaczony do ekstrakcyjnego czyszczenia tapicerek materiałowych i welurowych, dywanów oraz wykładzin. Urządzenie współpracuje ze sprężarką powietrza i odkurzaczem, podając detergent pod ciśnieniem i jednocześnie odciągając zanieczyszczoną ciecz z czyszczonej powierzchni.

Ciśnienie robocze **6–9,2 bar**

Pojemność zbiornika **1000 ml**

Zużycie powietrza **270 l/min**

Przyłącze pneumatyczne **1/4"**

Charakterystyka urządzenia

Zbiornik na detergent 1000 ml

Pojemny zbiornik pozwala na dłuższą pracę bez przerw na uzupełnianie płynu. Wystarczy na czyszczenie całego wnętrza samochodu lub większej powierzchni tapicerowanej bez konieczności częstego napełniania.

Dysza z włosiem do szorowania

Końcówka ze szczecinką mechanicznie rozbija zabrudzenia wnikające w strukturę tkaniny, co zwiększa skuteczność działania detergentu. Przeznaczona do tkanin tapicerskich, weluru i wykładzin dywanowych.

Przezroczysta końcówka odciągająca wodę

Nakładka umożliwia szybkie usunięcie nadmiaru wody i detergentu z powierzchni po czyszczeniu. Przezroczysta konstrukcja pozwala kontrolować ilość odciąganej cieczy w trakcie pracy.

Zestaw adapterów do odkurzacza

Trzy adaptory o różnych średnicach oraz elastyczny przewód umożliwiają podłączenie pistoletu do większości domowych i profesjonalnych odkurzaczy. Eliminuje konieczność zakupu dedykowanego sprzętu odsysającego.

Zasada działania

Pistolet podłączany jest jednocześnie do sprężarki powietrza (zasilanie pneumatyczne przez złącze 1/4") oraz do odkurzacza (przez dołączone adaptory). Sprężone powietrze wtłacza detergent ze zbiornika w strukturę czyszczonej tkaniny, a podłączony odkurzacz natychmiast odciąga zanieczyszczoną ciecz. Proces ten skraca czas schnięcia w porównaniu z czyszczeniem wyłącznie ręcznym.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G03137
Ciśnienie robocze	6-9,2 bar
Zużycie powietrza	270 l/min
Pojemność zbiornika na detergent	1000 ml (1 liter)
Przyłącze pneumatyczne	1/4" (standardowe)
Liczba adapterów do odkurzacza	3 szt. (różne średnice)
Końcówki robocze	Dysza z włosiem, końcówka odciągająca wodę
Dodatkowe wyposażenie	Elastyczny przewód do podłączenia odkurzacza

Zastosowanie

- Czyszczenie tapicerki samochodowej (fotele, boczki drzwi, podsufitka)
- Pranie mebli tapicerowanych — sofy, fotele, kanapy
- Czyszczenie wykładzin dywanowych i dywanów
- Odświeżanie i pranie materacy
- Czyszczenie dywaników samochodowych i podłogowych
- Usuwanie plam z tkanin welurowych
- Czyszczenie trudno dostępnych miejsc w pojazdach (przestrzeń między siedzeniami, progi)

Wymagania dotyczące sprężarki

Do prawidłowej pracy pistoletu wymagana jest sprężarka zdolna do utrzymania ciśnienia w zakresie 6-9,2 bar przy wydajności co najmniej 270 l/min. Przed zakupem należy sprawdzić parametry posiadanej sprężarki — zbyt niska wydajność przepływu powietrza może ograniczyć skuteczność urządzenia. Przyłącze 1/4" jest standardem w większości sprężarek warsztatowych i hobbystycznych.

Zawartość zestawu

- Pistolet piorący GEKO G03137 ze zbiornikiem 1 l
- Końcówka z włosiem (dysza do szorowania)
- Przezroczysta końcówka do odciągania wody
- 3 adaptory do odkurzacza o różnych średnicach
- Elastyczny przewód do podłączenia odkurzacza
- Oryginalne opakowanie