

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-do-silikonu-i-kleju-18v-bez-bat-yt-82889-yato-p-24150.html>

PISTOLET DO SILIKONU I KLEJU 18V BEZ BAT YT-82889 YATO

Cena brutto	208,43 zł
Cena netto	169,46 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	YT-82889
Kod producenta	YT-82889
Kod EAN	5906083050510
Producent	YATO

Opis produktu

Pistolet do Silikonu i Kleju 18V YT-82889 YATO

Akumulatorowy pistolet do aplikacji silikonu, mas uszczelniających i klejów montażowych. Narzędzie eliminuje potrzebę ręcznego wyciskania materiałów, zapewniając równomierne dozowanie i znaczne przyspieszenie prac montażowych oraz wykończeniowych.

Napięcie zasilania 18V (akumulator)
Kompatybilne kartusze Ø52 mm × 240 mm
Materiał konstrukcji Metal (łożo + tłok)
Zestaw Bez akumulatora

Charakterystyka pistoletu akumulatorowego do silikonu

Zasilanie akumulatorowe 18V

Bezprzewodowa konstrukcja umożliwia pracę w miejscach bez dostępu do zasilania sieciowego. System 18V zapewnia wystarczającą moc do wyciskania gęstych mas, jednocześnie zachowując kompatybilność z innymi narzędziami YATO z tej serii akumulatorów.

Automatyczne cofanie tłoka

Mechanizm automatycznego wycofania tłoka po zwolnieniu spustu zapobiega niekontrolowanemu wypływowi materiału. Funkcja ta eliminuje typowy problem ręcznych pistoletów – kapanie silikonu po zakończeniu pracy, co zmniejsza straty materiału i zapobiega zabrudzeniom.

Metalowa konstrukcja nośna

Łoże wykonane z metalu oraz stalowy tłok zapewniają sztywność całej konstrukcji podczas wyciskania materiałów o wysokiej gęstości. Metalowe komponenty wytrzymują wielokrotne obciążenia bez deformacji, co przekłada się na długą żywotność narzędzia w warunkach intensywnego użytkowania.

Standardowa kompatybilność kartuszy

Pistolet przyjmuje kartusze o średnicy 52 mm i długości do 240 mm – najbardziej rozpowszechniony format w branży budowlanej. Pozwala to na stosowanie większości dostępnych na rynku silikonu, akrylu, klejów montażowych i kotew chemicznych bez konieczności adaptacji.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-82889
Marka	YATO
Napięcie nominalne	18V DC
Typ zasilania	Akumulator litowo-jonowy (brak w zestawie)
Średnica kartusza	52 mm
Maksymalna długość kartusza	240 mm
Materiał łoża	Metal
Materiał tłoka	Stal
Funkcja automatycznego cofania	Tak
Zakres zastosowań	Silikony, akryle, kleje, masy uszczelniające, kotwy chemiczne

Zastosowanie pistoletu do silikonu i kleju

- Uszczelnianie połączeń sanitarnych w łazienkach i kuchniach
- Montaż stolarki okiennej i drzwiowej – wypełnianie szczelin montażowych
- Aplikacja klejów montażowych przy instalacji listew, paneli i elementów wykończeniowych
- Uszczelnianie dylatacji i połączeń w elewacjach
- Prace z kotwami chemicznymi przy mocowaniu elementów konstrukcyjnych

-
- Uszczelnianie połączeń blach w pracach blacharskich i dekarских
 - Klejenie elementów w warsztatach stolarskich i tapicerskich
 - Konserwacja i naprawy w zakładach przemysłowych

Kompatybilność z systemem akumulatorowym

Narzędzie współpracuje z akumulatorami 18V z serii YATO. Przed zakupem należy sprawdzić, czy posiadane akumulatory pasują do tego modelu. W zestawie brak akumulatora i ładowarki – komponenty te należy nabyć osobno lub wykorzystać z innych narzędzi z tej samej platformy akumulatorowej.

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie do pracy

Przed pierwszym użyciem należy zainstalować naładowany akumulator 18V. Kartusz z materiałem umieszcza się w łożu metalowym, uprzednio odcinając końcówkę pod odpowiednim kątem. Regulacja kąta cięcia (45° lub 90°) wpływa na szerokość nakładanej warstwy materiału.

Kontrola dozowania

Nacisk na spust reguluje prędkość wyciskania materiału. Przy pierwszym użyciu zaleca się przetestowanie na powierzchni testowej, aby ocenić tempo wypływu. Automatyczne cofanie tłoka aktywuje się po zwolnieniu spustu – materiał przestaje wypływać niemal natychmiast.

Czyszczenie po użyciu

Po zakończeniu pracy należy usunąć pozostałości materiału z tłoka i końcówki. Zaschnięty silikon lub klej można usunąć mechanicznie. Metalowe komponenty można przetrzeć szmatką z rozpuszczalnikiem. Regularne czyszczenie zapobiega blokowaniu mechanizmu.

Produkty powiązane

Do pracy z tym pistoletem przydatne są: akumulatory litowo-jonowe 18V YATO o różnej pojemności (2.0 Ah, 4.0 Ah), ładowarki szybkie i standardowe, kartusze silikonu sanitarnego i neutralnego, kleje montażowe, kotwy chemiczne, a także wkłady do pistoletów w formie worków foliowych (saszetki) przy użyciu odpowiedniego adaptera.