

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-do-zraszania-10-funkcz-raczka-30-geko-g73011-p-19708.html>

## Pistolet do zraszania 10-funkc.z rączką 30" GEKO G73011

Cena brutto	<b>13,73 zł</b>
Cena netto	<b>11,16 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G73011</b>
Kod producenta	<b>G73011</b>
Kod EAN	<b>5901477118258</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Pistolet do zraszania 10-funkcyjny z rączką 30" GEKO G73011

Lanca zraszająca z wydłużoną rączką 30 cali (76 cm) umożliwiającą zraszanie i mycie w trudno dostępnych miejscach. Wyposażona w 10 funkcji zraszania oraz blokadę pracy ciągłej.

Długość rączki 30" (76 cm)

Funkcje zraszania 10 trybów

Seria Blue Line

Model G73011

### Charakterystyka

#### Wydłużona rączka 30 cali

Długość 76 cm zapewnia zwiększony zasięg przy podlewaniu wysokich krzewów, drzew oraz trudno dostępnych miejsc bez konieczności używania drabiny. Umożliwia mycie ścian, rynien czy karoserii pojazdów z poziomu ziemi.

#### 10 funkcji zraszania

Regulacja pozwala dostosować strumień wody do rodzaju prac: od delikatnej mgiełki dla wrażliwych roślin, przez strumień płaski do

mycia powierzchni, po skoncentrowany jet do usuwania uporczywych zabrudzeń.

### Blokada pracy ciągłej

Mechanizm blokujący spust eliminuje konieczność ciągłego przyciskania dźwigni podczas długotrwałego podlewania. Zmniejsza zmęczenie dłoni i zwiększa komfort pracy przy większych powierzchniach.

### Ergonomiczna rękojeść

Uchwyt pokryty miękkim, antypoślizgowym tworzywem zapewnia pewny chwyt nawet przy mokrych dłoniach. Ergonomiczny kształt redukuje obciążenie nadgarstka podczas przedłużonej pracy.

## Specyfikacja techniczna

Model	G73011
Seria	Blue Line
Długość rączki	30" (76 cm)
Liczba funkcji zraszania	10
Materiał konstrukcji	Tworzywo sztuczne
Materiał rękojeści	Miękkie tworzywo antypoślizgowe
Blokada pracy ciągłej	Tak
Producent	GEKO

## Zastosowanie

- Podlewanie wysokich krzewów i drzew bez użycia drabiny
- Zraszanie rabat kwiatowych i trawników
- Mycie fasad budynków na wysokości pierwszego piętra
- Czyszczenie rynien i okapów z poziomu gruntu
- Mycie dachów przyczep, kamperów i wysokich pojazdów
- Spłukiwanie brudu z ogrodzeń i pergoli
- Nawadnianie roślin w szklarniach i tunelach foliowych
- Czyszczenie tarasów, chodników i kostki brukowej

## Użytkowanie i konserwacja

### Montaż i obsługa

Lanca wymaga podłączenia do węża ogrodowego ze standardowym złączem szybkozłącznym. Wybór funkcji zraszania następuje

---

poprzez obrót głowicy pistoletu. Blokadę pracy ciągłej aktywuje się przesuwając dźwignię blokującą na spuście po jego naciśnięciu.

### **Konserwacja**

Po zakończeniu pracy zaleca się odpłukanie lancy czystą wodą, szczególnie po kontakcie z nawozami lub środkami chemicznymi. Przed sezonem zimowym należy całkowicie opróżnić urządzenie z wody i przechowywać w suchym pomieszczeniu. Okresowo sprawdzać stan uszczelek i w razie potrzeby je wymieniać.

### **Produkty powiązane**

Do kompletu warto rozważyć: zestaw szybkozłączy ogrodowych, wąż ogrodowy spiralny lub tradycyjny o odpowiedniej długości, zestaw nasadek do podlewania, uchwyt ścienny do przechowywania lancy.