

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-metal-z-regulacja-profi-geko-g73000-p-19702.html>

Pistolet metal. z regulacją PROFI GEKO G73000

Cena brutto	20,76 zł
Cena netto	16,88 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G73000
Kod producenta	G73000
Kod EAN	5901477124006
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pistolet zraszający metalowy z regulacją PROFI GEKO G73000

Pistolet zraszający z serii Blue Line PROFI z metalową konstrukcją i mosiężną dyszą. Wyposażony w bezstopniową regulację strumienia wody oraz funkcję blokady przepływu na tryb ciągły.

Korpus Metalowy

Dysza Mosiądz

Regulacja Bezstopniowa

Blokada dźwigni Tak

Charakterystyka techniczna

Mosiężna dysza

Mosiądz zapewnia odporność na korozję i długotrwałą szczelność połączeń. Materiał nie utlenia się pod wpływem wody, co eliminuje ryzyko zatkania otworów wylotowych. Dysza zachowuje stabilne parametry strumienia przez cały okres eksploatacji.

Metalowy korpus

Konstrukcja z metalu wytrzymuje uderzenia mechaniczne i zapewnia stabilność podczas pracy pod ciśnieniem. W przeciwieństwie do

plastiku nie odkształca się przy długotrwałym użytkowaniu. Korpus skutecznie odprowadza ciepło powstające przy intensywnym przepływie wody.

Bezstopniowa regulacja strumienia

Płynna zmiana kształtu strumienia od delikatnej mgiełki do skoncentrowanego strumienia punktowego. Regulacja odbywa się przez obrót pierścienia na głowicy, co pozwala precyzyjnie dostosować ciśnienie do rodzaju podlewanej rośliny lub czyszczonej powierzchni.

Blokada dźwigni

Mechanizm blokady pozwala zablokować dźwignię w pozycji otwartej, co umożliwi pracę ciągłą bez konieczności trzymania uchwytu. Funkcja zmniejsza zmęczenie dłoni podczas długotrwałego podlewania i pozwala odłożyć pistolet bez przerywania przepływu.

Specyfikacja techniczna

Model	G73000
Seria	Blue Line PROFI
Materiał korpusu	Metal
Materiał dyszy	Mosiądz
Typ regulacji	Bezstopniowa (od mgiełki do strumienia punktowego)
Blokada dźwigni	Tak (tryb ciągły)
Pokrycie uchwytu	Miękkie antypoślizgowe tworzywo

Zastosowanie

- Podlewanie roślin ozdobnych, warzyw i kwiatów w ogrodzie
- Nawadnianie trawników z możliwością regulacji intensywności
- Mycie tarasów, chodników i elewacji budynków
- Czyszczenie narzędzi ogrodowych i sprzętu warsztatowego
- Zmywanie błota z rowerów, motocykli i pojazdów
- Płukanie pojemników, doniczek i skrzynek balkonowych
- Uzupełnianie wody w basenach ogrodowych i oczach wodnych

Użytkowanie i konserwacja

Montaż i eksploatacja

Pistolet podłącza się bezpośrednio do węża ogrodowego za pomocą standardowego złącza szybkozłącznego. Przed pierwszym użyciem należy przepłukać instalację wodą, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia z węża. Regulację strumienia przeprowadza się obracając pierścień na głowicy w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara (strumień punktowy) lub przeciwnym (mgiełka). Blokadę dźwigni aktywuje się przesuwając dźwignię do przodu po naciśnięciu.

Przechowywanie

Po zakończeniu pracy należy odłączyć pistolet od węża i pozwolić na spłynięcie pozostałej wody. Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, zabezpieczonym przed mrozem. Niska temperatura może uszkodzić uszczelki i mechanizm regulacji. Przed sezonem zimowym zaleca się osuszenie pistoletu sprężonym powietrzem.

Produkty powiązane

Do pistoletu zaleca się stosowanie węży ogrodowych o średnicy 1/2" lub 5/8" z systemem szybkozłączy. W przypadku niskiego ciśnienia wody w instalacji warto rozważyć zastosowanie pompy wspomagającej przepływ.