

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-ogrodowy-zraszajacy-3-funkcyjny-do-podlewania-p-60308.html>

PISTOLET OGRODOWY ZRASZAJĄCY 3-FUNKCYJNY DO PODLEWANIA

Cena brutto	19,10 zł
Cena netto	15,53 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-89513
Kod producenta	YT-89513
Kod EAN	5906083118968
Producent	YATO

Opis produktu

Pistolet ogrodowy zraszający 3-funkcyjny YATO YT-89513

Wielofunkcyjny pistolet do podlewania z trybami prysznica, mgły i strumienia punktowego. Konstrukcja z materiałów ABS, TPE, POM, stali nierdzewnej i stopu aluminium zapewnia trwałość w codziennym użytkowaniu ogrodowym.

Liczba funkcji 3 tryby zraszania

Materiały ABS, TPE, POM, stal, aluminium

Przyłącze Standardowe ogrodowe

Blokada spustu Tak

Charakterystyka pistoletu zraszającego

Trzy tryby pracy do różnych zastosowań

Tryb prysznica tworzy szeroki, łagodny strumień odpowiedni do podlewania kwiatów i krzewów. Tryb mgły generuje delikatną mgiełkę do zraszania wrażliwych sadzonek. Tryb punktowy daje skupiony strumień do czyszczenia powierzchni i narzędzi. Przełączanie między trybami odbywa się obrotową głowicą bez konieczności odkładania pistoletu.

Konstrukcja z pięciu materiałów

Korpus z ABS zapewnia sztywność i odporność na uderzenia. Powłoka TPE na uchwycie zwiększa komfort trzymania i zapobiega wyślizgiwaniu. Elementy z POM (polioksymetylenu) charakteryzują się odpornością na ścieranie w częściach ruchomych. Stal nierdzewna i stop aluminium wzmacniają mechanizm spustowy i przyłącze.

Blokada spustu dla długotrwałego podlewania

Mechanizm blokady eliminuje konieczność ciągłego naciskania spustu podczas dłuższych prac. Po zablokowaniu woda płynie stale, co redukuje zmęczenie dłoni. Funkcja przydatna przy podlewaniu większych powierzchni, myciu tarasu lub pojazdu. Odblokowanie następuje przez ponowne naciśnięcie spustu.

Standardowe przyłącze ogrodowe

Przyłącze kompatybilne z typowymi szybkozłączami ogrodowymi dostępnymi w systemach nawadniających. Średnica wewnętrzna dopasowana do węży ogrodowych 1/2" i 5/8". Montaż nie wymaga narzędzi – wystarczy wsunąć końcówkę węża i zabezpieczyć zaciskiem lub szybkozłączem.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-89513
Producent	YATO
Liczba funkcji zraszania	3 (prysznic, mgła, strumień punktowy)
Materiały wykonania	ABS, TPE, POM, stal nierdzewna, stop aluminium
Typ przyłącza	Standardowe ogrodowe
Blokada spustu	Tak
Regulacja strumienia	Obrotowa głowica

Zastosowanie pistoletu ogrodowego

- Podlewanie rabat kwiatowych, warzywników i krzewów ozdobnych
- Zraszanie młodych sadzonek i wrażliwych roślin doniczkowych
- Nawadnianie trawników w trybie prysznicowym
- Mycie narzędzi ogrodowych, doniczek i pojemników
- Czyszczenie mebli ogrodowych, tarasów i ścieżek
- Słukowanie powierzchni po pracach budowlanych lub ogrodowych
- Mycie rowerów, motocykli i samochodów osobowych
- Usuwanie luźnych zabrudzeń z elewacji i balkonów

Porównanie trybów zraszania

Prysznic

Szeroki, miękki strumień o średnim ciśnieniu. Strumień rozkłada się na powierzchni 30-40 cm, co umożliwia szybkie podlewanie większych obszarów. Odpowiedni do codziennego nawadniania roślin ogrodowych, które nie wymagają szczególnej delikatności.

Mgła

Bardzo delikatna mgiełka składająca się z drobnych kropelek wody. Minimalizuje ryzyko uszkodzenia młodych liści i pędów. Stosowana do zraszania roślin w szklarniach, namiotach foliowych oraz do zwiększania wilgotności powietrza wokół roślin tropikalnych.

Strumień punktowy

Skoncentrowany, silny strumień o średnicy około 5-8 mm. Generuje wyższe ciśnienie, które skutecznie usuwa przyschnięty brud, błoto i resztki roślinne. Nie zastępuje myjki ciśnieniowej, ale radzi sobie z lżejszymi zabrudzeniami bez konieczności używania dodatkowego sprzętu.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy przepłukać pistolet czystą wodą, aby usunąć ewentualne zanieczyszczenia z procesu produkcyjnego. Podczas montażu węża upewnić się, że uszczelka w przyłączy jest na miejscu – brak uszczelki powoduje wycieki wody.

Po zakończeniu pracy odłączyć wąż i spuścić resztki wody z pistoletu, naciskając spust. W okresie zimowym przechowywać w pomieszczeniu o temperaturze powyżej 0°C – zamarzająca woda może uszkodzić elementy wewnętrzne, zwłaszcza części z POM.

W przypadku osadzania się kamienia z twardej wody, zdemontować głowicę i namoczyć w roztworze octu (1:1 z wodą) przez 30 minut. Nie używać detergentów ściernych, które mogą uszkodzić powłokę TPE na uchwycie.

Sprawdzanie kompatybilności z węzłem

Standardowe przyłącze pistoletu pasuje do wężu o średnicy wewnętrznej 13 mm (1/2") i 16 mm (5/8"). Jeśli wąż ma inną średnicę lub system szybkozłączny innego producenta, może być konieczny adapter. Większość systemów ogrodowych (Gardena, Hozelock, Cellfast) oferuje adaptory uniwersalne.

Produkty uzupełniające

Do pistoletu ogrodowego warto rozważyć: wąż ogrodowy spiralny lub tradycyjny o długości dostosowanej do powierzchni ogrodu, zestaw szybkozłączny ułatwiających wymianę końcówek, kołowrót na wąż zapobiegający splątaniu, oraz zraszacz obrotowy do automatycznego nawadniania podczas nieobecności.
