

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-pneumatyczny-do-gwozdzi-gwozdziarka-geko-g01530-p-67699.html>

Pistolet pneumatyczny do gwoździ - gwoździarka GEKO G01530

Cena brutto	74,75 zł
Cena netto	60,77 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G01530
Kod producenta	G01530
Kod EAN	5903418304379
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Pistolet pneumatyczny do gwoździ GEKO G01530

Ręczna gwoździarka pneumatyczna przeznaczona do osadzania gwoździ w betonie, cegle, drewnie i stali. Model G01530 wyróżnia się pięciostopniową regulacją mocy uderzenia, co pozwala dostosować siłę pracy do rodzaju podłoża i długości stosowanego gwoźdź. Korpus z połączenia stali manganowej i tworzywa ABS zapewnia trwałość przy codziennej eksploatacji.

Długość gwoździ 16-42 mm

Średnica gwoździ 7 mm

Regulacja mocy 5 poziomów

Materiał korpusu Stal manganowa + ABS

Charakterystyka modelu

Pięciostopniowa regulacja mocy

Siłę uderzenia reguluje się poprzez odkręcenie śrub w układzie pneumatycznym. Dzięki temu możliwe jest precyzyjne dopasowanie energii do podłoża — mniejsza moc przy drewnie i lżejszych materiałach, większa przy betonie i stali. Ogranicza to ryzyko

uszkodzenia materiału oraz poprawia jakość osadzenia gwoźdza.

Korpus ze stali manganowej i ABS

Stal manganowa charakteryzuje się wysoką odpornością na ścieranie i uderzenia, co przekłada się na trwałość narzędzia przy intensywnym użytkowaniu. Elementy z tworzywa ABS obniżają masę pistoletu i poprawiają komfort chwytu, zmniejszając zmęczenie dłoni podczas dłuższych sesji pracy.

Szeroki zakres gwoździ: 16-42 mm

Obsługa gwoździ o długości od 16 do 42 mm i średnicy 7 mm pozwala na stosowanie narzędzia w różnorodnych zadaniach montażowych — od mocowania listew i przewodnic po prace instalacyjne w twardych podłożach. Jeden pistolet zastępuje kilka wyspecjalizowanych narzędzi.

Kompletny zestaw w walizce

W zestawie znajdują się okulary ochronne, zatyczki do uszu, wycior, pojemnik na olej do konserwacji, części zamienne oraz 20 gwoździ 27 mm. Walizka ułatwia transport i przechowywanie. Zestaw umożliwi natychmiastowe rozpoczęcie pracy po rozpakowaniu bez konieczności dokupowania akcesoriów.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G01530
Typ	Pistolet pneumatyczny ręczny do gwoździ
Materiał korpusu	Stal manganowa + ABS
Regulacja mocy	Tak, 5 poziomów
Sposób regulacji	Odkręcenie śrub w układzie pneumatycznym
Długość gwoździ	16-42 mm
Średnica gwoździ	7 mm
Obsługiwane podłoża	Beton, cegła, drewno, stal
W zestawie	Pistolet, walizka, okulary ochronne, zatyczki do uszu, wycior, pojemnik na olej, części zamienne, gwoździe 27 mm (20 szt.)

Zastosowanie

- Mocowanie listew wykończeniowych i przypodłogowych do betonu lub cegły

-
- Montaż prowadnic, uchwytów i wsporników w ścianach murowanych
 - Prace instalacyjne wymagające szybkiego osadzania elementów w twardych podłożach
 - Montaż elementów drewnianych — stelaży, szkieletów, deskowań
 - Prace remontowe i wykończeniowe w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym
 - Zastosowania warsztatowe przy łączeniu elementów stalowych i drewnianych

Konserwacja i użytkowanie

Pistolet pneumatyczny wymaga regularnego smarowania układu pneumatycznego — do tego celu służy dołączony pojemnik na olej. Przed przystąpieniem do pracy należy sprawdzić szczelność połączeń pneumatycznych oraz dobrać poziom mocy odpowiedni do stosowanego gwoźdźca i rodzaju podłoża. Regulację przeprowadza się przy odłączonym zasilaniu powietrzem. Do czyszczenia kanału gwoździowego służy dołączony wycior. Podczas pracy zaleca się stosowanie dołączonych okularów ochronnych i zatyczek do uszu.