



Pistolet zraszający 89209 FLO

Cena brutto	8,60 zł
Cena netto	6,99 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	89209
Kod producenta	89209
Kod EAN	5906083892097
Producent	Flo
Jednostka	SZT
Funkcje	-
Materiał	ABS
Regulacja przepływu	NIE

Opis produktu

Pistolet zraszający FLO 89209

Pistolet zraszający do węża ogrodowego z korpusem wykonanym z tworzywa ABS. Model wyposażony w mechanizm stałej pracy umożliwiający długotrwałe podlewanie bez konieczności przytrzymywania dźwigni spustowej.

Materiał korpusu Tworzywo ABS

Funkcje dodatkowe Stała praca

Model 89209

Marka FLO

Charakterystyka pistoletu zraszającego

Konstrukcja z tworzywa ABS

Korpus wykonany z akrylonitrylo-butadieno-styrenu zapewnia odporność na uderzenia i działanie promieni UV. Materiał

charakteryzuje się małą masą własną, co przekłada się na mniejsze zmęczenie dłoni podczas długotrwałego użytkowania.

Funkcja stałej pracy

Mechanizm blokady dźwigni pozwala na ciągłe podlewanie bez konieczności utrzymywania nacisku na spust. Rozwiązanie szczególnie przydatne przy nawadnianiu większych powierzchni lub podczas dłuższych sesji podlewania.

Regulacja strumienia wody

Możliwość zmiany intensywności zraszania umożliwia dostosowanie przepływu do rodzaju podlewanych roślin. Delikatny strumień sprawdza się przy sadzonkach, mocniejszy przy myciu powierzchni.

Ergonomiczna rękojeść

Profilowany uchwyt zapewnia stabilny chwyt i równomierne rozłożenie nacisku na dłoń. Konstrukcja minimalizuje ryzyko wyslizgnięcia się narzędzia z mokrej ręki podczas pracy.

Specyfikacja techniczna

Model	89209
Producent	FLO
Materiał korpusu	Tworzywo ABS
Funkcje specjalne	Mechanizm stałej pracy (blokada spustu)
Typ połączenia	Standardowe złącze do węża ogrodowego
Wymagania BHP	Stosowanie środków ochrony osobistej zgodnie z zaleceniami producenta

Zastosowanie pistoletu do podlewania

- Podlewanie roślin doniczkowych na tarasach i balkonach
- Nawadnianie rabat kwiatowych i bylin ozdobnych
- Zraszanie sadzonek i młodych roślin wymagających delikatnego strumienia
- Podlewanie grządek warzywnych i upraw przydomowych
- Mycie narzędzi ogrodniczych po zakończeniu prac
- Czyszczenie kostki brukowej i powierzchni utwardzonych
- Splukiwanie kurzu z liści roślin ozdobnych

-
- Nawadnianie trawników o małej powierzchni

Użytkowanie i konserwacja

Podłączenie do węża

Pistolet montuje się na standardowym złączu szybkozłącznym lub bezpośrednio na końcówce węża ogrodowego. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność połączenia przy włączonym dopływie wody.

Przechowywanie

Po zakończeniu pracy zaleca się opróżnienie pistoletu z wody poprzez kilkukrotne naciśnięcie spustu. Narzędzie należy przechowywać w miejscu chronionym przed bezpośrednim nasłonecznieniem i temperaturami ujemnymi, które mogą uszkodzić elementy wewnętrzne.

Konserwacja

Okresowe płukanie pistoletu czystą wodą zapobiega gromadzeniu się osadów mineralnych. W przypadku twardej wody warto raz na sezon przepłukać mechanizm roztworem octu lub preparatu odkamieniającego.

Środki ochrony osobistej

Podczas pracy z narzędziami ogrodniczymi zaleca się stosowanie rękawic roboczych oraz obuwia ochronnego. Przy używaniu preparatów chemicznych do nawadniania konieczne jest zachowanie dodatkowych środków bezpieczeństwa zgodnych z kartą charakterystyki substancji.