

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-zraszajacy-regulowany-89213-flo-p-6443.html>

## Pistolet zraszający regulowany 89213 FLO

Cena brutto	<b>8,20 zł</b>
Cena netto	<b>6,67 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni</b>
Czas wysyłki	<b>3 dni</b>
Numer katalogowy	<b>89213</b>
Kod producenta	<b>89213</b>
Kod EAN	<b>5906083892134</b>
Producent	<b>Flo</b>
Materiał	<b>ABS</b>
Regulacja przepływu	<b>NIE</b>
Jednostka	<b>SZT</b>
Funkcje	<b>-</b>

### Opis produktu

#### Pistolet zraszający regulowany FLO 89213

Pistolet zraszający z płynną regulacją strumienia i trzema trybami pracy, wykonany z wytrzymałego tworzywa ABS. Narzędzie ogrodowe do nawadniania roślin, zraszania trawników oraz czyszczenia powierzchni.

Rodzaje strumienia Centralny, stożek, mgiełka

Regulacja Płynna

Materiał korpusu ABS

Model 89213

### Charakterystyka pistoletu zraszającego

#### Trzy tryby strumienia wody

Strumień centralny zapewnia mocny, skoncentrowany strumień do podlewania pojedynczych roślin na większą odległość. Stożek rozprowadza wodę na szerszym obszarze, umożliwiając równomierne nawadnianie grup roślin. Mgiełka tworzy delikatny rozpył odpowiedni do podlewania wrażliwych sadzonek i młodych roślin.

### Płynna regulacja natężenia

Mechanizm płynnej regulacji pozwala na precyzyjne dostosowanie siły strumienia bez konieczności przełączania trybów. Umożliwia to stopniowe zwiększanie lub zmniejszanie przepływu wody w zależności od potrzeb konkretnej rośliny lub zadania.

### Konstrukcja z tworzywa ABS

Akrylonitryl-butadien-styren (ABS) to termoplast charakteryzujący się odpornością na uderzenia, zarysowania i działanie promieniowania UV. Materiał ten zachowuje właściwości mechaniczne w szerokim zakresie temperatur i nie ulega degradacji pod wpływem wilgoci.

### Ergonomiczny uchwyt

Kształt uchwytu został zaprojektowany z uwzględnieniem anatomii dłoni, co zmniejsza zmęczenie podczas długotrwałego użytkowania. Teksturowana powierzchnia zapewnia pewny chwyt nawet przy mokrych dłoniach.

## Specyfikacja techniczna

Producent	FLO
Model	89213
Materiał korpusu	Tworzywo ABS
Rodzaje strumienia	Centralny, stożek, mgiełka
Typ regulacji	Płynna regulacja natężenia strumienia
Liczba trybów pracy	3

## Zastosowanie pistoletu zraszającego

- Nawadnianie roślin ozdobnych w ogrodzie i na tarasie
- Podlewanie warzyw i roślin użytkowych
- Zraszanie trawników i powierzchni trawiastych
- Podlewanie sadzonek i młodych roślin w trybie mgiełki
- Mycie narzędzi ogrodowych po zakończeniu pracy
- Czyszczenie mebli ogrodowych i elementów małej architektury
- Splukiwanie brudu z tarasów i ścieżek
- Mycie pojazdów w trybie delikatnego strumienia

---

## Użytkowanie i konserwacja

---

### Podłączanie do węża ogrodowego

Pistolet zraszający montuje się na końcówce węża ogrodowego poprzez standardowe złącze szybkozłączne lub gwintowane. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność połączenia, odkręcając wodę i obserwując miejsce łączenia pistoletu z węzem.

### Przełączanie trybów strumienia

Zmiana rodzaju strumienia odbywa się poprzez obrót końcówki pistoletu. Każdy tryb ma określone położenie blokujące, które zapewnia stabilną pracę w wybranym trybie. Nie należy zmieniać trybu przy maksymalnym ciśnieniu wody.

### Konserwacja po sezonie

Po zakończeniu sezonu ogrodowego pistolet należy odłączyć od węża, usunąć resztki wody i przechowywać w suchym pomieszczeniu. Przed rozpoczęciem kolejnego sezonu warto sprawdzić stan uszczelek i mechanizmu regulacji.

### Środki ochrony osobistej

Podczas pracy z pistoletem zraszającym zaleca się stosowanie rękawic ochronnych, szczególnie przy dłuższym użytkowaniu. Unikać kierowania strumienia wody w stronę osób i zwierząt.

### Produkty powiązane

Do pistoletu zraszającego FLO 89213 zaleca się stosowanie węży ogrodowych o średnicy 1/2" lub 5/8" oraz zestawów złączy szybkozłącznych umożliwiających szybką wymianę końcówek. W przypadku pracy z systemami nawadniającymi przydatne mogą być rozdzielacze dwu- lub trójdrożne oraz regulatory ciśnienia wody.

...