

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistolet-zraszajacy-regulowany-sch14w01002-schmith-p-58644.html>

Pistolet zraszający regulowany SCH14W01002 SCHMITH

Cena brutto	18,44 zł
Cena netto	14,99 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	SCH14W01002
Kod producenta	SCH14W01002
Kod EAN	5902004729084
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Pistolet zraszający regulowany SCH14W01002 SCHMITH

Pistolet zraszający z regulacją ciśnienia i strumienia wody, przeznaczony do nawadniania roślin oraz czyszczenia powierzchni. Konstrukcja z gumy ABS zapewnia odporność na uszkodzenia mechaniczne podczas codziennej eksploatacji.

Materiał korpusu **Guma ABS**

Regulacja ciśnienia **Pokrętło kciukowe**

Typ dyszy **Obrotowa**

Model **SCH14W01002**

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja z gumy ABS

Materiał ABS (akrylonitryl-butadien-styren) z powłoką gumową łączy sztywność tworzywa z amortyzacją uderzeń. Taka kombinacja chroni mechanizm wewnętrzny przed uszkodzeniami przy upadku i zapewnia pewny chwyt nawet przy mokrych dłoniach.

Pokrętło regulacji ciśnienia

Umieszczone w zasięgu kciuka pokrętko pozwala na zmianę natężenia przepływu wody bez konieczności zmiany chwytu. Wzmocniona konstrukcja zabezpiecza mechanizm przed złamaniem przy przypadkowym nadmiernym dokręceniu.

Obrotowa dysza regulacyjna

Płynna zmiana kształtu strumienia poprzez obrót końcówki dyszy – od skupionego strumienia o większej sile do rozproszonej mgiełki. Zakres regulacji obejmuje około 180 stopni, co umożliwi precyzyjne dostosowanie do aktualnego zadania.

Ergonomiczny uchwyt

Profilowana rękojeść z miękką powłoką przeciwpoślizgową redukuje nacisk na dłoń podczas dłuższego użytkowania. Kształt uchwytu rozkłada siłę nacisku równomiernie, co zmniejsza zmęczenie przy wielogodzinnej pracy.

Specyfikacja techniczna

Symbol produktu	SCH14W01002
Producent	SCHMITH
Materiał korpusu	Guma ABS (akrylonitryl-butadien-styren z powłoką gumową)
Typ regulacji ciśnienia	Pokrętko kciukowe
Typ dyszy	Obrotowa z płynną regulacją strumienia
Typ uchwytu	Ergonomiczny z powłoką przeciwpoślizgową

Zastosowanie

- Nawadnianie roślin ogrodowych z możliwością dostosowania intensywności do gatunku
- Podlewanie roślin doniczkowych na balkonach i tarasach
- Mycie narzędzi ogrodowych po zakończeniu prac
- Czyszczenie powierzchni utwardzonych – chodników, tarasów, elewacji
- Zmywanie błota z obuwia i sprzętu sportowego
- Płukanie pojemników i doniczek przed sezonem
- Usuwanie kurzu z mebli ogrodowych
- Nawilżanie kompostu w kompostowniku

Użytkowanie i konserwacja

Podłączenie do węża

Pistolet montuje się standardowo na końcówce węża ogrodowego. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność połączenia – nieszczelności mogą obniżyć ciśnienie wody i zmniejszać efektywność zraszania. Większość pistoletów tego typu współpracuje z

szybkozłączkami typu Gardena lub uniwersalnymi złączkami gwintowanymi 1/2 lub 3/4 cala.

Regulacja strumienia w praktyce

Przy nawadnianiu wrażliwych sadzonek należy ustawić dyszę w pozycji maksymalnego rozproszenia i zmniejszyć ciśnienie pokrętkiem. Do czyszczenia twardych powierzchni – skupiony strumień przy pełnym ciśnieniu. Zmiana ustawień następuje w trakcie użytkowania bez konieczności zamykania dopływu wody.

Przechowywanie

Po zakończeniu pracy warto spuścić pozostałą wodę z pistoletu, aby zapobiec zamarzaniu w okresie chłodniejszych nocy. Guma ABS jest odporna na promieniowanie UV, ale długotrwałe wystawienie na bezpośrednie słońce może przyspieszyć starzenie się materiału. Zaleca się przechowywanie w miejscu zacienionym lub w pomieszczeniu gospodarczym.

Produkty powiązane

Do kompletu z pistoletem zraszającym warto rozważyć: węże ogrodowe o odpowiedniej długości, szybkozłącza ułatwiające montaż i demontaż, wieszaki naścienne do przechowywania węża oraz dysze stacjonarne do automatycznego nawadniania większych powierzchni.

...