

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/pistoletnalewak-do-paliwa-lcd-kd10581-kraftdele-p-62351.html>

## Pistolet/nalewak do paliwa LCD KD10581 KRAFT&DELE

Cena brutto	<b>115,64 zł</b>
Cena netto	<b>94,02 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>KD10581</b>
Kod producenta	<b>KD10581</b>
Kod EAN	<b>5903957004334</b>
Producent	<b>KRAFT&amp;DELE</b>

### Opis produktu

#### Pistolet do paliwa z wyświetlaczem LCD — KD10581

KD10581 to automatyczny nalewak do paliw płynnych — benzyny, oleju napędowego, oleju opałowego i ropy naftowej — wyposażony w elektroniczny licznik z 6-cyfrowym wyświetlaczem LCD. Aluminiowa obudowa i przepływ do 75 L/min sprawiają, że urządzenie sprawdza się w warunkach intensywnej eksploatacji, zarówno w gospodarstwach rolnych, jak i zakładach przemysłowych.

Przepływ 20-75 L/min

Wyświetlacz LCD 6-cyfrowy

Materiał obudowy Stop aluminium

Waga 1,4 kg

### Charakterystyka

#### Elektroniczny pomiar z wyświetlaczem LCD

6-cyfrowy wyświetlacz LCD umożliwia odczyt ilości przetoczonego paliwa w czasie rzeczywistym. Obsługa czterech jednostek miary (L, GAL, PT, QT) pozwala na pracę zarówno na rynkach krajowych, jak i przy eksporcie lub imporcie paliw rozliczanych w jednostkach

anglosaskich.

### Funkcja automatycznego odbijania (auto-stop)

Mechanizm automatycznego odbijania przerywa przepływ paliwa po wypełnieniu zbiornika. Eliminuje ryzyko przelania, co ma znaczenie zarówno dla bezpieczeństwa pracy, jak i ograniczenia strat paliwa podczas tankowania.

### Aluminiowa konstrukcja przy niskiej wadze

Obudowa wykonana ze stopu aluminium łączy odporność mechaniczną z wagą 1,4 kg. Niska masa redukuje zmęczenie operatora podczas długotrwałego użytkowania, a aluminium wykazuje dobrą odporność na korozję w kontakcie z paliwami węglowodorowymi.

### Kalibracja i zerowanie licznika

Dwa przyciski — RESET i CALIBRATE — umożliwiają szybkie zerowanie wskazań przed kolejnym tankowaniem oraz dostosowanie dokładności pomiaru do konkretnego zastosowania. Zasilanie baterią AAA z trybem czuwania do 2 lat minimalizuje koszty eksploatacji licznika.

## Specyfikacja techniczna

Model	KD10581
Przepływ	20-75 L/min
Maksymalne ciśnienie robocze	0,25 MPa
Zakres temperatur pracy	-10 °C do +60 °C
Wyświetlacz	LCD, 6-cyfrowy
Jednostki pomiaru	L / GAL / PT / QT
Zasilanie licznika	Bateria AAA
Czas czuwania baterii	do 2 lat
Materiał obudowy	Stop aluminium
Waga	1,4 kg
Wymiary	360 × 240 × 80 mm
Funkcje dodatkowe	RESET, CALIBRATE, automatyczne odbijanie
Gwarancja	12 miesięcy

## Zastosowanie

- 
- Tankowanie pojazdów rolniczych i maszyn budowlanych ze zbiorników naziemnych
  - Dystrybucja oleju napędowego w gospodarstwach rolnych i na placach budowy
  - Napełnianie zbiorników ogrzewania olejowego w obiektach przemysłowych i mieszkalnych
  - Rozliczanie zużycia paliwa w flotach pojazdów — dzięki funkcji RESET i pomiarowi na każde tankowanie
  - Przetaczanie ropy naftowej i paliw technicznych w magazynach i bazach paliwowych
  - Zastosowania wymagające pomiaru w jednostkach anglosaskich (GAL, PT, QT) — eksport, import, współpraca z partnerami zagranicznymi

### **Kompatybilność z pompami paliwowymi**

Nalewak KD10581 przeznaczony jest do współpracy z pompami elektrycznymi do paliw. Przed montażem należy sprawdzić, czy wydajność pompy mieści się w zakresie przepływu 20–75 L/min oraz czy maksymalne ciśnienie robocze instalacji nie przekracza 0,25 MPa. Króciec do węża wchodzący w skład zestawu umożliwia bezpośrednie podłączenie do standardowych węży paliwowych.

### **Obsługa i konserwacja**

---

Po każdej sesji tankowania zaleca się wyczyszczenie dyszy z resztek paliwa i sprawdzenie szczelności połączeń. Wyświetlacz LCD należy chronić przed bezpośrednim kontaktem z paliwem — w razie zabrudzenia czyścić suchą ściereczką. Baterię AAA wymienia się po wyczerpaniu, co przy trybie czuwania do 2 lat odbywa się rzadko. Kalibrację przeprowadza się przyciskiem CALIBRATE zgodnie z instrukcją dołączoną do zestawu — zalecana przy pierwszym uruchomieniu oraz po dłuższej przerwie w eksploatacji.

### **Skład zestawu**

Pistolet/nalewak do paliwa KD10581, króciec do węża, oryginalne opakowanie, gwarancja 12 miesięcy.