

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-4x8m-extra-grubabrazowa-200g-geko-g70724-p-19566.html>

Plandeka 4x8m extra gruba/brązowa 200G GEKO G70724

Cena brutto	87,10 zł
Cena netto	70,81 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	G70724
Kod producenta	G70724
Kod EAN	5901477124709
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Plandeka ochronna GEKO G70724 – 4×8 m, 200 g/m²

Wzmocniona plandeka polietylenowa o gramaturze 200 g/m² w uniwersalnym kolorze brązowym. Konstrukcja trójwarstwowa z linowym obszytem zapewnia trwałość przy intensywnym użytkowaniu w warunkach zewnętrznych.

Wymiary 4 × 8 m

Gramatura 200 g/m²

Rozstaw oczek co 1 m

Materiał PE/PP/PE

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja trójwarstwowa

Rdzeń z polipropylenu pokryty obustronnie polietylenem. Taka struktura łączy sztywność PP z elastycznością i wodoodpornością PE, co przekłada się na odporność na rozdarcia i przedłużoną żywotność materiału.

Gramatura 200 g/m²

Wskaźnik określający masę materiału na metr kwadratowy. Wartość 200 g/m² oznacza wzmocnioną konstrukcję odporną na

mechaniczne uszkodzenia, co sprawdza się przy wielokrotnym składaniu i mocowaniu.

Wzmocnione obszycia linowe

Brzegi plandeki obszyto wplecionym sznurem, co zapobiega strzępieniu się materiału w miejscach największego naprężenia. Rozwiązanie wydłuża okres użytkowania przy częstym mocowaniu.

Aluminiowe oczka co 1 m

Metalowe oczka rozmieszczone w odstępach metrowych umożliwiają równomierne rozłożenie sił naciągu. Aluminium nie rdzewieje, co ma znaczenie przy długotrwałej ekspozycji na wilgoć.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G70724
Wymiary	4 × 8 m (32 m ²)
Gramatura	200 g/m ²
Materiał	Polipropylen z dwustronnym pokryciem polietylenowym
Kolor	Brązowy
Oczka mocujące	Aluminiowe, rozmieszczone co 1 m
Obszycie	Wzmocnione linowe
Właściwości	Wodoodporna, pleśnioodporna, łatwa w czyszczeniu

Zastosowanie

- Zabezpieczenie materiałów budowlanych przed opadami i wilgocią
- Osłona drewna opałowego, kompostu i sprzętu ogrodowego
- Tymczasowe pokrycie dachów podczas prac remontowych
- Ochrona podłoża przy pracach malarskich i wykończeniowych
- Przykrycie przyczep i ładunków podczas transportu
- Osłona maszyn rolniczych i sprzętu przechowywanych na zewnątrz
- Podkład izolacyjny przy pracach na wilgotnym gruncie
- Zabezpieczenie roślin i konstrukcji ogrodowych przed mrozem

Właściwości funkcjonalne

Wodoodporność: Powłoka polietylenowa tworzy barierę dla wody, co zabezpiecza przykryte przedmioty przed przemakaniem.

Odporność na pleśń: Syntetyczny materiał nie stanowi pożywki dla mikroorganizmów. **Łatwość czyszczenia:** Gładka powierzchnia umożliwia usuwanie zabrudzeń wodą z dodatkiem neutralnego detergentu.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem sprawdź stan oczek i obszycia. Mocując plandekę, rozłóż naprężenia równomiernie na wszystkie punkty mocowania – unikaj nadmiernego naciągu w jednym miejscu. Po użyciu usuń zanieczyszczenia miękką szczotką i wodą, a następnie wysusz przed złożeniem. Przechowuj w suchym miejscu, z dala od ostrych przedmiotów.

Unikaj kontaktu z gorącymi powierzchniami i ostrymi krawędziami, które mogą uszkodzić materiał. W przypadku długotrwałego użytkowania na zewnątrz okresowo sprawdzaj stan oczek i obszycia – to miejsca najbardziej narażone na zużycie.

Produkty powiązane

Rozważ także linki mocujące z hakami, elastyczne sznury typu bungee oraz klipsy do plandek – ułatwią montaż i zapewnią stabilne mocowanie w zmiennych warunkach pogodowych.