

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-8x12m-grubazielona-geko-g70354-p-19529.html>



Plandeka 8x12m gruba/zielona GEKO G70354

Cena brutto	114,71 zł
Cena netto	93,26 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G70354
Kod producenta	G70354
Kod EAN	5901477125119
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Plandeka ochronna 8x12m GEKO G70354 – zielona, gramatura 80g/m²

Wielofunkcyjna plandeka z polipropylenu z powłoką polietylenową po obu stronach. Konstrukcja z wzmocnionymi obrzeżami i aluminiowymi oczkami rozmieszczonymi co 1 metr zapewnia stabilne mocowanie i długotrwałą ochronę powierzchni.

Wymiary 8 x 12 m

Gramatura 80 g/m²

Kolor Zielony

Rozstaw oczek Co 1 m

Charakterystyka techniczna

Konstrukcja warstwowa

Rdzeń z polipropylenu pokryty polietylenem z obu stron. Taka budowa łączy wytrzymałość mechaniczną z elastycznością i odpornością na przesiąkanie wody. Materiał nie sztywnieje w niskich temperaturach.

Wzmocnione obszycia

Krawędzie zabezpieczone liną wplecioną w obrzeże. Wzmocnienie zapobiega rozdarciom w miejscach największych naprężeń podczas rozciągania i mocowania plandeki.

System mocowania

Aluminiowe oczka rozmieszczone co 1 metr wzdłuż wszystkich krawędzi. Regularne rozłożenie punktów mocowania umożliwia równomierne napięcie materiału i stabilne osadzenie na dużych powierzchniach.

Gramatura 80 g/m²

Parametr określający masę materiału na metr kwadratowy. Wartość 80 g/m² oznacza średnią grubość – wystarczającą do ochrony przed deszczem i słońcem przy zachowaniu elastyczności i łatwości w składaniu.

Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G70354
Wymiary	8 x 12 m
Powierzchnia	96 m ²
Materiał	Polipropylen z powłoką polietylenową (PE/PP)
Gramatura	80 g/m ²
Kolor	Zielony
Oczka	Aluminiowe, rozstaw co 1 m
Obszycie	Wzmocnione linowe
Wodoodporność	Tak
Odporność na pleśń	Tak

Zastosowanie

- Zabezpieczenie materiałów budowlanych na placu budowy przed opadami
- Osłona drewna opałowego, palet i innych składowanych materiałów
- Przykrycie stosu siana, słomy lub nawozów w gospodarstwach
- Ochrona łodzi, przyczep, maszyn rolniczych podczas przechowywania
- Podkład pod namioty, wyposażenie campingowe lub sprzęt podczas imprez
- Tymczasowa osłona dachu podczas prac remontowych
- Zabezpieczenie ładunków na przyczepach podczas transportu
- Podłoże zabezpieczające grunt przed zabrudzeniem podczas prac malarskich lub mechanicznych

Użytkowanie i konserwacja

Mocowanie

Przy rozciąganiu plandeków o dużych wymiarach należy równomiernie napinać materiał, wykorzystując oczka rozmieszczone co 1 metr. Mocowanie w kilku punktach jednocześnie zapobiega nierównomiernemu rozłożeniu naprężeń. Do montażu stosować linki, taśmy lub haki dostosowane do obciążenia.

Czyszczenie

Powierzchnia z polietylenu umożliwia łatwe usuwanie zabrudzeń wodą z dodatkiem neutralnego detergentu. Przed złożeniem plandeki na dłuższy okres należy ją wysuszyć, aby zapobiec rozwojowi pleśni w zagięciach materiału.

Przechowywanie

Po użyciu plandekę należy złożyć lub zwinąć i przechowywać w suchym miejscu, z dala od ostrych przedmiotów. Unikać długotrwałego narażenia na bezpośrednie działanie promieni UV w stanie nieużywanym – mimo odporności materiału, ciągła ekspozycja skraca żywotność.