

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-srebrna-3x4m-120-g-m2-splan-001-schmith-p-32786.html>

## Plandeka srebrna 3x4m 120 g m2 SPLAN-001 SCHMITH

Cena brutto	<b>46,55 zł</b>
Cena netto	<b>37,85 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>SPLAN-001</b>
Kod producenta	<b>SPLAN-001</b>
Producent	<b>Narzędzia SCHMITH</b>

### Opis produktu

#### Plandeka srebrna 3x4m 120 g/m<sup>2</sup> SPLAN-001 SCHMITH

Plandeka ochronna z polietylenu zbrojona siatką wzmacniającą, przeznaczona do zabezpieczania przedmiotów oraz materiałów w warunkach zewnętrznych i wewnętrznych. Obustronne laminowanie zapewnia odporność na wilgoć i promieniowanie UV.

Wymiary 3 × 4 m

Gramatura 120 g/m<sup>2</sup>

Materiał Polietylen PE

Oczka montażowe Co 100 cm

### Charakterystyka

#### Konstrukcja zbrojona

Wewnętrzna siatka wzmacniająca na całej powierzchni zwiększa odporność na rozrywanie i przedłuża żywotność plandeki. Dodatkowe wzmocnienia w narożnikach zabezpieczają przed uszkodzeniami w miejscach największego obciążenia.

#### Gramatura 120 g/m<sup>2</sup>

Średnia gramatura zapewnia równowagę między wytrzymałością a elastycznością. Wariant ten nadaje się do okresowego

zabezpieczania przedmiotów i materiałów, zarówno na działce, jak i w pomieszczeniach gospodarczych.

### Obustronne laminowanie

Warstwa polietylenowa z obu stron materiału zapewnia wodoodporność i ogranicza przenikanie promieni UV. Srebrny kolor odbija światło słoneczne, co redukuje nagrzewanie się okrywanych przedmiotów.

### Metalowe oczka montażowe

Oczka rozmieszczone co 100 cm na obwodzie umożliwiają mocowanie za pomocą linek, haków lub gumek. Metalowe wzmocnienia zapobiegają wyrywaniu się otworów podczas napinania plandeki.

## Specyfikacja techniczna

Model	SPLAN-001
Wymiary	3 × 4 m
Materiał	Polietylen (PE)
Gramatura	120 g/m <sup>2</sup>
Kolor	Srebrny
Laminowanie	Obustronne
Zbrojenie	Siatka wzmacniająca na całej powierzchni
Wzmocnienia	Dodatkowe w narożnikach
Oczka montażowe	Metalowe, co 100 cm na obwodzie

## Zastosowanie

- Zabezpieczanie pojazdów przed opadami i zanieczyszczeniami
- Okrywanie maszyn rolniczych i sprzętu budowlanego
- Ochrona materiałów budowlanych na placu budowy
- Osłanianie drewna opałowego przed wilgocią
- Zabezpieczanie mebli ogrodowych poza sezonem
- Tymczasowe zadaszenie nad składowanymi materiałami
- Przegroda oddzielająca strefy w pomieszczeniach gospodarczych
- Podkład izolacyjny pod namioty lub materiały wrażliwe na wilgoć

### Wskazówki dotyczące użytkowania

Podczas montażu należy napinać plandekę równomiernie, aby uniknąć gromadzenia się wody w zagłębieniach. Regularne sprawdzanie mocowań i usuwanie nagromadzonego śniegu lub liści przedłuża żywotność materiału. W przypadku przechowywania plandekę powinna być sucha i złożona w chłodnym miejscu.

---

\*\*\*