

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-zbrojona-przezroczysta-100-gm-1-52-m-g70588-geko-p-68108.html>



Plandeka zbrojona przezroczysta 100 g/m² 1,5×2 m G70588 GEKO

Cena brutto	7,31 zł
Cena netto	5,94 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G70588
Kod producenta	G70588
Kod EAN	5903418307257
Producent	GEKO

Opis produktu

Plandeka zbrojona przezroczysta 100 g/m² – 1,5×2 m

Plandeka wykonana z dwuwarstwowego polietylenu (PE) z wewnętrzną siatką zbrojącą. Transparentna struktura przepuszcza światło dzienne, jednocześnie zapewniając ochronę przed deszczem, wiatrem, kurzem i promieniowaniem UV. Gramatura 100 g/m² zapewnia równowagę między odpornością mechaniczną a łatwością montażu i składowania.

Wymiary 1,5 × 2 m
Gramatura 100 g/m ²
Materiał Polietylen (PE)
Kolor Przezroczysty

Charakterystyka produktu

Przezroczysta struktura PE

Transparentna powłoka z polietylenu przepuszcza światło do zabezpieczonej przestrzeni. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie konieczna jest ochrona przed warunkami atmosferycznymi bez ograniczania dostępu naturalnego oświetlenia — np. w tunelach

foliowych lub nad rozsadnikami.

Siatka zbrojąca wewnątrz laminatu

Wewnętrzna siatka wzmacniająca, zatopiona między dwiema warstwami PE, zwiększa odporność na rozciąganie i rozdarcia. Dzięki temu plandeka zachowuje integralność nawet przy silnym wietrze lub naprężeniach powstałych podczas mocowania.

Odporność na UV i wodoodporność

Materiał zawiera stabilizatory UV spowalniające degradację polietylenu pod wpływem promieniowania słonecznego. Szczelna powłoka PE skutecznie odprowadza wodę, zabezpieczając przykrytą powierzchnię przed wilgocią i opadami.

Oczka montażowe

Metalowe lub wzmocnione oczka rozmieszczone wzdłuż krawędzi umożliwiają pewne mocowanie za pomocą linek, opasek zaciskowych lub haczyków. Wzmocnione obrzeże wokół oczek redukuje ryzyko wyrywania podczas naprężeń.

Specyfikacja techniczna

Model	G70588
Producent	GEKO
Wymiary	1,5 × 2 m
Gramatura	100 g/m ²
Materiał	Polietylen (PE)
Konstrukcja	Podwójna warstwa PE z siatką zbrojącą
Kolor	Przezroczysty
Odporność UV	Tak
Wodoodporność	Tak
Oczka montażowe	Tak
Przeznaczenie	Ogrodowe, budowlane, rolnicze, gospodarcze

Zastosowanie

Plandeka o wymiarach 1,5×2 m jest przeznaczona do zabezpieczania mniejszych powierzchni i obiektów, gdzie liczy się zarówno ochrona, jak i przepuszczalność światła:

-
- Osłona tuneli foliowych i szklarni przydomowych
 - Przykrycie drewna opałowego i składów materiałów sypkich
 - Zabezpieczenie materiałów budowlanych podczas prac zewnętrznych
 - Ochrona mebli ogrodowych w sezonie jesienno-zimowym
 - Przykrycie maszyn, narzędzi i urządzeń przechowywanych na zewnątrz
 - Osłona altan, wiat i pergoli przed opadami
 - Tymczasowa przegroda ochronna w gospodarstwach rolnych i ogrodnictwie
 - Ochrona rozsadników i upraw przed wiatrem przy zachowaniu dostępu światła

Gramatura 100 g/m² — co oznacza w praktyce?

Gramatura określa masę materiału na metr kwadratowy i bezpośrednio przekłada się na grubość oraz wytrzymałość plandeki. Wartość 100 g/m² plasuje ten produkt w segmencie średnim — jest lżejszy i łatwiejszy w obsłudze niż plandeki 120–200 g/m², a jednocześnie trwalszy od cienkich folii 60–80 g/m². Rozwiązanie odpowiednie do sezonowej ochrony i zastosowań, gdzie plandeka nie jest narażona na stałe, ekstremalne obciążenia mechaniczne.