

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-zbrojona-przezroczysta-100-gm-2x3m-g70589-geko-p-68109.html>



Plandeka zbrojona przezroczysta 100 g/m² 2x3m G70589 GEKO

Cena brutto	12,79 zł
Cena netto	10,40 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G70589
Kod producenta	G70589
Kod EAN	5903418307264
Producent	GEKO

Opis produktu

Plandeka zbrojona przezroczysta 100 g/m² – 2x3m

Plandeka wykonana z polietylenu (PE) z wewnętrzną siatką zbrojącą w rozmiarze 2x3 m. Transparentna struktura przepuszcza światło dzienne, jednocześnie zapewniając ochronę przed deszczem, wiatrem, wilgocią i kurzem. Gramatura 100 g/m² zapewnia równowagę między odpornością mechaniczną a wygodą transportu i montażu.

Wymiary 2 x 3 m
Gramatura 100 g/m ²
Materiał Polietylen (PE)
Kolor Przezroczysty

Charakterystyka produktu

Podwójna warstwa PE z siatką zbrojącą

Konstrukcja składa się z dwóch warstw polietylenu z zatopioną między nimi siatką wzmacniającą. Takie rozwiązanie zwiększa odporność na rozciąganie i rozdarcia w porównaniu z plandekami jednowarstwowymi bez zbrojenia — plandeka nie ulega

uszkodzeniu przy naprężeniu w punktach mocowania.

Transparentność — przepuszczalność światła

Przezroczysty materiał umożliwia dostęp światła dziennego do zabezpieczonej przestrzeni bez konieczności zdejmowania planeki. Ma to praktyczne znaczenie przy osłonach tuneli foliowych, szklarni czy materiałów wrażliwych na brak nasłonecznienia.

Odporność na UV i wodoodporność

Materiał zawiera stabilizatory UV zapobiegające degradacji polietylenu pod wpływem promieniowania słonecznego — planeka nie kruszy się ani nie traci elastyczności przy długotrwałej ekspozycji na słońce. Wodoodporna powierzchnia skutecznie odprowadza wodę opadową.

Oczka montażowe

Wzdłuż krawędzi planeki rozmieszczone są metalowe oczka montażowe umożliwiające mocowanie za pomocą linek, gum mocujących lub opasek zaciskowych. Oczka wzmacniają brzegi planeki w newralgicznych punktach, redukując ryzyko wyrwania przy naprężeniu.

Specyfikacja techniczna

Model	G70589
Producent	GEKO
Wymiary	2 x 3 m
Gramatura	100 g/m²
Materiał	Polietylen (PE)
Konstrukcja	Podwójna warstwa z siatką zbrojącą
Kolor	Przezroczysty
Odporność UV	Tak
Wodoodporność	Tak
Oczka montażowe	Tak

Zastosowanie

Rozmiar 2x3 m sprawdza się w zastosowaniach wymagających punktowej ochrony niewielkich powierzchni lub jako element większej konstrukcji osłonowej. Typowe zastosowania obejmują:

-
- Osłona tuneli foliowych i przydomowych szklarni
 - Zabezpieczenie drewna opałowego przed opadami
 - Przykrycie materiałów budowlanych składowanych na zewnątrz
 - Ochrona mebli ogrodowych poza sezonem
 - Przykrycie maszyn i urządzeń przechowywanych na wolnym powietrzu
 - Osłona altan, wiat i pergoli
 - Tymczasowa osłona przeciwdeszczowa i wiatrochronna
 - Przegroda ochronna w gospodarstwach rolnych i ogrodnictwie

Dobór gramatury plandeki

Gramatura 100 g/m² plasuje ten produkt w kategorii plandek średnich — lżejszych od wersji 120–200 g/m² stosowanych w warunkach dużego obciążenia mechanicznego, a cięższych od plandek 60–80 g/m² przeznaczonych do krótkotrwałej, sezonowej ochrony. Plandeki o gramaturze 100 g/m² sprawdzają się przy regularnym użytkowaniu w umiarkowanych warunkach atmosferycznych.