

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-zbrojona-przezroczysta-100-gm-34-m-z-oczkami-montazowymi-p-68111.html>



Plandeka zbrojona przezroczysta 100 g/m² 3×4 m z oczkami montażowymi

Cena brutto	23,86 zł
Cena netto	19,40 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G70591
Kod producenta	G70591
Kod EAN	5903418307288
Producent	GEKO

Opis produktu

Plandeka zbrojona przezroczysta 100 g/m² – 3×4 m G70591 GEKO

Plandeka wykonana z polietylenu (PE) o gramaturze 100 g/m², zbrojona wewnętrzną siatką wzmacniającą. Przezroczysta konstrukcja przepuszcza światło dzienne, jednocześnie zapewniając ochronę przed deszczem, wiatrem, kurzem i promieniowaniem UV. Przeznaczona do zastosowań ogrodowych, budowlanych, rolniczych i gospodarczych.

Wymiary 3 × 4 m
Gramatura 100 g/m ²
Materiał Polietylen (PE)
Kolor Przezroczysty

Charakterystyka produktu

Zbrojenie siatką wewnętrzną
Wewnętrzna siatka wzmacniająca osadzona między warstwami PE zwiększa odporność plandeki na rozciąganie i rozdarcia

mechaniczne. Dzięki temu materiał zachowuje integralność nawet przy naprężeniach wywołanych wiatrem lub obciążeniem.

Przezroczysta struktura

Transparentny polietylen przepuszcza światło naturalne bez konieczności zdejmowania plandeki. Rozwiązanie przydatne przy osłonach tuneli foliowych, szklarni lub materiałów wymagających kontroli wzrokowej bez odkrywania zabezpieczonej powierzchni.

Odporność na UV i wodoodporność

Materiał zawiera stabilizatory UV, które spowalniają degradację polietylenu pod wpływem promieniowania słonecznego. Wodoodporna powierzchnia skutecznie odprowadza wodę, chroniąc zabezpieczone materiały przed wilgocią i opadami.

Oczka montażowe

Rozmieszczone wzdłuż krawędzi metalowe oczka umożliwiają mocowanie plandeki za pomocą linek elastycznych, sznurków lub opasek. Wzmocnione obrzeże w miejscach oczek ogranicza ryzyko przetarcia materiału podczas użytkowania.

Gramatura 100 g/m² — co oznacza w praktyce?

Gramatura określa masę metra kwadratowego materiału i bezpośrednio przekłada się na jego grubość oraz wytrzymałość. Plandeki 100 g/m² stanowią kompromis między odpornością mechaniczną a łatwością składania i transportu. Są lżejsze od modeli 120–150 g/m², ale oferują wyraźnie lepszą ochronę niż folie 60–80 g/m² stosowane jednorazowo.

Specyfikacja techniczna

Model	G70591
Producent	GEKO
Wymiary	3 × 4 m
Gramatura	100 g/m²
Materiał	Polietylen (PE)
Konstrukcja	Podwójna warstwa z siatką zbrojącą
Kolor	Przezroczysty
Odporność UV	Tak

Wodoodporność	Tak
Oczka montażowe	Tak

Zastosowanie

- Osłona tuneli foliowych i szklarni — przepuszczalność światła umożliwia wzrost roślin bez zdejmowania plandeki
- Zabezpieczenie drewna opałowego przed deszczem i śniegiem
- Przykrycie materiałów budowlanych składowanych na zewnątrz
- Ochrona mebli ogrodowych w sezonie jesienno-zimowym
- Przykrycie maszyn, urządzeń i pojazdów podczas postoju
- Osłona altan, wiat i pergoli przed opadami
- Tymczasowe przegrody ochronne w gospodarstwach rolnych i ogrodniczych
- Zabezpieczenie powierzchni podczas prac remontowych i malarskich