

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-zbrojona-przezroczysta-3x5m-100-gm-z-oczkami-montazowymi-g70592-p-68112.html>



Plandeka zbrojona przezroczysta 3x5m 100 g/m² z oczkami montażowymi G70592

Cena brutto	29,13 zł
Cena netto	23,68 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G70592
Kod producenta	G70592
Kod EAN	5903418307295
Producent	GEKO

Opis produktu

Plandeka zbrojona przezroczysta 3x5m 100 g/m² G70592 GEKO

Plandeka wykonana z polietylenu (PE) w przezroczystej wersji kolorystycznej, wzmocniona wewnętrzną siatką zbrojącą. Gramatura 100 g/m² plasuje produkt w segmencie lekkich plandek wielofunkcyjnych — zapewnia ochronę przed deszczem, wiatrem i kurzem, jednocześnie przepuszczając światło dzienne. Przeznaczona do zastosowań ogrodowych, budowlanych, rolniczych i gospodarczych.

Wymiary 3 x 5 m
Gramatura 100 g/m ²
Materiał Polietylen (PE)
Kolor Przezroczysty

Charakterystyka produktu

Przezroczysta struktura przepuszczająca światło

Transparentny materiał pozwala na swobodny dostęp światła dziennego do zabezpieczonej przestrzeni. Ma to praktyczne znaczenie przy osłanianiu tuneli foliowych, szklarni lub roślin — nie wymaga odkrywania przykrytej powierzchni w celu oceny stanu zawartości.

Podwójna warstwa PE z siatką zbrojącą

Wewnętrzna siatka wzmacniająca osadzona pomiędzy dwiema warstwami polietylenu zwiększa odporność na rozciąganie i rozdarcia w porównaniu z plandekami bez zbrojenia. Konstrukcja ta jest szczególnie istotna przy mocowaniu do ram lub przy narażeniu na naprężenia mechaniczne.

Odporność na promieniowanie UV

Materiał zawiera stabilizatory UV, które spowalniają degradację polietylenu pod wpływem długotrwałego nasłonecznienia. Bez tej ochrony tworzywa sztuczne stosunkowo szybko kruszą się i tracą elastyczność — stabilizacja UV wydłuża okres użytkowania plandeki w warunkach zewnętrznych.

Oczka montażowe i wodoodporność

Obwód plandeki wyposażony jest w metalowe oczka rozmieszczone w regularnych odstępach. Umożliwiają one mocowanie za pomocą linek, sznurków, opasek lub haków. Powierzchnia PE jest wodoodporna — skutecznie odprowadza wodę opadową i chroni przed wilgocią.

Specyfikacja techniczna

Model	G70592
Producent	GEKO
Wymiary	3 x 5 m
Gramatura	100 g/m²
Materiał	Polietylen (PE)
Konstrukcja	Podwójna warstwa z siatką zbrojącą
Kolor	Przezroczysty
Odporność UV	Tak
Wodoodporność	Tak
Oczka montażowe	Tak

Gramatura a zastosowanie — co warto wiedzieć

Gramatura 100 g/m² oznacza, że jeden metr kwadratowy materiału waży 100 gramów. Jest to wartość charakterystyczna dla lekkich plandek wielosezonowych. Plandeki o wyższej gramaturze (150–200 g/m²) oferują większą trwałość mechaniczną i lepszą izolację termiczną, jednak są cięższe i mniej elastyczne. Plandeka 100 g/m² sprawdza się przy krótko- i średnioterminowym zabezpieczeniu powierzchni, gdzie istotna jest łatwość montażu i demontażu.

Zastosowanie

- Osłona tuneli foliowych i szklarni
- Zabezpieczenie drewna opałowego przed opadami
- Ochrona materiałów budowlanych na placu budowy
- Przykrycie mebli ogrodowych poza sezonem
- Osłona maszyn i urządzeń rolniczych
- Zabezpieczenie altan, wiat i pergoli
- Tymczasowa osłona przed deszczem i wiatrem
- Przegroda ochronna w gospodarstwach rolnych i ogrodnictwie