

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-zbrojona-przezroczysta-4x5m-100-gm-z-oczkami-montazowymi-g70594-p-68113.html>



Plandeka zbrojona przezroczysta 4x5m 100 g/m² z oczkami montażowymi G70594

Cena brutto	38,12 zł
Cena netto	30,99 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G70594
Kod producenta	G70594
Kod EAN	5903418307301
Producent	GEKO

Opis produktu

Plandeka zbrojona przezroczysta 4x5m 100 g/m² G70594 GEKO

Plandeka wykonana z polietylenu (PE) w konstrukcji dwuwarstwowej z wewnętrzną siatką zbrojącą. Przezroczysta struktura materiału przepuszcza światło dzienne, jednocześnie zapewniając ochronę przed deszczem, wiatrem, kurzem i promieniowaniem UV. Gramatura 100 g/m² plasuje produkt w segmencie plandek uniwersalnych — wystarczająco wytrzymałych do zastosowań sezonowych, a zarazem lekkich i łatwych w obsłudze.

Wymiary 4 x 5 m
Gramatura 100 g/m ²
Materiał Polietylen (PE)
Kolor Przezroczysty

Charakterystyka produktu

Konstrukcja dwuwarstwowa z siatką zbrojącą
--

Dwie warstwy polietylenu z wbudowaną siatką wzmacniającą zwiększają odporność na rozciąganie i rozdarcia. Dzięki temu plandeka zachowuje integralność nawet przy naprężeniach wywołanych wiatrem lub ciężarem opadów śniegu.

Przezroczystość — dostęp światła bez odkrywania

Transparentna struktura materiału pozwala na przenikanie światła dziennego pod plandekę. Ma to praktyczne znaczenie przy osłanianiu roślin, tuneli foliowych czy szklarni, gdzie dostęp światła warunkuje prawidłowy wzrost.

Odporność na UV i wodoodporność

Materiał zawiera stabilizatory UV spowalniające degradację polietylenu pod wpływem promieniowania słonecznego. Wodoodporna powierzchnia skutecznie odprowadza wodę, chroniąc zabezpieczone przedmioty przed wilgocią i opadami.

Oczka montażowe

Rozmieszczone na obrzeżach oczka umożliwiają mocowanie plandeki za pomocą linek, sznurków, haczyków lub opasek zaciskowych. Pozwalają na naciągnięcie materiału i pewne zamocowanie bez ryzyka przesuwania się podczas użytkowania.

Gramatura 100 g/m² — co to oznacza w praktyce?

Gramatura określa masę metra kwadratowego materiału i jest podstawowym wskaźnikiem wytrzymałości plandeki. Wartość 100 g/m² oznacza produkt o umiarkowanej grubości — odpowiedni do zastosowań sezonowych i ochrony przed standardowymi warunkami atmosferycznymi. Do intensywnego użytku przez cały rok lub w trudnych warunkach (np. długotrwałe zaleganie śniegu) zalecane są plandeki o gramaturze 150–200 g/m² lub wyższej.

Specyfikacja techniczna

Model	G70594
Producent	GEKO
Wymiary	4 x 5 m
Gramatura	100 g/m²
Materiał	Polietylen (PE)
Konstrukcja	Podwójna warstwa z siatką zbrojącą

Kolor	Przezroczysty
Odporność na UV	Tak
Wodoodporność	Tak
Oczka montażowe	Tak

Zastosowanie

Wymiary 4x5 m (20 m²) pozwalają na zabezpieczenie powierzchni średniej wielkości. Plandeka sprawdza się w następujących zastosowaniach:

- Osłona tuneli foliowych i przydomowych szklarni
- Zabezpieczenie drewna opałowego przed opadami
- Przykrycie materiałów budowlanych na placu budowy
- Ochrona mebli ogrodowych w okresie jesienno-zimowym
- Przykrycie maszyn, urządzeń i pojazdów
- Osłona altan, wiat i pergoli
- Tymczasowa osłona przed deszczem i wiatrem
- Przegroda ochronna w gospodarstwach rolnych i ogrodnictwie