

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-zbrojona-przezroczysta-5x8m-100-gm-uv-g70598-geko-p-68115.html>



Plandeka zbrojona przezroczysta 5x8m 100 g/m² UV G70598 GEKO

Cena brutto	73,48 zł
Cena netto	59,74 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G70598
Kod producenta	G70598
Kod EAN	5903418307325
Producent	GEKO

Opis produktu

Plandeka zbrojona przezroczysta 5×8 m – 100 g/m² z siatką wzmacniającą

Plandeka wykonana z polietylenu (PE) o gramaturze 100 g/m², wzmocniona wewnętrzną siatką zbrojącą. Przezroczysta struktura umożliwia swobodny dostęp światła przy jednoczesnej ochronie przed deszczem, wiatrem i kurzem. Sprawdza się w zastosowaniach ogrodowych, budowlanych, rolniczych i gospodarczych.

Wymiary 5 × 8 m
Gramatura 100 g/m ²
Materiał Polietylen (PE)
Kolor Przezroczysty

Charakterystyka produktu

Siatka zbrojąca

Wewnętrzna siatka wzmacniająca umieszczona pomiędzy dwiema warstwami PE zwiększa odporność materiału na rozciąganie i rozdarcia. Dzięki temu plandeka zachowuje integralność nawet przy naprężeniach wynikających z mocowania lub obciążeń wiatrem.

Przezroczysta struktura

Transparentny materiał przepuszcza światło dzienne, co ma praktyczne znaczenie przy osłonie tuneli foliowych, szklarni lub magazynowanych roślin — zabezpieczona powierzchnia nie wymaga odsłaniania w celu zapewnienia nasłonecznienia.

Odporność na UV i wodoszczelność

Materiał zawiera stabilizatory UV spowalniające degradację polietylenu pod wpływem promieniowania słonecznego, co przedłuża żywotność plandeki przy długotrwałej ekspozycji na zewnątrz. Wodoodporna powierzchnia skutecznie odprowadza wodę opadową.

Oczka montażowe

Rozmieszczone wzdłuż krawędzi oczka umożliwiają mocowanie plandeki za pomocą linek, gumowych opasek lub haczyków. Obwódka oczek jest wzmocniona, co zapobiega ich wrywaniu podczas naprężania materiału.

Gramatura 100 g/m² — co to oznacza w praktyce?

Gramatura określa masę materiału przypadającą na metr kwadratowy. Wartość 100 g/m² plasuje tę plandekę w segmencie średniej wytrzymałości — jest lżejsza i łatwiejsza w obsłudze niż wersje 150–200 g/m², przy zachowaniu wystarczającej trwałości do sezonowych zastosowań zewnętrznych. Do intensywniejszego użytkowania lub długoterminowej ochrony ciężkich materiałów budowlanych zalecane są plandeki o wyższej gramaturze.

Specyfikacja techniczna

Model	G70598
Producent	GEKO
Wymiary	5 × 8 m
Gramatura	100 g/m²
Materiał	Polietylen (PE)
Konstrukcja	Podwójna warstwa z siatką zbrojącą
Kolor	Przezroczysty
Odporność UV	Tak
Wodoodporność	Tak

Oczka montażowe

Tak

Zastosowanie

Format 5×8 m (40 m²) pozwala na zabezpieczenie dużych powierzchni. Plandeka sprawdza się w następujących zastosowaniach:

- Osłona tuneli foliowych i szklarni — przepuszczanie światła bez odkrywania upraw
- Przykrycie drewna opałowego i materiałów składowanych na zewnątrz
- Ochrona materiałów budowlanych przed opadami i kurzem
- Zabezpieczenie mebli ogrodowych poza sezonem
- Przykrycie maszyn, urządzeń i pojazdów
- Osłona altan, wiat i pergoli podczas prac remontowych
- Tymczasowa osłona przed deszczem i wiatrem na placach budowy
- Przegroda ochronna w gospodarstwach rolnych i ogrodnictwie