

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-zbrojona-przezroczysta-6x10m-100-gm-uv-g70601-geko-p-68117.html>



Plandeka zbrojona przezroczysta 6x10m 100 g/m² UV — G70601 GEKO

Cena brutto	109,06 zł
Cena netto	88,67 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G70601
Kod producenta	G70601
Kod EAN	5903418307349
Producent	GEKO

Opis produktu

Plandeka zbrojona przezroczysta 6x10m — 100 g/m² G70601 GEKO

Plandeka wykonana z polietylenu (PE) w konstrukcji dwuwarstwowej z wewnętrzną siatką zbrojącą. Przezroczysta struktura przepuszcza światło naturalne, zachowując jednocześnie ochronę przed deszczem, wiatrem i kurzem. Gramatura 100 g/m² zapewnia balans między odpornością mechaniczną a łatwością transportu i montażu.

Wymiary 6 x 10 m
Gramatura 100 g/m ²
Materiał Polietylen (PE)
Kolor Przezroczysty

Charakterystyka produktu

Konstrukcja dwuwarstwowa z siatką zbrojącą

Wewnętrzna siatka wzmacniająca osadzona między dwiema warstwami polietylenu zwiększa odporność na rozciąganie i rozdarcia. Dzięki temu plandeka zachowuje integralność nawet przy naprężeniach punktowych — np. w miejscach mocowania do oczek lub

przy silnych podmuchach wiatru.

Przezroczystość — dostęp światła bez odkrywania

Transparentna struktura umożliwia doświetlenie zabezpieczanej przestrzeni bez konieczności zdejmowania plandeki. Rozwiązanie przydatne przy osłonach tuneli foliowych, szklarni lub stanowiskach pracy, gdzie ciągłość ochrony jest ważna, a dostęp światła konieczny.

Odporność na UV i wodoodporność

Materiał zawiera stabilizatory UV, które spowalniają degradację polietylenu pod wpływem promieniowania słonecznego — istotne przy długotrwałym użytkowaniu na zewnątrz. Wodoodporna powierzchnia skutecznie odprowadza wodę opadową i zapobiega przenikaniu wilgoci.

Oczka montażowe

Rozmieszczone na obwodzie oczka metalowe umożliwiają pewne mocowanie plandeki za pomocą linek, taśm spinających lub haczyków. Wzmocnione obrzeże w miejscach oczek ogranicza ryzyko wyrwania materiału przy naciągu.

Specyfikacja techniczna

Model	G70601
Producent	GEKO
Wymiary	6 x 10 m
Gramatura	100 g/m ²
Materiał	Polietylen (PE)
Konstrukcja	Podwójna warstwa z siatką zbrojącą
Kolor	Przezroczysty
Odporność UV	Tak
Wodoodporność	Tak
Oczka montażowe	Tak

Zastosowanie

Plandeka w formacie 6x10m przeznaczona jest do zastosowań wymagających dużej powierzchni krycia przy jednoczesnym zachowaniu dostępu światła lub przejrzystości osłony.

-
- Osłona tuneli foliowych i szklarni przydomowych
 - Zabezpieczenie materiałów budowlanych składowanych na zewnątrz
 - Przykrycie drewna opałowego i palet z towarem
 - Ochrona maszyn, urządzeń i pojazdów rolniczych
 - Osłona altan, wiat i pergoli w sezonie jesienno-zimowym
 - Tymczasowa przegroda lub osłona stanowiska pracy na budowie
 - Ochrona mebli ogrodowych przed opadami i kurzem
 - Zastosowania w ogrodnictwie i gospodarstwach rolnych jako przegroda ochronna

Dobór gramatury — kiedy 100 g/m² jest odpowiednim wyborem

Plandeki o gramaturze 100 g/m² sprawdzają się w zastosowaniach sezonowych i półstałych, gdzie wymagana jest większa wytrzymałość niż oferują lekkie folie (50–70 g/m²), ale nie jest konieczna pełna odporność mechaniczna plandeki ciężkich (150–200 g/m²). Zbrojenie siatką kompensuje relatywnie niską gramaturę materiału bazowego, podnosząc odporność na rozdarcia do poziomu porównywalnego z cięższymi wariantami bez zbrojenia.