

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plandeka-zbrojona-przezroczysta-6x8m-100-gm-uv-g70600-geko-p-68116.html>



Plandeka zbrojona przezroczysta 6x8m 100 g/m² UV - G70600 GEKO

Cena brutto	88,33 zł
Cena netto	71,81 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	G70600
Kod producenta	G70600
Kod EAN	5903418307332
Producent	GEKO

Opis produktu

Plandeka zbrojona przezroczysta 6x8m 100 g/m² G70600 GEKO

Plandeka z polietylenu (PE) o wymiarach 6x8 m i gramaturze 100 g/m², wykonana w konstrukcji dwuwarstwowej z wewnętrzną siatką zbrojącą. Transparentna struktura przepuszcza światło naturalne, jednocześnie zapewniając ochronę przed deszczem, wiatrem i kurzem. Materiał posiada stabilizację UV oraz wodoodporną powierzchnię.

Wymiary 6 x 8 m
Gramatura 100 g/m ²
Materiał Polietylen (PE)
Kolor Przezroczysty

Charakterystyka produktu

Konstrukcja dwuwarstwowa z siatką zbrojącą

Dwie warstwy polietylenu z osadzoną pomiędzy nimi siatką wzmacniającą zwiększają odporność materiału na rozciąganie i rozdarcia mechaniczne. Przekłada się to na dłuższą żywotność plandeki przy obciążeniach dynamicznych — np. podczas silnego wiatru lub

naprężeń przy mocowaniu.

Przezroczysta struktura przepuszczająca światło

Transparentność materiału pozwala na dostęp naturalnego światła do zabezpieczonej przestrzeni bez konieczności odkrywania przykrycia. Rozwiązanie przydatne szczególnie w tunelach foliowych, szklarniach i osłonach roślin, gdzie nasłonecznienie ma bezpośredni wpływ na wzrost.

Stabilizacja UV i wodoodporność

Materiał poddany stabilizacji UV zachowuje właściwości mechaniczne i optyczne podczas długotrwałej ekspozycji na promieniowanie słoneczne — nie kruszy się i nie żółknie w typowych warunkach użytkowania na zewnątrz. Wodoodporna powierzchnia skutecznie odprowadza wodę opadową.

Oczka montażowe

Rozmieszczone na obwodzie metalowe oczka umożliwiają mocowanie plandeki za pomocą linek, taśm elastycznych, opasek zaciskowych lub haczyków. Wzmocnione krawędzie w miejscach oczek zmniejszają ryzyko wyrwania przy naprężeniu.

Specyfikacja techniczna

Model	G70600
Producent	GEKO
Wymiary	6 x 8 m
Gramatura	100 g/m²
Materiał	Polietylen (PE)
Konstrukcja	Podwójna warstwa z siatką zbrojącą
Kolor	Przezroczysty
Odporność UV	Tak
Wodoodporność	Tak
Oczka montażowe	Tak

Gramatura 100 g/m² — co oznacza w praktyce?

Gramatura określa masę materiału przypadającą na metr kwadratowy. Wartość 100 g/m² plasuje tę plandekę w segmencie średniej wytrzymałości — lżejszym od plandeków budowlanych (140–200 g/m²), ale znacznie trwalszym od cienkich osłon jednorazowych

(50–70 g/m²). Sprawdza się w sezonowym użytkowaniu na zewnątrz, gdzie wymagana jest zarówno odporność mechaniczna, jak i niska masa ułatwiająca montaż i przechowywanie.

Zastosowanie

- Osłona tuneli foliowych i szklarni — przepuszczalność światła zachowuje warunki wzrostu roślin
- Przykrycie drewna opałowego — ochrona przed wilgocią przy zachowaniu wentylacji bocznej
- Zabezpieczenie materiałów budowlanych składowanych na zewnątrz
- Ochrona mebli ogrodowych i sprzętu rekreacyjnego poza sezonem
- Przykrycie maszyn rolniczych i urządzeń technicznych
- Osłona altan, wiat i pergoli przed opadami
- Tymczasowa przegroda ochronna w gospodarstwach rolnych i ogrodnictwie
- Zabezpieczenie przed kurzem podczas prac remontowych wewnątrz budynków