

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plaszcz-przeciwdeszczowy-navy-comfort-r-s-p-60507.html>



PŁASZCZ PRZECIWDDESZCZOWY NAVY COMFORT R. S

| | |
|------------------|--|
| Cena brutto | 75,65 zł |
| Cena netto | 61,50 zł |
| Dostępność | Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni |
| Czas wysyłki | 3 dni |
| Numer katalogowy | YT-79728 |
| Kod producenta | YT-79728 |
| Kod EAN | 5906083124303 |
| Producent | YATO |

Opis produktu

Płaszcz przeciwdeszczowy YATO Navy Comfort rozmiar S (YT-79728)

Odzież robocza ochronna z materiału poliestrowego pokrytego poliuretanem, zaprojektowana do pracy w warunkach opadów deszczu. Model z regulowanym kapturem, pasami odblaskowymi i systemem wentylacji.

Materiał 100% poliester + PU

Kategoria ochrony I (UE 2016/425)

Rozmiar S

Elementy odblaskowe Tak

Charakterystyka płaszcza przeciwdeszczowego

Materiał poliestrowy z powłoką PU

Poliester pokryty poliuretanem zapewnia wodoodporność przy zachowaniu elastyczności materiału. Rozciągliwa struktura tkaniny umożliwia swobodę ruchów podczas pracy fizycznej, nie kępując ciała przy schylaniu czy podnoszeniu rąk.

System wentylacji i oddychania

Otwory wentylacyjne pod pachami oraz siateczka na wewnętrznej stronie pleców redukują gromadzenie się wilgoci wewnątrz płaszcza. Rozwiązanie istotne podczas intensywnej pracy fizycznej, gdy organizm produkuje więcej ciepła.

Elementy zwiększające widoczność

Pasy odblaskowe odbijają światło reflektorów, zwiększając widoczność użytkownika w warunkach ograniczonej widoczności – o zmierzchu, we mgle czy podczas opadów. Szczególnie istotne przy pracy w pobliżu ruchu drogowego.

Regulowany kaptur chowany w kołnierzu

Kaptur ze ściągaczami umożliwi dopasowanie do obwodu głowy, zabezpieczając przed przedostawaniem się wody. Funkcja chowania kaptura w kołnierzu pozwala na schowanie go, gdy nie jest potrzebny, bez konieczności zdejmowania płaszcza.

Specyfikacja techniczna

| | |
|---------------------|---|
| Model | YT-79728 |
| Marka | YATO |
| Nazwa | Płaszcz przeciwdeszczowy Navy Comfort |
| Rozmiar | S |
| Materiał zewnętrzny | 100% poliester pokryty poliuretanem (PU) |
| Kategoria ochrony | I (zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425) |
| Zapięcie główne | Zamek błyskawiczny z patką na zatrzaski |
| Liczba kieszeni | 2 duże z patką na zatrzask |
| Kaptur | Chowany w kołnierzu, regulowany ściągaczami |
| Mankiety | Wiatroszczelne |
| Wentylacja | Otwory pod pachami + siateczka na plecach |
| Elementy odblaskowe | Pasy odblaskowe |

Zastosowanie płaszcza roboczego

- Prace budowlane i remontowe wykonywane na zewnątrz podczas opadów
- Prace drogowe i przy infrastrukturze wymagające widoczności
- Prace ogrodnicze i rolnicze w warunkach zmiennej pogody
- Magazynowanie i logistyka w nieogrzewanych halach lub na otwartych placach
- Prace leśne i gospodarka komunalna
- Rybołówstwo i hodowla ryb

-
- Transport i obsługa pojazdów na zewnątrz
 - Dozór i ochrona obiektów zewnętrznych

Kategoria ochrony według rozporządzenia UE 2016/425

Odzież ochronna kategorii I

Kategoria I obejmuje środki ochrony indywidualnej przeznaczone do ochrony przed minimalnymi zagrożeniami. Płaszcz tej kategorii chronią przed wpływami atmosferycznymi (deszcz, wiatr) oraz powierzchniowym kontaktem mechanicznym. Producent samodzielnie potwierdza zgodność z wymaganiami podstawowymi, bez konieczności certyfikacji przez jednostkę notyfikowaną. Kategoria ta nie obejmuje ochrony przed zagrożeniami mogącymi spowodować nieodwracalne uszkodzenia ciała.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić stan zamków błyskawicznych, zatrzasków oraz pasów odblaskowych. Regulację kaptura warto przeprowadzić z założonym płaszczem, aby dopasować ściągacze do obwodu głowy.

Materiał poliestrowy z powłoką PU wymaga prania zgodnie z zaleceniami producenta umieszczonymi na metce. Należy unikać prania w wysokich temperaturach, które mogą uszkodzić powłokę poliuretanową. Nie zaleca się stosowania środków zmiękczających, które mogą zmniejszyć wodoodporność materiału.

Przechowywanie powinno odbywać się w suchym miejscu, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego działania promieni słonecznych. Długotrwałe narażenie na UV może osłabić właściwości materiału i elementów odblaskowych.

Dobór rozmiaru

Rozmiar S odpowiada określonym wymiarom obwodu klatki piersiowej i długości. Przed zakupem warto zapoznać się z tabelą rozmiarów producenta YATO, aby dopasować płaszcz do sylwetki. Rozciągliwy materiał zapewnia pewien zakres dopasowania, jednak zbyt ciasny płaszcz może ograniczać ruchy, a zbyt luźny – zmniejszać skuteczność ochrony przed deszczem.

...