

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plaszcz-przeciwdeszczowy-navy-light-r-s-p-60495.html>



PŁASZCZ PRZECIWDDESZCZOWY NAVY LIGHT R. S

Cena brutto	27,43 zł
Cena netto	22,30 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-79716
Kod producenta	YT-79716
Kod EAN	5906083124181
Producent	YATO

Opis produktu

Płaszcz przeciwdeszczowy YATO Navy Light rozmiar S (YT-79716)

Płaszcz roboczy przeciwdeszczowy z poliestru pokrytego PVC, zapewniający wodoodporność i ochronę przed wiatrem. Wyposażony w pasy odblaskowe, system wentylacji oraz chowany kaptur z regulacją.

Materiał **Poliester + PVC**

Kategoria ochrony I (minimalne ryzyko)

Rozmiar **S**

Elementy odblaskowe **Tak**

Charakterystyka płaszcza przeciwdeszczowego YATO

Materiał poliester z powłoką PVC

Poliester stanowi lekką i wytrzymałą podstawę, podczas gdy warstwa PVC (polichlorek winylu) tworzy nieprzemakalną barierę. Takie połączenie zapewnia wodoodporność przy zachowaniu elastyczności materiału, co przekłada się na swobodę ruchów podczas pracy.

System wentylacji

Szczeliny wentylacyjne na plecach oraz otwory pod pachami odprowadzają nadmiar ciepła i wilgoci powstającej podczas intensywnej aktywności fizycznej. Rozwiązanie to zapobiega efektowi kondensacji pary wodnej wewnątrz płaszcza, co zwiększa komfort noszenia.

Pasy odblaskowe zwiększające widoczność

Elementy odblaskowe umieszczone na płaszczu odbijają światło reflektorów, zwiększając widoczność użytkownika w warunkach ograniczonej widoczności – o zmierzchu, w nocy czy podczas opadów. Rozwiązanie istotne przy pracy w pobliżu ruchu drogowego lub na terenach o słabym oświetleniu.

Regulowany kaptur z możliwością schowania

Kaptur wyposażony w ściągacze pozwala dopasować go do obwodu głowy, ograniczając dostawanie się wody. Gdy nie jest potrzebny, można go schować i zapiąć zamkiem błyskawicznym, co zapobiega jego rozwiewaniu na wietrze i ułatwia pracę.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-79716
Producent	YATO
Rozmiar	S
Materiał zewnętrzny	100% poliester pokryty PVC
Kategoria ochrony	I (zgodnie z rozporządzeniem UE 2016/425)
Typ zapięcia	Zamek błyskawiczny kryty patką na zatrzaski
Kieszenie	Dwie duże kieszenie przykryte patką
Kaptur	Regulowany ze ściągaczami, chowany na zamek
Wentylacja	Szczeliny na plecach, otwory pod pachami
Mankiety	Z wewnętrznym ściągaczem
Elementy odblaskowe	Pasy poprawiające widoczność
Opakowanie	Saszetka transportowa

Zastosowanie płaszcza roboczego przeciwdeszczowego

- Prace budowlane i remontowe na zewnątrz w warunkach opadów
- Prace ogrodnicze i rolnicze wymagające ochrony przed wilgocią
- Konserwacja infrastruktury drogowej i miejskiej
- Wędkarstwo i inne aktywności rekreacyjne nad wodą
- Ochrona odzieży podczas transportu i rozładunku towarów

-
- Prace leśne i gospodarka komunalna
 - Awaryjne zabezpieczenie przed deszczem podczas przemieszczania się
 - Prace magazynowe i logistyczne na otwartych przestrzeniach

Kategoria ochrony I - co oznacza w praktyce

Odzież robocza kategorii I zapewnia ochronę przed czynnikami o minimalnym zagrożeniu, takimi jak deszcz, lekkie zabrudzenia czy słabe uszkodzenia mechaniczne. Nie chroni przed zagrożeniami chemicznymi, termicznymi czy wysokim ryzykiem mechanicznym. Kategoria ta jest odpowiednia do zadań, gdzie głównym celem jest utrzymanie czystości i suchości odzieży osobistej.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić szczelność wszystkich zamków i zapięć. Płaszcz najlepiej zakładać na warstwę odzieży, która nie ogranicza wentylacji – unikać zbyt grubych, nieprzewodnych materiałów bezpośrednio pod spodem.

Po każdym użyciu w warunkach deszczowych zaleca się wytrzeć powierzchnię płaszcza suchą szmatką i pozostawić do wyschnięcia w przewiewnym miejscu, z dala od źródeł ciepła. Materiał PVC może ulec uszkodzeniu pod wpływem wysokiej temperatury.

Przed złożeniem i schowaniem do saszetki upewnić się, że płaszcz jest całkowicie suchy – wilgoć zamknięta w opakowaniu może prowadzić do powstawania pleśni i nieprzyjemnego zapachu.

Dobór rozmiaru S

Rozmiar S przeznaczony jest dla osób o obwodzie klatki piersiowej około 88-92 cm. Płaszcz przeciwdeszczowy powinien być na tyle luźny, by można było założyć go na warstwę odzieży roboczej, ale nie na tyle duży, by ograniczał swobodę ruchów lub zwiększał opór wiatru.

Produkty uzupełniające

Do kompletu z płaszczem przeciwdeszczowym warto rozważyć spodnie robocze przeciwdeszczowe z tej samej serii, obuwie robocze wodoodporne oraz rękawice odporne na wilgoć. Kompletna odzież ochronna zapewnia pełne zabezpieczenie przed warunkami atmosferycznymi podczas pracy na zewnątrz.