

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plaszcz-przeciwdeszczowy-rozxl-zolty-74631-vorel-p-7264.html>

PŁASZCZ PRZECIWDESZCZOWY ROZ.XL ŻÓŁTY 74631 VOREL

Cena brutto	19,70 zł
Cena netto	16,02 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	74631
Kod producenta	74631
Kod EAN	5906083746314
Producent	Vorel
Jednostka	SZT
Materiał	poliester, PVC
Kolor	żółty
Rozmiar	XL

Opis produktu

Płaszcz przeciwdeszczowy Vorel 74631 rozmiar XL żółty

Płaszcz roboczy z mieszanki PVC i poliestru zaprojektowany do pracy w warunkach opadów atmosferycznych. Model wyposażony w system wentylacji, regulowany kaptur oraz funkcjonalne kieszenie z zabezpieczeniem przed wilgocią.

Rozmiar XL

Materiał 70% PVC, 30% poliester

Kolor Żółty

Model 74631

Charakterystyka płaszcza przeciwdeszczowego

Materiał wodoodporny PVC-poliester

Kompozycja 70% PVC i 30% poliestru łączy nieprzemakalność warstwy wierzchniej z wytrzymałością mechaniczną podłoża tekstylnego. Warstwa PVC blokuje przenikanie wody, podczas gdy poliester zapewnia odporność na rozdarcia i zachowanie kształtu płaszcza podczas intensywnego użytkowania.

System wentylacji termicznej

Otwory wentylacyjne umieszczone pod pachami oraz szczeliny na plecach umożliwiają cyrkulację powietrza wewnątrz płaszcza. Rozwiązanie to zapobiega gromadzeniu się pary wodnej i kondensacji wilgoci przy długotrwałym noszeniu, szczególnie podczas pracy fizycznej.

Regulowany kaptur ze ściągaczem

Kaptur wyposażony w mechanizm ściągacza pozwala na dopasowanie obwodu do obwodu głowy i kasku ochronnego. Regulacja zapewnia stabilne osadzenie kaptura przy silnym wietrze i zabezpiecza przed spływaniem wody na kark.

Kieszenie z patkami zabezpieczającymi

Dwie kieszenie zewnętrzne zamykane na patki zapinane na napy chronią zawartość przed zamoczeniem. Konstrukcja umożliwia przechowywanie dokumentów, narzędzi lub telefonu bez ryzyka kontaktu z wodą opadową.

Rękawy z wewnętrznymi ściągaczami

Ściągacze umieszczone wewnątrz rękawów pozwalają na dociśnięcie materiału do nadgarstków, eliminując możliwość wlewania się wody przez rękawy podczas podnoszenia rąk. Rozwiązanie zapewnia szczelność w obszarze nadgarstków.

Zamek błyskawiczny z patką ochronną

Główne zapięcie na zamek błyskawiczny zabezpieczone jest zewnętrzną patką zapinaną na napy. Podwójne zabezpieczenie eliminuje ryzyko przeciekania wody przez suwak zamka i zwiększa trwałość mechanizmu zapinania.

Specyfikacja techniczna

Model	Vorel 74631
-------	-------------

Rozmiar	XL
Kolor	Żółty
Materiał	70% PVC, 30% poliester
Producent	Vorel
Typ kaptura	Regulowany ze ściągaczem
Liczba kieszeni	2 zewnętrzne z patkami
Typ zapięcia	Zamek błyskawiczny + patka na napy
System wentylacji	Otwory pod pachami + szczeliny na plecach

Zastosowanie płaszcza roboczego

- Prace budowlane i remontowe prowadzone na zewnątrz podczas opadów
- Prace rolnicze i ogrodnicze w warunkach deszczu
- Konserwacja infrastruktury miejskiej i drogowej
- Prace leśne i przy gospodarce wodnej
- Dozorowanie obiektów i patrol w terenie
- Transport i logistyka z załadunkiem zewnętrznym
- Wędkarstwo i aktywności nad wodą
- Turystyka i trekking w zmiennych warunkach pogodowych

Znaczenie żółtego koloru w odzieży roboczej

Żółty kolor płaszcza zwiększa widoczność użytkownika w warunkach ograniczonej widoczności – podczas opadów, mgły lub zmierzchu. Jasna barwa jest szczególnie istotna przy pracy w ruchu drogowym, na placach budowy oraz w lokalizacjach z ruchem pojazdów i maszyn. Kolor ten spełnia wymogi bezpieczeństwa w wielu branżach wymagających zwiększonej widoczności pracowników.

Użytkowanie i konserwacja

Dobór rozmiaru XL

Rozmiar XL odpowiada obwodowi klatki piersiowej około 116-120 cm. Płaszcz projektowany jest z zapasem materiału umożliwiającym noszenie go na odzieży roboczej lub warstwie ocieplającej. Przed zakupem należy zmierzyć obwód klatki piersiowej w najszerszym miejscu, mierząc na ubraniu, które będzie noszone pod płaszczem.

Czyszczenie materiału PVC-poliester

Płaszcz należy czyścić za pomocą wilgotnej szmatki i łagodnego detergentu. Nie zaleca się prania w pralce automatycznej – może to uszkodzić warstwę PVC i spawy materiału. Po czyszczeniu płaszcz powinien schnąć w pozycji zawieszony, z dala od źródeł ciepła. Unikać kontaktu z rozpuszczalnikami organicznymi, które mogą uszkodzić PVC.

Przechowywanie

Płaszcz należy przechowywać w pozycji zawieszony na wieszaku w suchym, przewiewnym pomieszczeniu. Unikać składania na dłuższy czas – może to prowadzić do trwałych zagięć i osłabienia materiału w miejscach załamań. Nie przechowywać w bezpośrednim nasłonecznieniu – promieniowanie UV degradowuje PVC.

Produkty uzupełniające

Do kompletu z płaszczem przeciwdeszczowym warto rozważyć: spodnie przeciwdeszczowe z tego samego materiału, buty gumowe lub kalosze robocze, rękawice wodoodporne oraz kapelusz lub czapkę z daszkiem chroniącą przed spływaniem wody na twarz.
