



PŁUG DO ŚNIEGU DO CIĄGNIKA

Cena brutto	1 069,02 zł
Cena netto	869,12 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-85873
Kod producenta	YT-85873
Kod EAN	5906083115950
Producent	YATO

Opis produktu

Pług do śniegu YATO YT-85873 do ciągnika jednoosiowego

Osprzęt do mechanicznego odśnieżania powierzchni utwardzonych, przeznaczony do montażu na ciągnikach jednoosiowych. Konstrukcja stalowa z lemiejem o szerokości roboczej 100 cm umożliwia efektywne usuwanie zalegającego śniegu z dróg, podjazdów i placów.

Szerokość robocza 100 cm

Materiał konstrukcji Stal węglowa

Masa własna 45 kg

Kompatybilność YATO YT-85850/85851

Charakterystyka techniczna pługa do śniegu

Szerokość robocza 100 cm

Lemiej o szerokości 1000 mm pozwala na jednorazowe usunięcie śniegu z pasa metrowej szerokości. Parametr ten bezpośrednio wpływa na wydajność odśnieżania – im szerszy pług, tym mniej przejazdów potrzeba do oczyszczenia danej powierzchni. Przy podjazdach o szerokości 3-4 metrów wystarczą 3-4 przejazdy zamiast wielokrotnego manewrowania węższym osprzętem.

Konstrukcja ze stali węglowej

Stal węglowa charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną i odpornością na odkształcenia pod obciążeniem. Materiał ten zachowuje sztywność konstrukcji podczas pracy z mokrym, ciężkim śniegiem oraz przy kontakcie z twardą nawierzchnią. Grubość blach i profili zapewnia stabilność lemieża nawet przy intensywnej eksploatacji w warunkach profesjonalnych.

Masa własna 45 kg

Ciężar pługa wpływa na przyczepność całego zestawu i stabilność podczas pracy. 45 kg to wartość zapewniająca odpowiedni docisk lemieża do nawierzchni bez nadmiernego obciążania ciągnika jednoosiowego. Masa ta pozwala na skuteczne zgarnianie śniegu, jednocześnie umożliwiając samodzielny montaż przez jedną osobę przy użyciu podstawowych technik podnoszenia.

Wysokość robocza 50 cm

Wysokość lemieża określa maksymalną grubość warstwy śniegu, którą można usunąć za jednym przejazdem. 500 mm wystarcza do obsługi standardowych opadów śniegu oraz zasp powstałych w wyniku przemieszczania się śniegu przez wiatr. Przy wyższych zaleganiach konieczne jest wykonanie kilku przejazdów na różnych poziomach.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-85873
Materiał konstrukcji	Stal węglowa
Szerokość robocza	100 cm (1000 mm)
Wysokość robocza	50 cm (500 mm)
Masa własna	45 kg
Przeznaczenie	Mechaniczne usuwanie śniegu z powierzchni utwardzonych
Kompatybilność	Ciągniki jednoosiowe YATO YT-85850, YT-85851

Zastosowanie pługa do ciągnika jednoosiowego

- Odśnieżanie podjazdów do garaży i bram wjazdowych o szerokości do 5 metrów
- Utrzymanie prywatnych dróg dojazdowych do posesji i gospodarstw
- Oczyszczanie alejek ogrodowych i chodników przy budynkach
- Usuwanie śniegu z parkingów przy obiektach komercyjnych i magazynowych
- Odśnieżanie placów manewrowych i terenów składowych
- Czyszczenie powierzchni utwardzonych na terenach przemysłowych
- Zimowe utrzymanie dróg wewnętrznych na osiedlach i w zakładach
- Przygotowanie powierzchni pod dalsze prace odśnieżające sprzętem większym

Kompatybilność z ciągnikami YATO

Zgodność z modelami ciągników

Pług YT-85873 został zaprojektowany do współpracy z ciągnikami jednoosiowymi YATO YT-85850 oraz YT-85851. System mocowania jest dostosowany do konstrukcji tych modeli, co zapewnia prawidłowe rozmieszczenie obciążeń i stabilność podczas pracy. Przed zakupem należy zweryfikować posiadany model ciągnika – osprzęt nie jest uniwersalny i wymaga dedykowanego układu montażowego.

Montaż i przygotowanie do pracy

Instalacja pługa wymaga zastosowania systemu mocowań dostarczonych przez producenta ciągnika. Proces obejmuje przymocowanie wsporników do ramy ciągnika oraz osadzenie lemieża na elementach nośnych. Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić dokręcenie wszystkich połączeń śrubowych oraz ustawić kąt natarcia lemieża zgodnie z instrukcją obsługi. Regularne kontrole stanu mocowań są konieczne po każdych 2-3 godzinach intensywnej pracy.

Produkty uzupełniające

Do kompleksowego wyposażenia stanowiska odśnieżającego warto rozważyć: ciągnik jednoosiowy YATO YT-85850 lub YT-85851 (jednostka napędowa), łańcuchy na koła zwiększające przyczepność na oblodzonych nawierzchniach, zestaw zapasowych śrub i elementów mocujących, płyn do konserwacji powierzchni stalowych zabezpieczający przed korozją.