



PŁUG DO ZAMIATARKI 100 CM

Cena brutto	331,32 zł
Cena netto	269,37 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	YT-85606
Kod producenta	YT-85606
Kod EAN	5906083108839
Producent	YATO

Opis produktu

Pług do zamiatarki 100 cm YATO YT-85606

Wymienny pług odśnieżny do zamiatarki spalinowej YATO YT-85600. Metalowa konstrukcja o szerokości roboczej 1000 mm umożliwia efektywne usuwanie śniegu z dużych powierzchni.

Szerokość robocza 1000 mm

Materiał **Metal**

Kompatybilność YATO YT-85600

Model YT-85606

Charakterystyka pługa do zamiatarki

Szerokość robocza 1000 mm

Metrowa szerokość pługa pozwala odśnieżać duże powierzchnie w krótszym czasie. Pojedyncze przejście obejmuje obszar równy szerokości standardowego miejsca parkingowego, co redukuje liczbę przejazdów i zużycie paliwa zamiatarki.

Metalowa konstrukcja pługa

Wykonanie z metalu zapewnia odporność na uderzenia, ścieranie i obciążenia występujące podczas odśnieżania. Materiał

wytrzymuje kontakt z zamrożonym śniegiem, lodem oraz nierównościami podłoża bez odkształceń.

Kompatybilność z zmiatarką YATO YT-85600

Pług zaprojektowano jako dedykowane wyposażenie do modelu YT-85600. System mocowania zapewnia stabilne połączenie z ramą zmiatarki, eliminując luz i wibracje podczas pracy. Montaż nie wymaga modyfikacji urządzenia bazowego.

Wymienne wyposażenie sezonowe

Konstrukcja umożliwia szybką wymianę między szczotką zmiatającą a pług odśnieżnym. Zmiatarka może być wykorzystywana do sprzątania w sezonie letnim i odśnieżania zimą bez konieczności posiadania dwóch oddzielnych urządzeń.

Specyfikacja techniczna

Model	YT-85606
Marka	YATO
Typ produktu	Pług do zmiatarki spalinowej
Szerokość robocza	1000 mm (100 cm)
Materiał konstrukcji	Metal
Kompatybilność	Zmiatarka spalinowa YATO YT-85600
Typ montażu	Wymienny element

Weryfikacja kompatybilności

Przed zakupem należy upewnić się, że posiadana zmiatarka to model YATO YT-85600. Pług nie jest kompatybilny z innymi modelami zmiatarek. Zmiatarka bazowa nie jest częścią zestawu i wymaga osobnego zakupu.

Zastosowanie pługa odśnieżnego

- Odśnieżanie podjazdów i dróg dojazdowych do posesji prywatnych
- Usuwanie śniegu z chodników i ciągów pieszych
- Oczyszczanie parkingów i placów manewrowych
- Odśnieżanie terenów zakładowych i przemysłowych
- Utrzymanie przejezdności dróg wewnętrznych w gospodarstwach
- Oczyszczanie alejek i ścieżek w osiedlach mieszkaniowych
- Odśnieżanie terenów wokół obiektów użyteczności publicznej

-
- Usuwanie śniegu z placów przed budynkami handlowymi

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy sprawdzić poprawność montażu pługa i zabezpieczenie wszystkich elementów mocujących. Podczas pracy zaleca się dostosowanie prędkości zamiatarki do grubości warstwy śniegu – przy grubszych warstwach wolniejsze tempo zapewnia skuteczniejsze odgarnianie.

Po zakończeniu pracy pług należy oczyścić z resztek śniegu i lodu, zwracając uwagę na elementy mocujące. Powierzchnie metalowe warto zabezpieczyć przed korozją, szczególnie w miejscach narażonych na uszkodzenia lakieru. Przechowywanie w suchym pomieszczeniu wydłuża żywotność produktu.

Regularna kontrola stanu krawędzi roboczej pozwala wykryć zużycie lub uszkodzenia mechaniczne. W przypadku odkształceń konstrukcji należy zaprzestać użytkowania do czasu naprawy – uszkodzony pług może nie przylegać równomiernie do podłoża i obciążać napęd zamiatarki.

Produkty powiązane

Do kompletu z pługa odśnieżnego zaleca się rozważenie zakupu zamiatarki spalinowej YATO YT-85600 (jeśli nie jest jeszcze w posiadaniu) oraz zabezpieczeń antykorozyjnych do konserwacji metalowych elementów wyposażenia.

...