

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plyn-do-mycia-powierzchni-silnie-zabrudzonych-1l-s0506-001-schmith-p-31149.html>



Płyn do mycia powierzchni silnie zabrudzonych 1l S0506-001 SCHMITH

Cena brutto	21,04 zł
Cena netto	17,11 zł
Dostępność	Dostępny od ręki
Czas wysyłki	natychmiast
Numer katalogowy	S0506-001
Kod producenta	S0506-001
Kod EAN	5902004723150
Producent	Narzędzia SCHMITH

Opis produktu

Płyn do mycia powierzchni silnie zabrudzonych 1l S0506-001 SCHMITH

Skoncentrowany preparat chemiczny przeznaczony do usuwania trudnych zabrudzeń przemysłowych z powierzchni roboczych, podłóg, korpusów maszyn i urządzeń. Skutecznie radzi sobie z zanieczyszczeniami pochodzącymi od tłuszczów naturalnych, mineralnych i syntetycznych.

Objętość 1 litr
Typ preparatu Skoncentrowany
Biodegradowalność Tak
Model S0506-001

Charakterystyka preparatu

Skuteczność wobec tłuszczów

Preparat usuwa zanieczyszczenia pochodzące od tłuszczów naturalnych (pochodzenia roślinnego i zwierzęcego), mineralnych (oleje, smary) oraz syntetycznych. Oznacza to uniwersalność zastosowania w różnych środowiskach przemysłowych i warsztatowych.

Forma skoncentrowana

Produkt wymaga rozcieńczenia wodą przed użyciem, co pozwala na dostosowanie stężenia do stopnia zabrudzenia powierzchni. Jedna butelka wystarcza na przygotowanie większej ilości roztworu roboczego, co obniża koszt jednostkowy mycia.

Szybkie wysychanie

Po umyciu powierzchnia szybko wysycha, co skraca czas przestoju w przypadku czyszczenia podłóg czy stanowisk roboczych. Istotne w środowiskach produkcyjnych, gdzie przerwy technologiczne muszą być minimalizowane.

Biodegradowalność

Preparat ulega rozkładowi biologicznemu, co zmniejsza negatywny wpływ na środowisko naturalne. Istotne przy konieczności utylizacji popłuczyn i spełniania wymogów środowiskowych w zakładach przemysłowych.

Specyfikacja techniczna

Producent	SCHMITH
Model	S0506-001
Objętość	1 litr
Jednostka sprzedaży	1 sztuka
Ilość w opakowaniu zbiorczym	12 sztuk
Kod EAN	5902004723150
Biodegradowalność	Tak

Zastosowanie

- Mycie podłóg przemysłowych w halach produkcyjnych
- Czyszczenie korpusów maszyn i urządzeń
- Usuwanie zabrudzeń z powierzchni roboczych w warsztatach
- Mycie stanowisk obsługi technicznej
- Czyszczenie powierzchni narażonych na kontakt z olejami i smarami
- Usuwanie pozostałości tłuszczów w przemyśle spożywczym
- Mycie powierzchni w zakładach mechanicznych i metalowych
- Czyszczenie pomieszczeń technicznych i magazynowych

Użytkowanie i konserwacja

Przygotowanie roztworu roboczego

Preparat należy rozcieńczyć wodą w proporcjach dostosowanych do stopnia zabrudzenia powierzchni. Przy lekkich zabrudzeniach wystarczy niższe stężenie, przy silnych zanieczyszczeniach tłuszczowych należy zwiększyć proporcję koncentratu. Dokładne proporcje powinny być określone w karcie technicznej produktu.

Łatwość mieszania z wodą

Preparat charakteryzuje się dobrą rozpuszczalnością w wodzie, co ułatwia przygotowanie jednorodnego roztworu roboczego bez konieczności intensywnego mieszania. Można stosować wodę o różnej twardości.

Zalecenia bezpieczeństwa

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki preparatu. Stosować środki ochrony indywidualnej zgodnie z zaleceniami producenta. Przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w miejscu chłodnym i suchym, z dala od źródeł ciepła.

Opakowanie zbiorcze

Produkt dostępny również w opakowaniach zbiorczych po 12 sztuk, co pozwala na zaopatrzenie większych obiektów lub optymalizację kosztów zakupu w przypadku regularnego zużycia preparatu.