

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/plytka-przelacznika-do-opalarki-elektrycznej-2000w-cg80283-6-geko-p-21004.html>

Płytko przełącznika do opalarki elektrycznej 2000W CG80283-6 GEKO

Cena brutto	21,39 zł
Cena netto	17,39 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	CG80283-6
Kod producenta	CG80283-6
Kod EAN	5901477144691
Producent	Narzędzia GEKO

Opis produktu

Płytko przełącznika do opalarki elektrycznej 2000W CG80283-6 GEKO

Oryginalna część zamienna do opalarki elektrycznej GEKO o mocy 2000W. Płytko przełącznika odpowiada za regulację mocy i temperatury urządzenia, umożliwiając precyzyjną kontrolę pracy narzędzia.

Typ części Płytko przełącznika

Moc urządzenia 2000W

Model CG80283-6

Producent GEKO

Charakterystyka techniczna

Funkcja przełącznika

Płytko przełącznika pełni rolę obwodu sterującego, który umożliwia włączanie i wyłączanie opalarki oraz przełączanie między trybami pracy. W opalarkach 2000W zazwyczaj występują dwa poziomy mocy, które są obsługiwane właśnie przez ten komponent.

Kompatybilność z mocą 2000W

Parametr mocy 2000W określa maksymalne obciążenie elektryczne, jakie płytki może bezpiecznie obsłużyć. Użycie części o niewłaściwej specyfikacji mocy może prowadzić do przegrzania i uszkodzenia urządzenia.

Oryginalna część GEKO

Część wyprodukowana przez GEKO zapewnia pełną kompatybilność mechaniczną i elektryczną z opalarkami tej marki. Oryginalne komponenty są testowane pod kątem bezpieczeństwa i trwałości w warunkach wysokiej temperatury.

Wymiana części zużytej

Płytki przełącznika podlega zużyciu eksploatacyjnemu, szczególnie przy częstym przełączaniu trybów pracy. Typowe objawy uszkodzenia to brak reakcji na przełącznik, niemożność zmiany mocy lub przerywane działanie opalarki.

Specyfikacja techniczna

Typ produktu	Płytki przełącznika (część zamienna)
Numer modelu	CG80283-6
Producent	GEKO
Przeznaczenie	Opalarka elektryczna 2000W GEKO
Funkcja	Regulacja mocy i temperatury
Maksymalna moc	2000W

Zastosowanie

- Naprawa opalarki GEKO z uszkodzonym przełącznikiem
- Wymiana części zużytej po intensywnej eksploatacji
- Przywrócenie funkcji regulacji mocy
- Naprawa problemu z przełączaniem trybów pracy
- Serwis narzędzi elektrycznych GEKO
- Konserwacja zapobiegawcza przed awarią

Jak sprawdzić kompatybilność

Przed zakupem należy zweryfikować model opalarki (powinien być oznaczony na obudowie lub w instrukcji obsługi) oraz parametr mocy urządzenia. Płytki CG80283-6 jest dedykowana do opalarek GEKO o mocy 2000W. Numer modelu części zamiennej powinien odpowiadać specyfikacji z dokumentacji technicznej narzędzia.

Użytkowanie i konserwacja

Wymiana płytki przełącznika wymaga podstawowej wiedzy z zakresu elektrotechniki oraz przestrzegania zasad bezpieczeństwa. Przed rozpoczęciem naprawy należy odłączyć opalarkę od zasilania i poczekać na całkowite ostygnięcie urządzenia.

Podczas instalacji należy zwrócić uwagę na prawidłowe podłączenie przewodów zgodnie z oznaczeniami na płytce. Nieprawidłowe połączenia mogą prowadzić do zwarcia lub uszkodzenia elementu grzejnego. Po wymianie zaleca się przetestowanie opalarki w obu trybach mocy przed przystąpieniem do pracy.

Przełącznik należy obsługiwać płynnie, bez stosowania nadmiernej siły. Gwałtowne przełączanie między trybami podczas pracy urządzenia skraca żywotność komponentów elektronicznych.

Produkty powiązane

Do kompleksowej naprawy opalarki mogą być potrzebne także inne części zamienne, takie jak element grzejny, wentylator, przewody zasilające czy obudowa. Zaleca się zakup oryginalnych części GEKO w celu zachowania parametrów technicznych i bezpieczeństwa użytkownika.