

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podkaszarka-akumulatorowa-21-v-2-x-20-ah-zestaw-xxl-geko-g80668-p-67411.html>

## Podkaszarka akumulatorowa 21 V 2 x 2.0 Ah zestaw XXL GEKO G80668

Cena brutto	<b>177,71 zł</b>
Cena netto	<b>144,48 zł</b>
Dostępność	<b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b>
Numer katalogowy	<b>G80668</b>
Kod producenta	<b>G80668</b>
Kod EAN	<b>5903418302931</b>
Producent	<b>Narzędzia GEKO</b>

### Opis produktu

#### Podkaszarka akumulatorowa 21 V 2 x 2,0 Ah — GEKO G80668 Zestaw XXL

Akumulatorowa podkaszarka GEKO G80668 to urządzenie przeznaczone do pielęgnacji trawników, obrzeży, rabat oraz trudno dostępnych miejsc przy ogrodzeniach, drzewach i elementach małej architektury. Zestaw XXL obejmuje cztery rodzaje elementów tnących, dwa akumulatory 21 V 2 Ah oraz komplet osłon i akcesoriów montażowych — co pozwala na pracę bez przerw i dostosowanie narzędzia do różnych warunków terenowych.

Moc 600 W

Prędkość obrotowa 10 000 obr./min

Zasilanie 2 x akumulator 21 V 2 Ah

Regulacja długości 99–135 cm

### Charakterystyka urządzenia

#### Regulowana długość trzonka

Zakres regulacji 99–135 cm umożliwia dostosowanie urządzenia do wzrostu użytkownika. Praca przy zachowaniu naturalnej postawy ciała zmniejsza obciążenie kręgosłupa podczas dłuższych sesji koszenia.

### Regulacja kąta głowicy do 90°

Możliwość ustawienia głowicy tnącej pod kątem prostym pozwala na precyzyjne przycinanie trawnika wzdłuż krawężników, chodników, murków i podstaw ogrodzeń — bez konieczności zmiany pozycji ciała.

### Dwa akumulatory w zestawie

Komplet dwóch akumulatorów 21 V 2 Ah umożliwia pracę naprzemienną — jeden zasila urządzenie, drugi ładuje się równocześnie. W praktyce eliminuje to przymusowe przerwy wynikające z rozładowania baterii.

### Cztery rodzaje elementów tnących

Zestaw obejmuje noże plastikowe (standardowe koszenie trawnika), noże metalowe (gęste chwasty, twardsze rośliny), tarczę 150 mm (cieńsze gałęzie, zdrewniałe łodygi) oraz żyłkę tnącą (gęste zarośla, trawy przy przeszkodach). Dobór elementu do rodzaju roślinności wpływa na efektywność pracy i żywotność akcesoriów.

## Specyfikacja techniczna

Model	GEKO G80668
Moc	600 W
Prędkość obrotowa	10 000 obr./min
Zasilanie	2 × akumulator 21 V 2 Ah
Regulowana długość trzonka	99-135 cm
Regulacja kąta głowicy	do 90°
Wysokość koszenia	30-50 mm
Średnica tarczy tnącej	150 mm

## Zastosowanie

- Przycinanie trawnika przy krawężnikach i chodnikach
- Pielęgnacja obrzeży rabat kwiatowych i warzywnych
- Koszenie trawnika w miejscach niedostępnych dla kosiarki rotacyjnej
- Usuwanie chwastów i gęstych zarośli przy ogrodzeniach
- Przycinanie trawy wokół drzew, słupków i elementów małej architektury
- Cięcie cieńszych gałęzi i zdrewniałych łodyg (tarcza 150 mm)
- Kształtowanie krawędzi trawnika wzdłuż murków i schodów

---

## Elementy tnące — dobór do zastosowania

---

### Noże plastikowe (20 szt.)

Przeznaczone do standardowego koszenia traw i miękkich chwastów. W przypadku kontaktu z twardą przeszkodą odkształcają się lub łamią, chroniąc wał i silnik przed przeciążeniem.

### Noże metalowe (2 szt.)

Stosowane przy gęstszej roślinności, twardych chwastach i roślinach o grubszych łodygach. Wymagają ostrożności w pobliżu kamieni i twardych podłoży.

### Tarcza tnąca 150 mm

Umożliwia cięcie materiału o większej średnicy — cienkich gałęzi i zdrewniałych łodyg. Rozszerza zakres zastosowań urządzenia poza typowe koszenie trawnika.

### Żyłka tnąca (10 szt.)

Sprawdza się w gęstych zaroślach i przy wysokich trawach. Elastyczność żyłki pozwala na pracę w bezpośrednim sąsiedztwie przeszkód bez ryzyka uszkodzenia narzędzia.

### Ośłony i prowadzenie urządzenia

Zestaw zawiera dwie osłony: dużą z kółkami oraz mniejszą. Duża osłona z kółkami stabilizuje urządzenie podczas pracy na dłuższych odcinkach i ułatwia utrzymanie równomiernej wysokości koszenia. Mniejsza osłona zapewnia większą swobodę manewrowania w ciasnych miejscach i przy skomplikowanych kształtach.

## Zawartość zestawu XXL

---

- 
- Podkaszarka akumulatorowa GEKO G80668
  - 2 akumulatory 21 V 2 Ah
  - Ładowarka
  - Tarcza tnąca 150 mm
  - 2 noże metalowe
  - 20 noży plastikowych
  - 10 żyłek tnących
  - Duża osłona z kółkami
  - Mała osłona
  - Klucz montażowy
  - Instrukcja obsługi