

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podkaszarka-do-trawy-akumulatorowa-kd5122-kraftdele-p-61720.html>

PODKASZARKA DO TRAWY AKUMULATOROWA KD5122 KRAFT&DELE

Cena brutto	200,60 zł
Cena netto	163,09 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD5122
Kod producenta	KD5122
Kod EAN	5903175337078
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Podkaszarka akumulatorowa Kraft&Dele KD5122 18V

Akumulatorowa podkaszarka do trawy zasilana napięciem 18V z akumulatorem litowo-jonowym 2000mAh. Urządzenie przeznaczone do precyzyjnego przycinania trawy w miejscach niedostępnych dla kosiarki — sprzedawane w komplecie z baterią i ładowarką, gotowe do pracy od razu po rozpakowaniu.

Napięcie 18V

Pojemność akumulatora 2000mAh

Szerokość cięcia 26 cm

Waga 3 kg

Charakterystyka urządzenia

Zasilanie akumulatorowe 18V

Brak kabla zasilającego oznacza swobodę ruchu i możliwość pracy w dowolnym miejscu ogrodu — bez konieczności stosowania przedłużaczy ani dostępu do gniazdka elektrycznego. Napięcie 18V zapewnia wystarczającą moc do regularnego koszenia traw i chwastów przy ogrodzeniach i murkach.

Akumulator Li-Ion 2000mAh

Ogniwa litowo-jonowe nie wymagają całkowitego rozładowania przed ponownym ładowaniem — można je doładowywać w dowolnym momencie bez ryzyka tzw. efektu pamięci. Pojemność 2000mAh pozwala na pracę przez czas wystarczający do obsługi typowego ogrodu przydomowego.

Szerokość cięcia 26 cm

Głowica żyłkowa o zasięgu 26 cm umożliwia efektywną pracę wzdłuż krawędzi trawnika, przy słupkach i wzdłuż ogrodzeń. Szerokość ta jest kompromisem między precyzją a wydajnością — wystarczająca do obsługi obrzeży bez nadmiernego ryzyka uszkodzenia pobliskich roślin.

Waga 3 kg i osłona robocza

Masa urządzenia na poziomie 3 kg ogranicza zmęczenie podczas dłuższej pracy. Zamontowana osłona chroni obudowę przed odpryskami oraz kontaktem z murem lub krawężnikiem, co przekłada się na dłuższą żywotność elementów głowicy.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD5122
Napięcie zasilania	18V
Rodzaj akumulatora	Litowo-jonowy (Li-Ion)
Pojemność akumulatora	2000mAh
Prędkość obrotowa (bieg jałowy)	8000 obr/min
Szerokość cięcia żyłką	26 cm
Klasa izolacji	III
Waga	3 kg
Zawartość zestawu	Podkaszarka, akumulator, ładowarka, instrukcja obsługi w j. polskim

Typowe zastosowania

- Przycinanie trawy wzdłuż ogrodzeń i płotów
- Koszenie przy podstawach drzew i krzewów
- Obcinanie trawnika przy krawężnikach i chodnikach

-
- Praca przy murach i podmurówkach
 - Wykaszanie traw w narożnikach i trudno dostępnych zakamarkach ogrodu
 - Pielęgnacja skarp i nierównych terenów, gdzie kosiarka nie dociera

Klasa izolacji III — co to oznacza?

Klasa izolacji III oznacza, że urządzenie zasilane jest napięciem bezpiecznym (poniżej 50V AC lub 120V DC). W przypadku podkaszarki KD5122 napięcie robocze wynosi 18V, co eliminuje ryzyko porażenia prądem sieciowym. Urządzenia tej klasy nie wymagają uziemienia.

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym użyciem należy naładować akumulator zgodnie z instrukcją obsługi. Żyłkę tnącą należy regularnie kontrolować — jej nadmierne skrócenie obniża skuteczność koszenia i może powodować przeciążenie silnika. Po zakończeniu pracy urządzenie powinno być oczyszczone z resztek roślinnych, szczególnie w okolicach głowicy tnącej. Akumulator należy przechowywać w temperaturze pokojowej, z dala od wilgoci — nie należy pozostawiać go w stanie pełnego rozładowania na dłuższy czas, gdyż skraca to żywotność ogniw.