

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podkaszarka-elektryczna-800w-10500rpm-kd1587-p-61462.html>



Podkaszarka elektryczna 800W 10500RPM KD1587

Cena brutto	91,96 zł
Cena netto	74,76 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD1587
Kod producenta	KD1587
Kod EAN	5903175335159
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Podkaszarka elektryczna Kraft&Dele KD1587 800W

Elektryczna podkaszarka KD1587 przeznaczona do przycinania trawy w miejscach trudno dostępnych dla kosiarek — przy murach, ogrodzeniach, krawężnikach i wzdłuż rabat. Napęd elektryczny zapewnia niższy poziom hałasu i brak emisji spalin w porównaniu z urządzeniami benzynowymi, co ma znaczenie podczas pracy w ogrodach przydomowych i na działkach.

Moc silnika 800 W
Prędkość obrotowa 10 500 RPM
Szerokość robocza 230 mm
Zasilanie Elektryczne (sieciowe)

Charakterystyka urządzenia

Moc 800 W i prędkość 10 500 RPM

Silnik o mocy 800 W generuje prędkość obrotową głowicy na poziomie 10 500 RPM. Wysoka prędkość żyłki tnącej pozwala na sprawne przycinanie traw o różnej gęstości, w tym twardszych chwastów rosnących przy utwardzonych nawierzchniach.

Szerokość robocza 230 mm

Pas koszenia wynoszący 230 mm umożliwia efektywną pracę wzdłuż krawędzi i w narożnikach bez konieczności wielokrotnego prowadzenia urządzenia po tym samym odcinku. To typowa wartość dla podkaszarek elektrycznych klasy domowej.

Ośłona ochronna głowicy

Ośłona zabezpiecza głowicę tnącą podczas pracy w bezpośrednim sąsiedztwie murów, słupków i ogrodzeń. Chroni zarówno samo urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak i ogranicza ryzyko odrzutu kamieni i innych twardych cząstek.

Niska masa i ergonomia

Lekka konstrukcja zmniejsza zmęczenie podczas dłuższej pracy. Rozmieszczenie elementów sterowania oraz uchwyt ułatwiają manewrowanie urządzeniem w ciasnych miejscach i przy zmianie kąta cięcia.

Napęd elektryczny a spalinowy — praktyczna różnica

Podkaszarki elektryczne generują niższy poziom hałasu niż odpowiedniki spalinowe i nie wymagają mieszania paliwa ani rozruchu ręcznego. Ograniczeniem jest zasięg wyznaczony przez długość przewodu zasilającego — przed zakupem warto sprawdzić odległość od gniazdka do planowanego miejsca pracy.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD1587
Moc silnika	800 W
Prędkość obrotowa	10 500 RPM
Szerokość robocza	230 mm
Typ zasilania	Elektryczne (sieciowe)

Zastosowanie

- Przycinanie trawy przy murach i fundamentach budynków

-
- Koszenie wzdłuż ogrodzeń, płotów i siatek
 - Wykaszanie przy krawężnikach i chodnikach
 - Pielęgnacja obrzeży rabat kwiatowych i grządek
 - Przycinanie trawy wokół drzew i krzewów
 - Wykaszanie w narożnikach i zakamarkach niedostępnych dla kosiarki
 - Utrzymanie porządku na działkach przydomowych i ogrodach rekreacyjnych

Użytkowanie i konserwacja

Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić stan żyłki tnącej i upewnić się, że osłona ochronna jest prawidłowo zamontowana. Żyłkę należy wymieniać, gdy jej długość skróci się do minimum — zbyt krótka żyłka obniża skuteczność cięcia i może przeciążać silnik. Po każdym użyciu warto oczyścić głowicę z resztek roślinnych, co zapobiega korozji i przedłuża żywotność urządzenia.

Urządzenie zasilane jest z sieci elektrycznej — przewód zasilający należy prowadzić z dala od strefy cięcia, najlepiej za plecami operatora, aby uniknąć przypadkowego przecięcia kabla podczas pracy.