

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podkaszarka-elektryczna-800w-10500rpm-kd1587-kraftdele-p-61462.html>

## Podkaszarka elektryczna 800W 10500RPM KD1587 KRAFT&DELE

|                  |  |
|------------------|--|
| Cena brutto      | <b>90,44 zł</b>                                |
| Cena netto       | <b>73,53 zł</b>                                |
| Dostępność       | <b>Chwilowo niedostępny — zapytaj o termin</b> |
| Numer katalogowy | <b>KD1587</b>                                  |
| Kod producenta   | <b>KD1587</b>                                  |
| Kod EAN          | <b>5903175335159</b>                           |
| Producent        | <b>KRAFT&amp;DELE</b>                          |

### Opis produktu

#### Podkaszarka elektryczna Kraft&Dele KD1587 800W

Elektryczna podkaszarka KD1587 przeznaczona do przycinania trawy w miejscach trudno dostępnych dla kosiarek — przy murach, ogrodzeniach, krawężnikach i wzdłuż rabat. Napęd elektryczny zapewnia niższy poziom hałasu i brak emisji spalin w porównaniu z urządzeniami benzynowymi, co ma znaczenie podczas pracy w ogrodach przydomowych i na działkach.

Moc silnika 800 W

Prędkość obrotowa 10 500 RPM

Szerokość robocza 230 mm

Zasilanie Elektryczne (sieciowe)

### Charakterystyka urządzenia

#### Moc 800 W i prędkość 10 500 RPM

Silnik o mocy 800 W generuje prędkość obrotową głowicy na poziomie 10 500 RPM. Wysoka prędkość żyłki tnącej pozwala na sprawne przycinanie traw o różnej gęstości, w tym twardszych chwastów rosnących przy utwardzonych nawierzchniach.

### Szerokość robocza 230 mm

Pas koszenia wynoszący 230 mm umożliwia efektywną pracę wzdłuż krawędzi i w narożnikach bez konieczności wielokrotnego prowadzenia urządzenia po tym samym odcinku. To typowa wartość dla podkaszarek elektrycznych klasy domowej.

### Ostona ochronna głowicy

Ostona zabezpiecza głowicę tnącą podczas pracy w bezpośrednim sąsiedztwie murów, słupków i ogrodzeń. Chroni zarówno samo urządzenie przed uszkodzeniami mechanicznymi, jak i ogranicza ryzyko odrzutu kamieni i innych twardych cząstek.

### Niska masa i ergonomia

Lekka konstrukcja zmniejsza zmęczenie podczas dłuższej pracy. Rozmieszczenie elementów sterowania oraz uchwyt ułatwiają manewrowanie urządzeniem w ciasnych miejscach i przy zmianie kąta cięcia.

### Napęd elektryczny a spalinowy — praktyczna różnica

Podkaszarki elektryczne generują niższy poziom hałasu niż odpowiedniki spalinowe i nie wymagają mieszania paliwa ani rozruchu ręcznego. Ograniczeniem jest zasięg wyznaczony przez długość przewodu zasilającego — przed zakupem warto sprawdzić odległość od gniazdka do planowanego miejsca pracy.

## Specyfikacja techniczna

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Marka             | Kraft&Dele             |
| Model             | KD1587                 |
| Moc silnika       | 800 W                  |
| Prędkość obrotowa | 10 500 RPM             |
| Szerokość robocza | 230 mm                 |
| Typ zasilania     | Elektryczne (sieciowe) |

## Zastosowanie

- Przycinanie trawy przy murach i fundamentach budynków

- 
- Koszenie wzdłuż ogrodzeń, płotów i siatek
  - Wykaszanie przy krawężnikach i chodnikach
  - Pielęgnacja obrzeży rabat kwiatowych i grządek
  - Przycinanie trawy wokół drzew i krzewów
  - Wykaszanie w narożnikach i zakamarkach niedostępnych dla kosiarki
  - Utrzymanie porządku na działkach przydomowych i ogrodach rekreacyjnych

## Użytkowanie i konserwacja

---

Przed pierwszym uruchomieniem należy sprawdzić stan żyłki tnącej i upewnić się, że osłona ochronna jest prawidłowo zamontowana. Żyłkę należy wymieniać, gdy jej długość skróci się do minimum — zbyt krótka żyłka obniża skuteczność cięcia i może przeciążać silnik. Po każdym użyciu warto oczyścić głowicę z resztek roślinnych, co zapobiega korozji i przedłuża żywotność urządzenia.

Urządzenie zasilane jest z sieci elektrycznej — przewód zasilający należy prowadzić z dala od strefy cięcia, najlepiej za plecami operatora, aby uniknąć przypadkowego przecięcia kabla podczas pracy.