

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podkaszarka-elektryczna-kd5120-kraftdele-p-61597.html>

PODKASZARKA ELEKTRYCZNA KD5120 KRAFT&DELE

Cena brutto	68,40 zł
Cena netto	55,61 zł
Dostępność	Chwilowo niedostępny – zapytaj o termin
Numer katalogowy	KD5120
Kod producenta	KD5120
Kod EAN	5903175336965
Producent	KRAFT&DELE

Opis produktu

Podkaszarka elektryczna Kraft&Dele KD5120

Elektryczna podkaszarka do trawy z silnikiem o mocy 800 W, przeznaczona do przycinania trawnika wzdłuż krawędzi, ogrodzeń, murów i innych przeszkód. Urządzenie zasilane elektrycznie generuje znacznie niższy poziom hałasu niż odpowiedniki spalinowe, co ma znaczenie przy użytkowaniu w ogrodach przydomowych i na terenach z ograniczeniami hałasowymi.

Moc silnika 800 W

Obroty 10 500 rpm

Szerokość robocza 230 mm

Zasilanie Elektryczne

Charakterystyka urządzenia

Moc 800 W i 10 500 rpm

Silnik elektryczny o mocy 800 W zapewnia prędkość obrotową głowicy na poziomie 10 500 rpm. Wysoka prędkość żyłki przekłada się na skuteczne ścinanie twardszych traw i chwastów bez konieczności wielokrotnego prowadzenia urządzenia po tym samym odcinku.

Szerokość robocza 230 mm

Głowica tnąca obejmuje pas 230 mm przy każdym przejściu. Parametr ten określa wydajność pracy — im szersza głowica, tym mniej przejazdów potrzeba do wykoszenia danej powierzchni wzdłuż krawędzi.

Ośłona ochronna

Urządzenie wyposażono w osłonę zabezpieczającą głowicę podczas pracy w pobliżu murów, cokołów i ogrodzeń. Osłona ogranicza ryzyko uszkodzenia mechanicznego elementów podkaszarki przy kontakcie z twardymi powierzchniami.

Ergonomia i waga

Niska masa urządzenia zmniejsza zmęczenie podczas dłuższej pracy. Rozmieszczenie elementów sterowania oraz wygodny uchwyt umożliwiają precyzyjne prowadzenie podkaszarki nawet w trudno dostępnych miejscach.

Specyfikacja techniczna

Marka	Kraft&Dele
Model	KD5120
Moc silnika	800 W
Prędkość obrotowa głowicy	10 500 rpm
Szerokość robocza	230 mm
Typ zasilania	Elektryczne (sieciowe)

Typowe zastosowania

- Przycinanie trawy wzdłuż krawędzi trawnika
- Koszenie przy ogrodzeniach, murach i cokołach
- Wykaszanie w narożnikach i miejscach niedostępnych dla kosiarki
- Pielęgnacja obrzeży ścieżek ogrodowych i podjazdów
- Ścinanie chwastów i traw na skarpach i nierównym terenie
- Utrzymanie porządku wokół drzew i krzewów

Zasilanie sieciowe — co warto wiedzieć

Podkaszarka elektryczna sieciowa wymaga dostępu do gniazdka elektrycznego lub przedłużacza ogrodowego. Brak akumulatora oznacza stałą moc przez cały czas pracy bez konieczności przerw na ładowanie, jednak zasięg urządzenia jest ograniczony długością kabla zasilającego. Przed zakupem warto zmierzyć odległość od najbliższego gniazdka do miejsca użytkowania i dobrać odpowiedni przedłużacz zewnętrzny z certyfikatem IP44 lub wyższym.