

Link do produktu: <https://xl-narzedzia.pl/podkladki-filcowe-20-mm-brazowe-74851-vorel-p-1876.html>

Podkładki filcowe 20 mm brązowe 74851 VOREL

Cena brutto	1,40 zł
Cena netto	1,14 zł
Dostępność	Dostępny u producenta – wysyłka w 3 dni
Czas wysyłki	3 dni
Numer katalogowy	74851
Kod producenta	74851
Kod EAN	5906083748516
Producent	Vorel
Ilość [szt.]	20
Taśma samoprzylepna	tak
Jednostka	SZT
Materiał	włóknina
Kształt	okrągłe
Kolor	brązowy
Wielkość [mm]	20

Opis produktu

Podkładki filcowe 20 mm brązowe VOREL 74851

Podkładki filcowe to samoprzylepne akcesoria ochronne stosowane pod nóżkami mebli oraz sprzętu domowego. Grubość 20 mm zapewnia skuteczną ochronę podłóg przed zarysowaniami oraz tłumi hałas podczas przesuwania mebli.

Grubość 20 mm

Kolor Brązowy

Marka VOREL

Model 74851

Charakterystyka podkładek filcowych

Grubość 20 mm dla efektywnej amortyzacji

Parametr grubości 20 mm oznacza zdolność podkładki do amortyzacji nacisku i redukowania wibracji. Grubsze podkładki lepiej chronią delikatne powierzchnie takie jak panele laminowane, parkiet czy płytki ceramiczne przed punktowym obciążeniem.

Materiał filcowy odporny na ścieranie

Filc to materiał włókninowy charakteryzujący się miękkością i odpornością na wielokrotne tarcie. W podkładkach meblowych zapewnia trwałość przy częstym przesuwaniu mebli oraz nie pozostawia śladów na podłożu.

Brązowa kolorystyka uniwersalna

Kolor brązowy umożliwia dyskretne zamontowanie podkładek na ciemnych nóżkach mebli z drewna, metalu czy tworzywa. Podkładki pozostają praktycznie niewidoczne pod krzesłami, stołami czy szafkami.

Warstwa samoprzylepna do montażu

Podkładki filcowe posiadają warstwę kleju umożliwiającą trwałe przyleganie do nóżek mebli. Montaż sprowadza się do odklejenia folii ochronnej i dociśnięcia podkładki do czystej, odtłuszczonej powierzchni.

Specyfikacja techniczna

Nazwa produktu	Podkładki filcowe
Marka	VOREL
Model	74851
Grubość	20 mm
Kolor	Brązowy
Materiał	Filc
Typ mocowania	Samoprzylepny

Zastosowanie podkładek filcowych

- Ochrona podłóg drewnianych, laminowanych i panelowych przed zarysowaniami
- Redukcja hałasu przy przesuwaniu krzeseł i mebli w pomieszczeniach mieszkalnych
- Stabilizacja mebli na gładkich powierzchniach zapobiegająca niekontrolowanemu przesuwaniu
- Zabezpieczenie płytek ceramicznych i kamiennych przed uszkodzeniami mechanicznymi

-
- Montaż pod nóżkami stołów, krzeseł, foteli i szafek
 - Ochrona podłóg pod sprzętem AGD i RTV takim jak pralki, lodówki czy szafki RTV
 - Zastosowanie w biurach pod meblami biurowymi intensywnie użytkowanymi
 - Użycie w lokalach gastronomicznych pod krzesłami i stolikami

Montaż i użytkowanie

Przygotowanie powierzchni

Przed naklejeniem podkładek filcowych należy oczyścić nóżki mebli z kurzu, brudu i tłuszczu. Powierzchnia powinna być sucha. Wilgotne lub zabrudzone podłoże osłabia przyczepność kleju i skraca żywotność montażu.

Proces montażu

Po odklejeniu folii ochronnej należy przyłożyć podkładkę do środka nóżki mebla i docisnąć przez kilka sekund. Pełną wytrzymałość klej osiąga po około 24 godzinach, dlatego w tym czasie należy unikać intensywnego przesuwania mebla.

Konserwacja i wymiana

Podkładki filcowe zużywają się w zależności od intensywności użytkowania i typu podłoża. Sygnałem do wymiany jest widoczne ścieranie materiału, osłabienie przyczepności lub utrata właściwości ochronnych. Zużyte podkładki należy usunąć i zastąpić nowymi.

Produkty powiązane

Do kompleksowej ochrony mebli warto rozważyć podkładki filcowe w innych rozmiarach dostosowanych do średnicy nóżek oraz ślizgacze teflonowe do mebli często przesuwanych. Dla ciężkich mebli zaleca się podkładki gumowe zapewniające większą stabilność.

...